



**CAR  
SYSTEM®**



**EXPERIENCE.  
INNOVATION.  
QUALITY.**

# ANSPRECH- UND VERTRIEBSPARTNER FÜR IHRE REGION

**Florian Heitzer**  
Vertriebsleiter D-A-CH  
0172 / 434 16 52

**Enrico Kuse**  
Gebietsverkaufsleiter Carsystem  
0173 / 344 12 70

**Tobias Rossow**  
Gebietsverkaufsleiter Carsystem  
0172 / 420 51 00

**Maximilian Hesse**  
Gebietsverkaufsleiter Carsystem  
0173 / 569 01 91

**Adam Poloczek**  
Gebietsverkaufsleiter Carsystem  
0174 / 786 21 17

**Bülent Ipek**  
Gebietsverkaufsleiter Carsystem  
0172 / 408 93 89

**Sergius Titz**  
Gebietsverkaufsleiter Carsystem  
0172 / 441 39 51

**Lars Neugebauer**  
Gebietsverkaufsleiter Carsystem  
0152 / 015 117 48

**Oliver Beib**  
Gebietsverkaufsleiter Carsystem  
0174 / 312 05 86

**Lackzentrum Stindt GmbH**  
Tel.: 04962 996 680

**Carsystem Farberlin GmbH**  
Tel.: 030 200 960 10

**Ch. Klemme GmbH & Co. KG**  
Tel.: 05202 915 555

**Carcolor GmbH & Co. Autolackiersysteme KG**  
Tel.: 0231 556 963 10

**Carsystem Ost BRAUNE Autolackierbedarf GmbH**  
Tel.: 0351 655 526 0

**ACH AUTOCOLOR Marc Becker KG**  
Tel.: 02225 999 80 70

**Carsystem Süd GmbH**  
Tel.: 08745 96520

# CAR SYSTEM®



“ CARSYSTEM IST DIE ERSTE ADRESSE FÜR SÄMTLICHE PRODUKTE RUND UM DIE KAROSSERIE- UND LACKREPARATUR IM AUTOMOTIVBEREICH. ”

62 Partner, 64 Länder, mehr als 2 000 Artikel – die weltweite Nachfrage hat uns zu einem der führenden Lieferanten von Non-Paint-Produkten für die Autolackierbranche gemacht. Diese Pole-Position ist das Resultat aus der kompromisslosen Orientierung an Qualität und die Konsequenz aus nahezu 70 Jahren Erfahrung im Markt.

Als Marke der VOSSCHEMIE mit Sitz in Uetersen / Deutschland profitieren wir von der jahrzehntelangen Entwicklung und Herstellung von Polyesterspachtelmassen.

Um diese Kernkompetenz herum haben wir unser Produktangebot ständig erweitert. Mittlerweile halten wir alles bereit, was Sie für eine fachgerechte und professionelle Fahrzeugreparatur benötigen.

Gut, wenn alles aus einer Hand kommt. Besser, wenn alle Produkte präzise aufeinander abgestimmt sind. Am besten, wenn zertifizierte Qualität gleichbleibende Standards sichert (zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015).

## INNENDIENST



**Christian Fengler**  
Verkauf Carsystem Deutschland  
04122 / 717 - 137



**Verena Oldörp**  
Verkauf Carsystem Deutschland  
04122 / 717 - 206



**Larissa Kolnisko**  
Verkauf Carsystem Deutschland  
04122 / 717 - 197

BESTELL-HOTLINE  
0 41 22 / 717 - 899

FAX  
0 41 22 / 717 - 193

EMAIL  
info@vosschemie.de

# EXPERIENCE. INNOVATION. QUALITY.

DAS ZUSAMMENSPIEL AUS **ERFAHRUNG**, **INNOVATION** UND **QUALITÄT** DEFINIERT DIE EXZELLENZ IM AUTOMOBILREPARATURBEREICH.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DICH?  
OPTIMIERE DEINEN ARBEITSPROZESS UND MAXIMIERE DEINE EFFIZIENZ MIT PRODUKTEN, DIE GENAUSO LEICHT ANZUWENDEN SIND WIE EFFEKTIV.

SPARE ZEIT UND MÜHE BEI JEDEM SCHRITT. VERABSCHIEDE DICH VON SCHLECHTEN ERGEBNISSEN UND FREUE DICH AUF MAKELLOSE OBERFLÄCHEN, DIE DEINE FÄHIGKEITEN UND PROFESSIONALITÄT UNTERSTREICHEN.

GEBE DICH NICHT MIT WENIGER ZUFRIEDEN. HEBE DEIN HANDWERK MIT CARSYSTEM AUF DAS NÄCHSTE LEVEL UND ERLEBE DEN UNTERSCHIED, DEN ERFAHRUNG, INNOVATION UND QUALITÄT AUSMACHEN KÖNNEN.



# INHALT

008

**SCHLEIFEN**  
SCHLEIFMITTEL | ZUBEHÖR

052

**SPACHTELN**

080

**ABDECKEN**

092

**LACKIEREN**

126

**FINISH**

146

**KLEBEN &  
BESCHICHTEN**

166

**REINIGEN**

178

**ARBEITSSCHUTZ**

192

**LACKIERBEDARF**

2  
0  
2  
4

# CARSYSTEM®

EXPERIENCE. INNOVATION. QUALITY.

Mit der Erfahrung aus nahezu 70 Jahren Unternehmensgeschichte im Rücken feiert die Marke CARSYSTEM ihren 30. Geburtstag. Mit der Registernummer 2084438 wurde die Wortmarke Carsystem-Vosschemie am 27.08.1994 angemeldet und am 09.11.1994 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen.




1  
9  
9  
4



CARSYSTEM ist mehr als seine Produkte. Eine Reise macht keinen Sinn ohne nachhaltige Begegnungen und bringt am meisten Spaß in Gesellschaft. Unser Dank gilt Ihnen & Euch, unseren Kunden & Partnern, die uns – ob kurz oder lang – auf diesem Weg begleitet haben und uns bis heute ihr Vertrauen schenken. Danke für das Vertrauen, die Unterstützung und den gemeinsamen Austausch.

30 YEARS



SCHLEIFMITTEL FÜR  
DEN PROFESSIONELLEN  
ANWENDER IN DER  
AUTOLACKIEREREI

# SCHLEIFEN

KATEGORIE

Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an hochwertigen Schleifpapieren, Folien- und Netzschleifmitteln für alle Anwendungen im Trocken- oder Nassschliff-Bereich. Unsere Schleifblüten eignen sich hervorragend zum Beheben von Staubeinschlüssen sowie feinen Fehlstellen im Decklack.

Die CARSYSTEM Schleifpapierscheiben gibt es in verschiedenen Größen und Körnungen, somit finden Sie nahezu für jeden Untergrund, die passende Schleifscheibe in unserem Sortiment. Sie schleifen lieber nass? Dann empfehlen wir Ihnen unser Schleifwasser SW20, es verlängert die Standzeit und optimiert die Benetzung des Schleifmittels.

Für manuelle und maschinelle Arbeiten beinhaltet das CARSYSTEM Sortiment passende Handschleifklötze, sowie Schwingschleifer und Exzentrerschleifer der Firma Rupes.

# SANDING DISC F.23 CERAMIC NEU

Folienschleifmittel – 150 mm – 25 Loch

Die neue Keramikscheibe F.23 C von CARSYSTEM schärft sich während des Schleifprozesses nach und ist unabhängig vom Schleifdruck langlebig. Eine Stearatbeschichtung sorgt dafür, dass die Staubbildung verringert wird und kein Zusetzen des Schleifmittels beim Schleifen entsteht. Die Schleifscheibe ist für alle Schleifschritte im Lackierprozess verwendbar und somit der Allrounder für den Lackierbedarf.



SCAN ME

### BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Keramikscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Mineralische Kornmischung mit Keramikanteil
- Nicht reißbarer Folienträger

### EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

### VORTEILE


- Extrem rascher Abtrag
- Lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit dank Keramiksleifkorn
- Stearatbeschichtung verringert Zusetzen des Schleifmittels
- Folienträger sorgt für ein homogenes Schleifergebnis

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.218	P 80	50	1000
159.219	P 120	50	1000
159.220	P 180	50	1000
159.221	P 240	50	1000
159.222	P 320	50	1000
159.223	P 400	50	1000
159.224	P 500	50	1000
159.225	P 600	50	1000
159.226	P 800	50	1000

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SANDING DISC F.19

Folienschleifmittel – 150 mm – 25-Loch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.046	P 80	50	1000
156.048	P 120	50	1000
156.049	P 150	50	1000
156.050	P 180	50	1000
156.051	P 220	50	1000
156.052	P 240	50	1000
156.054	P 320	50	1000
156.055	P 360	50	1000
156.056	P 400	50	1000
156.057	P 500	50	1000
156.058	P 600	50	1000
156.059	P 800	50	1000

### BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff


### VORTEILE

- Extrem hohe und lang anhaltende Abtragsleistung
- Universelle Hochleistungsscheibe für anspruchsvollste Schleifarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SANDING DISC F.19 SOFT

Folienschleifmittel – 152 mm – Multilochung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.933	P 320	30	600
156.934	P 400	30	600
156.935	P 500	30	600
156.936	P 600	30	600
156.937	P 800	30	600

### BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen

### VORTEILE

- Oberflächenstruktur wird gleichmäßig geschliffen
- Extrem hohe und lang anhaltende Abtragsleistung
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### SANDING DISC F.19 FINISH

Folienschleifmittel – 152 mm – 15-Loch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.899	P 1000	50	1000
156.900	P 1200	50	1000
156.901	P 1500	50	1000
156.902	P 2000	50	1000

#### BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Spezialbeschichtung
- 15-Loch und ovales Mittelloch
- Aluminiumoxid-Korn

#### EINSATZGEBIET

- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff (Fehlstellen ausschleifen)

#### VORTEILE

- Extrem schnelles Entfernen der Oberflächenstruktur und Fehlstellen
- Spezialbeschichtung für ein extrem feines und gleichmäßiges Schleifbild
- Perfektes Angleichen der Übergänge zwischen alter und neuer Lackschicht
- Reduziert die Zeit für Nacharbeiten im Finish

### SANDING DISC F.19

Folienschleifmittel – 77 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.647	P 80	50	1000
156.648	P 120	50	1000
156.649	P 150	50	1000
156.650	P 180	50	1000
156.651	P 220	50	1000
156.652	P 240	50	1000
156.653	P 320	50	1000
156.654	P 400	50	1000
156.655	P 500	50	1000
156.903	P 800	50	1000

#### BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Aluminiumoxid-Korn

#### EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

#### VORTEILE

- Extrem hohe und lang anhaltende Abtragsleistung
- Universelle Hochleistungsscheibe für anspruchsvollste Schleifarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### SANDING DISC F.19 FINISH

Folienschleifmittel – 77 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.904	P 1500	50	1000
156.905	P 2000	50	1000

#### BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Folienschleifscheibe
- Spezialbeschichtung
- Aluminiumoxid-Korn

#### EINSATZGEBIET

- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff (Fehlstellen ausschleifen)


#### VORTEILE

- Extrem schnelles Entfernen der Oberflächenstruktur und Fehlstellen
- Spezialbeschichtung für ein extrem feines und gleichmäßiges Schleifbild
- Perfektes Angleichen der Übergänge zwischen alter und neuer Lackschicht
- Reduziert die Zeit für Nacharbeiten im Finish

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### SANDING DISC P.19

Papierschleifmittel – 150 mm – 25-Loch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.357	P 40	50	500
156.358	P 60	50	500
156.359	P 80	50	500
156.361	P 120	50	500
156.362	P 150	50	500
156.363	P 180	50	500
156.364	P 220	50	500
156.365	P 240	50	500
156.367	P 320	50	500
156.368	P 360	50	500
156.369	P 400	50	500
156.370	P 500	50	500
156.371	P 600	50	500

#### BESCHREIBUNG

- Universelle Papierschleifscheibe
- Carsystem Lochbild 25-Loch und ovales Mittelloch
- Aluminiumoxid-Korn

#### EINSATZGEBIET


- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

#### VORTEILE

- Hohe Abtragsleistung
- Hohe Effizienz

## ProFLEX JUPITER

Folienschleifmittel – 152 mm – 15-Loch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.449	P 600	50	1000
154.450	P 800	50	1000
154.451	P 1000	50	1000
154.452	P 1200	50	1000
154.453	P 1500	50	1000
153.469	P 2000	50	1000
153.470	P 2500	50	1000
153.471	P 3000	50	1000
156.939	P 4000	50	1000

### BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe
- 15-Loch
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Trockenschliff
- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff

### VORTEILE

- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild
- Reduziert die Polierzeit

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der Carsystem ProFLEX Interface Pads mit Mikrolett. Wir empfehlen eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch.

## ProFLEX JUPITER

Folienschleifmittel – 152 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.660	P 1500	50	1000
154.661	P 2000	50	1000
154.662	P 2500	50	1000
154.663	P 3000	50	1000

### BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Trockenschliff
- Finish-Endschliff

### VORTEILE

- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild
- Reduziert die Polierzeit


### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der Carsystem ProFLEX Interface Pads mit Mikrolett. Wir empfehlen eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ProFLEX JUPITER SOFT

Folienschleifmittel – 152 mm – Multilochung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.509	P 600	15	300
156.510	P 800	15	300
156.511	P 1000	15	300
156.512	P 1200	15	300
156.513	P 1500	15	300
156.514	P 2000	15	300

### BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff
- Maschinell und händisch zu verarbeiten

### VORTEILE

- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger


### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen bei Trockenschliff eine Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch. Wir empfehlen für den Nassschliff das Carsystem Schleifwasser SW20.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ProFLEX JUPITER SOFT H<sub>2</sub>O

Folienschleifmittel – 152 mm – Multilochung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.515	P 2500	15	300
156.516	P 3000	15	300
156.517	P 4000	15	300

### BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Finish-Endschliff
- Nachschleifen von ausgeschliffenen Fehlstellen
- Nassschliff

### VORTEILE

- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild reduziert die Polierzeit
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen für die optimale Schleifleistung ausreichend Carsystem Schleifwasser SW20 zu verwenden.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## ProFLEX JUPITER

Folienschleifmittel – 75 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.444	P 600	50	1000
154.445	P 800	50	1000
154.446	P 1000	50	1000
154.447	P 1200	50	1000
154.448	P 1500	50	1000
153.466	P 2000	50	1000
153.467	P 2500	50	1000
153.468	P 3000	50	1000
156.946	P 4000	50	1000

### BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Trockenschliff
- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff

### VORTEILE


- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild
- Reduziert die Polierzeit

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der Carsystem ProFLEX Interface Pads mit Mikrolett. Wir empfehlen eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch.

## ProFLEX JUPITER SOFT H<sub>2</sub>O

Folienschleifmittel – 77 mm – Multilochung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.524	P 2500	15	300
156.525	P 3000	15	300
156.526	P 4000	15	300

### BESCHREIBUNG

- Ultraflexible Softfilmscheibe mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Finish-Endschliff
- Nachschleifen von ausgeschliffenen Fehlstellen
- Nassschliff

### VORTEILE

- Oberflächenstruktur wird extrem schonend geschliffen
- Extrem feines Schleifbild reduziert die Polierzeit
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen für die optimale Schleifleistung ausreichend Carsystem Schleifwasser SW20 zu verwenden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ProFLEX CALLISTO

Schaumschleifmittel – 150 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.797	Körnung 3000	15	150
158.798	Körnung 6000	15	150

### BESCHREIBUNG

- Mineralisches Schleifkorn
- Flexibler Schaumstoffträger

### EINSATZGEBIET

- Für den Finish-Endschliff
- Ideal zum Entfernen von Schleifkratzern
- Zum feinen Nachschleifen von Fehlstellen
- Optimal geeignet für den Nassschliff

### VORTEILE

- Zeitersparnis beim Polieren
- Lange Standzeit des Schleifmittels
- Schonendes und homogenes Mattierens

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ProFLEX CALLISTO

Schaumschleifmittel – 77 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.795	Körnung 3000	15	540
158.796	Körnung 6000	15	540

### BESCHREIBUNG

- Mineralisches Schleifkorn
- Flexibler Schaumstoffträger

### EINSATZGEBIET

- Für den Finish-Endschliff
- Ideal zum Entfernen von Schleifkratzern
- Zum feinen Nachschleifen von Fehlstellen
- Optimal geeignet für den Nassschliff

### VORTEILE

- Zeitersparnis beim Polieren
- Lange Standzeit des Schleifmittels
- Schonendes und homogenes Mattierens

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN


REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## ProFlex CALLISTO

Schaumschleifmittel – 33 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.793	Körnung 3000	75	2700
158.794	Körnung 6000	75	2700

### BESCHREIBUNG

- Mineralisches Schleifkorn
- Flexibler Schaumstoffträger

### EINSATZGEBIET

- Für den Finish-Endschliff
- Ideal zum Entfernen von Schleifkratzern
- Zum feinen Nachschleifen von Fehlstellen
- Optimal geeignet für den Nassschliff

### VORTEILE

- Zeitersparnis beim Polieren
- Lange Standzeit des Schleifmittels
- Schonendes und homogenes Mattierens

## TEC LINE PRO FINISH

Netzschleifmittel – 150 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.983	P 1000	20	120
152.984	P 2000	20	120
153.256	P 3000	20	120

### BESCHREIBUNG

- Netzschleifscheibe mit sehr flexiblem Schaumstoffträger

### EINSATZGEBIET

- Ideal zum Beilackieren
- Mattieren von Oberflächen
- Finish-Endschliff
- Nassschliff (empfohlen)

### VORTEILE

- Extrem gute Absaugung bei Trockenschliff
- Nahezu staubfreies Schleifen
- Optimaler Wassertransport
- Extrem feines und gleichmäßiges Schleifbild

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SANDING STRIPS F.23 CERAMIC

Folienschleifmittel – Rolle – 70 mm x 12 m



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.227	P 80	1	20
159.228	P 120	1	20
159.229	P 180	1	20
159.230	P 240	1	20
159.231	P 320	1	20
159.232	P 400	1	20
159.234	P 600	1	20
159.235	P 800	1	20

### BESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Keramiksleifstreifen
- Optimiertes Lochbild mit Perforation
- Maße je Abriss: 70 x 100 mm
- Mineralische Kornmischung mit Keramikanteil
- Nicht reißbarer Folienträger

### EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

### VORTEILE

- Extrem rascher Abtrag
- Lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit dank Keramikschleifkorn
- Stearatbeschichtung verringert Zusetzen des Schleifmittels
- Folienträger sorgt für ein homogenes Schleifergebnis
- Durch Perforierung der einzelnen Streifen flexibel auf diversen Schleifblockgrößen einsetzbar

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## TEC LINE N20

Netzschleifmittel – 70 x 400 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.438	P 80	50	200
157.439	P 120	50	200
157.440	P 180	50	200
157.441	P 240	50	200
157.442	P 320	50	200
157.443	P 400	50	200

### BESCHREIBUNG

- Netzschleifmittel
- Spezialbeschichtung
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Geeignet für alle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

### VORTEILE

- Durch Perforierung der einzelnen Streifen lässt sich das Tec Line N20 sowohl als 70 x 400 mm als auch 70 x 200 mm Streifen verwenden
- Extrem staubreduziertes Schleifen
- Sehr hohe Standzeit

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## SCHLEIFVLIES V.19

Schleifvlies – Rolle – 115 mm x 10 m



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.039	Very fine / rot	1	10
156.040	Ultra fine / grau	1	10

### BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

### EINSATZGEBIET

- Mattieren von Ecken, Rundungen oder scharfen Kanten vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

### VORTEILE

- Hohe Abtragsleistung
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff
- Rollenware zum Ablängen nach Bedarf

### ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

## SCHLEIFVLIES V.19

Schleifvlies – Pad – 115 x 230 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.041	Very fine / rot	25	200
156.042	Ultra fine / grau	25	200

### BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

### EINSATZGEBIET

- Mattieren von Ecken, Rundungen oder scharfen Kanten vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

### VORTEILE

- Hohe Abtragsleistung
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff

### ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SCHLEIFVLIES V.19

Schleifvlies – Scheibe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.691	Very fine / rot / 80 mm	25	1000
156.690	Ultra fine / grau / 80 mm	25	1000
156.044	Very fine / rot / 150 mm	20	160
156.045	Ultra fine / grau / 150 mm	20	160

### BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

### EINSATZGEBIET

- Großflächiges Mattieren und Entstauben von Oberflächen mit dem Exzentrerschleifer
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

### VORTEILE

- Entstaubt und bereitet gleichzeitig die Oberfläche perfekt für den Füller- oder Decklackauftrag vor
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff

### ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## TEC LINE MATTFLEX PREMIUM

Schleifvlies – Rolle – 115 mm x 10 m



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.616	Very fine / rot	1	5
151.617	Ultra fine / grau	1	5

### BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

### EINSATZGEBIET

- Mattieren von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen und Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

### VORTEILE

- Hohe Flexibilität
- Rollenware zum selbst Ablängen nach Bedarf

### ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

## TEC LINE MATTFLEX PAD

Schleifvlies – Pad – 115 × 230 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.686	Very fine / rot	25	100
157.444	Extra fine / schwarz	25	100
152.687	Ultra fine / grau	25	100
152.688	Micro fine / gold	25	100

### BESCHREIBUNG

- Schleifvlies mit dreidimensionalem Aufbau
- Die Kunstharzbeschichtung durchdringt das Vlies und verteilt somit das Schleifkorn gleichmäßig im gesamten Vlies

### EINSATZGEBIET

- Mattieren von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen und Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Rot – very fine: Vor dem Füllerauftrag
- Schwarz – extra fine: Vor dem Decklackauftrag
- Grau – ultra fine: Vor dem Decklackauftrag – Speziell zum Beilackieren
- Gold – micro fine: Vor dem Decklackauftrag – Speziell zum Beilackieren

### VORTEILE

- Extrem feines Schliffbild
- Sehr dünn und extrem flexibel
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff

### ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal mit den Carsystem Mattierungspasten zu verwenden.

## TEC LINE SOFTFLEX

Papierschleifmittel – Rolle – 115 × 125 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.689	P 150	1	5
152.690	P 180	1	5
152.691	P 240	1	5
152.692	P 320	1	5
152.693	P 400	1	5
152.694	P 500	1	5
152.695	P 600	1	5
152.696	P 800	1	5

### BESCHREIBUNG

- Papierschleifmittel mit Schaumstoffträger
- Rollenware perforiert
- 200 Abrisse / Box

### EINSATZGEBIET

- Händisches Schleifen von Rundungen und schwer erreichbaren Stellen
- Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

### VORTEILE

- Flexibilität durch den Schaumstoffträger

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SOFT-ROLL

Papierschleifmittel – Rolle – 115 × 125 mm

NEU



### BESCHREIBUNG

- Papierschleifmittel mit Schaumstoffträger
- Rollenware perforiert
- 200 Abrisse / Box

### EINSATZGEBIET

- Händisches Schleifen von Rundungen und schwer erreichbaren Stellen
- Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff

### VORTEILE

- Flexibilität durch den Schaumstoffträger

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.422	P 120	1	5
159.423	P 180	1	5
159.424	P 240	1	5
159.425	P 320	1	5
159.426	P 400	1	5
159.427	P 500	1	5
159.428	P 600	1	5
159.429	P 800	1	5
159.430	P 1000	1	5

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABBECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## DOUBLE SANDING SOFT PAD

Schaumstoffschleifmittel – 120 × 98 × 13 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.774	Fine / P320 – P400 / transparent	15	60
158.775	Super fine / P400 – P500 / grün	15	60
158.776	Ultra fine / P1000 – P1200 / blau	15	60

### BESCHREIBUNG

- Doppelseitiges Softpad auf Schaumstoffunterlage
- Gefärbtes Aluminiumoxid – Korn

### EINSATZGEBIET

- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Fine: Vor dem Füllerauftrag
- Super Fine und Ultra Fine: Vor dem Decklackauftrag

### VORTEILE

- Sehr flexibel
- Passt sich optimal jeder Rundung an
- Nass und trocken zu verarbeiten
- Farbcodierung für eine einfache Zuordnung

## CLASSICLINE SOFT PAD

Schaumstoffschleifmittel – 140 × 115 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.924	Medium / P 220 – P 280	40	40
138.925	Fine / P 320 – P 400	40	40
138.926	Super fine / P 400 – P 500	40	40
138.927	Ultra fine / P 800 – P 1200	40	40

### BESCHREIBUNG

- Softpad auf Schaumstoffunterlage
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Medium und fine: Vor dem Füllerauftrag
- Super fine und ultra fine: Vor dem Decklackauftrag


### VORTEILE

- Sehr flexibel
- Passt sich optimal jeder Rundung an
- Nass und trocken zu verarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## TOPLINE SOFT PAD

Schaumstoffschleifmittel – 140 × 115 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.251	Medium / P 280 – P 360	40	40
126.252	Fine / P 400 – P 500	40	40
126.253	Super fine / P 600 – P 800	40	40
126.254	Ultra fine / P 1000 – P 1200	40	40

### BESCHREIBUNG

- Softpad auf Schaumstoffunterlage
- Aluminiumoxid-Korn

### EINSATZGEBIET

- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen vor dem Füller- oder Decklackauftrag
- Medium: Vor dem Füllerauftrag
- Fine bis ultra fine: Vor dem Decklackauftrag

### VORTEILE

- Sehr feines Schleifbild
- Sehr flexibel
- Passt sich optimal jeder Rundung an
- Nass und trocken zu verarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ProFLEX NEPTUNE

Folienschleifmittel – 130 × 170 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.472	P 600	50	1000
153.473	P 800	50	1000
154.454	P 1000	50	1000
154.455	P 1200	50	1000
153.474	P 1500	50	1000

### BESCHREIBUNG

- Ultraflexibler Softfilmstreifen
- Aluminiumoxid-Korn
- Mittig perforiert

### EINSATZGEBIET

- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen

### VORTEILE


- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Extrem feines Schleifbild

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung des ProFLEX Neptune Pads Max Grip.

### PROFLEX NEPTUNE SOFT

Folienschleifmittel – 130 x 85 mm – Multilochung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.791	P 600	20	400
157.792	P 800	20	400
157.794	P 1000	20	400

#### BESCHREIBUNG

- Ultraflexibler Softfilmstreifen mit flexiblem Schaumstoffträger
- Multilochung
- Aluminiumoxid – Korn

#### EINSATZGEBIET

- Füllerendschliff
- Beilackieren
- Mattieren und Nachschleifen von schwer zugänglichen Stellen, kleinsten Ecken, Falzen sowie Vertiefungen
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff

#### VORTEILE

- Ultraflexibler Träger passt sich der Oberflächenform an
- Extrem feines Schleifbild
- Komfortables Schleifen durch Schaumstoffträger

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung des PROFLEX Neptune Pads Max Grip und für den Nassschliff unser Carsystem Schleifwasser SW20. Eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch wird empfohlen.

### PROFLEX MERCURY

Folienschleifmittel – 29 x 35 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.437	P 1500	200	4000
153.460	P 2000	200	4000
153.461	P 2500	200	4000
153.462	P 3000	200	4000

#### BESCHREIBUNG

- Folienschleifstreifen
- Selbstklebend
- Aluminiumoxid-Korn

#### EINSATZGEBIET

- Ausschleifen von punktuellen Fehlstellen (z.B. Lackeinschlüsse, Kratzer etc.) Finish – Endschliff
- Nachschleifen der ausgeschliffenen Fehlstelle vor dem Polieren

#### VORTEILE

- Extrem schnelles Entfernen von Fehlstellen
- Trockenschliff macht den Schleiffortschritt sofort sichtbar
- Auch für größere Fehlstellen geeignet

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der PROFLEX Mercury Blöcke weich oder hart. Wir empfehlen eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### PROFLEX PLUTO

Folienschleifmittel – Ø 34 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.428	P 1500	100	6000
154.429	P 2000	100	6000
154.430	P 2500	100	6000
154.431	P 3000	100	6000
154.432	P 4000	100	6000
154.433	P 5000	100	6000

#### BESCHREIBUNG

- Folienschleifblüte
- Selbstklebend
- Aluminiumoxid-Korn

#### EINSATZGEBIET

- Ausschleifen von punktuellen Fehlstellen (z.B. Lackeinschlüsse, Kratzer etc.)
- Finish-Endschliff
- Nachschleifen der ausgeschliffenen Fehlstelle vor dem Polieren

#### VORTEILE

- Extrem schnelles Entfernen der Fehlstellen
- Trockenschliff macht den Schleiffortschritt sofort sichtbar

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen für den Maschinenschliff PROFLEX Back Pad 30 mm PSA und für den Handschliff die PROFLEX Pluto Schleifblöcke soft oder hard zu verwenden. Eine regelmäßige Zwischenreinigung der Schleifmitteloberfläche mit einem Mikrofasertuch wird ebenfalls empfohlen.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### TOPLINE WP S

Papierschleifmittel – 230 x 280 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000

#### BESCHREIBUNG

- Nassschleifpapier
- Siliziumkarbid-Korn
- Flexibles, latexhaltiges A-Papier P 80 – P 180
- Geschmeidiges, latexhaltiges C-Papier P 220 – P 2000

#### EINSATZGEBIET

- Nassschliff von Füller- und Lackoberflächen

#### VORTEILE

- Sehr hohe Abtragsleistung durch das Siliziumkarbid-Korn
- Höchste Flexibilität nach kurzer Einweichzeit, hochwertiges Latexpapier

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## STRIPPING DISC

Grobreinigungsscheibe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
127.999	100 mm	10	10
128.000	150 mm	10	10

### BESCHREIBUNG

- Reinigungsscheibe für den maschinellen Abtrag von weichen Materialien und Lacken

### EINSATZGEBIET

- Maschineller Abtrag von weichen Materialien wie z. B. Unterbodenschutz, Steinschlagschutz, Dichtungsmassen, Lacken und Rost

### VORTEILE

- Das Werkstück wird von der Scheibe nicht angegriffen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Max. Umdrehungszahl pro Minute: Ø 100 mm = 6.000  
Ø 150 mm = 4.000

## TAPE OFF DISC PREMIUM

Folienradierer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.013	Set à 2 Scheiben + 1 Adapter / 90 mm	1	50

### BESCHREIBUNG

- Folienradiererscheibe
- Karamellgeruch

### EINSATZGEBIET

- Rückstandloses Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern etc.


### VORTEILE

- Keine Verfärbung der Oberfläche

### ANWENDUNGSHINWEIS

Max. Umdrehungszahl pro Minute: 4.000. Wir empfehlen die Verwendung mit dem Tape Off Tool (Art. Nr. 133.172).

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



## SCHLEIFWASSER SW20

Schleifwasser



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.446	Inkl. Sprühkopf / 1 l	1	14
157.447	5 l	1	4

### BESCHREIBUNG

- Schleifwasser
- Silikonfrei

### EINSATZGEBIET

- Nassschliff auf Klarlack

### VORTEILE

- Verlängert die Standzeit des Schleifmittels
- Optimiert die Benetzung des Schleifmittels
- Schaumbildung verhindert das Binden des Schleifstaubes mit dem Wasser

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem ProFLEX Jupiter Soft H<sub>2</sub>O.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### EXCENTER BACK PAD T.19

Stützteller - 150 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.564	Grip / 25-Loch / M8 und 5/16" / soft	1	50
156.227	Grip / 25-Loch / M8 und 5/16" / medium	1	50
156.563	Grip / 25-Loch / M8 und 5/16" / hard	1	50

#### BESCHREIBUNG

- Stützteller mit Carsystem Lochbild
- 25-Loch und ovales Mittelloch
- 3 Härtegrade: Hard, medium, soft

#### EINSATZGEBIET

- Hard = Höchster Abtrag - geringste Flexibilität
- Medium = Balance zwischen Abtrag und Flexibilität
- Soft = Geringster Abtrag - höchste Flexibilität

#### VORTEILE

- Individuell aufgrund 3 unterschiedlicher Härtegrade

### RUPES BACK PAD

Stützteller, 150 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.291	Rupes 981.500 - M8 / 150 mm	1	10
158.292	Rupes 981.600 / 5/16" / 150 mm	1	10

#### BESCHREIBUNG

- Stützteller mit Multilochbild
- Härtegrad: Hart
- M8 Gewinde: RUPES TA-ER-BR-RH-Maschinen
- 5/16" Gewinde: RUPES Skorpion E RX

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### EXCENTER BACK PAD MULTI M

Stützteller - 150 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.570	Grip / Multilochung / M8 und 5/16" + Festool Spezialadapter	1	100

#### BESCHREIBUNG

- Stützteller mit Multilochung
- Härtegrad: Medium
- Geeignet für alle marktüblichen Exzentrerschleifer
- Inkl. M8 und 5/16" Schrauben und Festool Spezialadapter

#### EINSATZGEBIET

- Universeller Stützteller für alle anfallenden Trockenschleifarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### FINISH SANDER BACK PAD

Stützteller - 77 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.917	Finish Sander Back Pad / 5/16" UNF Anschluss	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Ersatzteller für Finish Sander RC 9332
- Gewinde: 5/16" (fest montierte Schraube)

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### ProFLEX BACK PAD 30 MM PSA

Stützteller – 30 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.153	Stick / 1/4" Innengewinde	2	2

#### BESCHREIBUNG

- PSA Stützteller mit Zellkautschuk für die ProFLEX Pluto Schleifblüten

#### EINSATZGEBIET

- Zur Verwendung mit der Mini Sanding Machine
- Zur Verwendung mit den ProFLEX Pluto Schleifblüten im Finish-Endschliff

#### VORTEILE

- Perfekte Balance zwischen Abtrag und gleichmäßigem Schleifbild im Finish-Endschliff

### MINI BACK PAD

Stützteller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.768	Mini Back Pad 28 mm Stick / 1/4" Innengewinde	1	5
144.769	Mini Back Pad 28 mm Grip / 1/4" Innengewinde	1	5

#### BESCHREIBUNG

- Ersatzteller für Mini Sanding Machine RC 9330
- Selbstklebend und kletthaftend
- Innengewinde: 1/4"

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 150 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.225	10 mm	2	50
156.226	5 mm	2	50

#### BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Carsystem Lochbild
- 25-Loch und ovals Mittelloch
- Lochbild basiert auf dem 15-Lochbild und 10 zusätzliche Löcher
- Verfügbar in 2 Stärken: 5 mm, 10 mm

#### EINSATZGEBIET

- Schleifarbeiten an Rundungen, Sicken und Kanten
- Zur Verwendung mit den Carsystem P.19, F.19 und F.23 Schleifscheiben


#### VORTEILE

- Passt sich den Konturen der Oberfläche an
- Minimiert das Risiko durchzuschleifen
- Ovals Mittelloch zur Orientierung beim Auflegen der Carsystem Schleifscheiben

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### SOFT INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 150 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.585	Grip / ungelocht	2	10
140.584	Grip / universal	2	10

#### BESCHREIBUNG

- Universelles Interface Pad
- Multilochung für alle marktüblichen Lochungen

#### EINSATZGEBIET

- Schleifarbeiten an Rundungen, Sicken und Kanten

#### VORTEILE

- Passt sich den Konturen der Oberfläche an
- Minimiert das Risiko durchzuschleifen

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### ProFLEX INTERFACE PAD

Finish 150 mm – 15 Loch



NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.078	Flausch-Kletrücken	2	350

#### BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit weiblich-weiblich Klett

#### EINSATZGEBIET

- Optimal in Verwendung mit ProFLEX Jupiter Scheiben

#### VORTEILE

- Feineres Schleifbild
- Reduzierung der Polierzeit

### ProFLEX INTERFACE PAD

Finish 75 mm



NEU

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.079	Flausch-Kletrücken	4	600

#### BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit weiblich-weiblich Klett

#### EINSATZGEBIET

- Optimal in Verwendung mit ProFLEX Jupiter Scheiben

#### VORTEILE

- Feineres Schleifbild
- Reduzierung der Polierzeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### ProFLEX INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 150 mm – 15-Loch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.295	Soft / 10 mm	1	20
154.193	Medium / 10 mm	1	20
155.100	Hard / 5 mm	1	30

#### BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Mikroklett;
- 3 Härtegrade: Soft, medium, hard
- Soft / Medium: 10 mm Dicke
- Hard: 5 mm Dicke

#### EINSATZGEBIET

- Zur Verwendung mit ProFLEX Jupiter Softfilm Scheiben
- Soft = Feinstes Schleifbild für Finish-Endschliff
- Medium = Balance zwischen Abtrag und Feinheit
- Hard = Höchster Abtrag

#### VORTEILE

- Auswahl zwischen 3 unterschiedlichen Härtegraden
- Mikroklett verursacht keine Kratzer durch den Softfilm-Träger

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### ProFLEX INTERFACE PAD

Zwischenpolster – 75 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.194	Medium / 10 mm	1	20
154.296	Soft / 10 mm	1	20
155.098	Hard / 5 mm	1	30

#### BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Mikroklett für die ProFLEX Jupiter Schleifscheiben
- 3 Härtegrade: Soft, medium, hard
- Soft / Medium = 10 mm Dicke
- Hard = 5 mm Dicke

#### EINSATZGEBIET

- Zur Verwendung mit den ProFLEX Jupiter Softfilm Scheiben
- Soft = Feinstes Schleifbild für Finish-Endschliff
- Medium = Balance zwischen Abtrag und Feinheit
- Hard = Höchster Abtrag

#### VORTEILE

- Auswahl zwischen 3 unterschiedlichen Härtegraden
- Mikroklett verursacht keine Kratzer durch den Softfilm-Träger

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN


REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### ProFLEX INTERFACE PAD

Zwischenpolster - 30 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.137	Hard / 5 mm	5	500

#### BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Mikroklett für die ProFLEX Jupiter Schleifblüten
- Zellkautschuk-Pad
- Extra hartes Schaumstoffpad
- 5 mm dick

#### EINSATZGEBIET


- Zur Verwendung mit den ProFLEX Jupiter Schleifblüten im Finishschliff

#### VORTEILE

- Sehr fester Zellkautschuk verleiht den ProFLEX Jupiter Schleifblüten mehr Stabilität und Abtrag
- Mikroklett verursacht keine Kratzer durch den Softfilm-Träger

### PAD SAVER

Zwischenpolster - 150 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.099	Pad Saver 5er Box	1	100

#### BESCHREIBUNG

- Interface Pad mit Multilochung für alle marktüblichen Lochungen
- Stärke: 3 mm

#### EINSATZGEBIET

- Wird dauerhaft als "zweites Klett" auf den Stützteller aufgelegt


#### VORTEILE

- Schützt das Klett des Stütztellers vor Abnutzung der Klettthaken

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### ProFLEX NEPTUNE PAD MAX GRIP

Hand Pad - 120 x 75 x 6 mm - Multilochung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.097	Soft - medium	1	100

#### BESCHREIBUNG

- Schwammgummi Hand Pad
- Mikroklett
- Härtegrad: Soft - Medium

#### EINSATZGEBIET

- Hand Pad für die Verarbeitung aller Neptune Schleifmittel

#### VORTEILE

- Sehr rutschfest
- Optimal für Trocken- & Nassschliff mit hervorragendem Wassertransport (Neptune Soft)
- Sehr angenehmes Schleifgefühl
- Passt sich der Oberfläche perfekt an

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### SANDING BLOCK 400 2.0

Handscheifklotz - kletthaftend

NEU



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.534	Multilochung / 70 x 400 mm	1	15

#### BESCHREIBUNG

- Handscheiffeile aus Kunststoff
- Optimierte Absaugung angepasst an das F.23 Ceramic Lochbild
- Gummierte Handgriffe

#### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der Sanding Strips F.23 Ceramic und der N20 Netzstreifen

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABBECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## SANDING BLOCK 400 GRIP FLEX

Handschleifklotz – kletthaftend



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.088	14 Absauglöcher / 70 x 400 mm	1	5

### BESCHREIBUNG

- Flexible Handfeile aus Kunststoff mit Absaugung
- Konkav und konkav einstellbar

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der F.23 ceramic Sanding Strips und der N20 Netzstreifen

### VORTEILE

- Kann an geformten Oberflächen angepasst werden

## SANDING BLOCK 198 2.0

Handschleifklotz – kletthaftend

NEU



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.535	Multilochung / 70 x 198 mm	1	50

### BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz aus Kunststoff mit Absaugung

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der F.23 Ceramic Sanding Strips und der N20 Netzstreifen

## SANDING BLOCK 198 KIT

Handschleifklotz Kit – kletthaftend



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.702	22 Absauglöcher / 70 x 198 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz
- Set aus Kunststoff mit Absaugung sowie Luftregulierventil
- 4 austauschbare Bodenplatten für gerade, konkave und konvexe Flächen
- Multilochung für alle marktüblichen Schleifstreifen

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der F.23 ceramic Sanding Strips und der N20 Netzstreifen

### VORTEILE

- Austauschbare Bodenplatten für fast alle konkaven und konvexen Formen
- Luftregulierventil zum Anpassen der Absaugleistung

## SANDING BLOCK DISC KIT 150

Handschleifklotz Kit – kletthaftend



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.904	15 Absauglöcher / 150 mm	1	1

### BESCHREIBUNG


- Handschleifklotz
- Set aus Kunststoff mit Absaugung und Luftregulierventil
- 4 austauschbare Bodenplatten für gerade, konkave sowie konvexe Flächen
- Multilochung für alle marktüblichen Exzentrerscheiben

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von 150 mm Exzentrerscheiben mit Kletthaftung

### VORTEILE

- Austauschbare Bodenplatten für fast alle konkaven und konvexen Formen
- Luftregulierventil zum Anpassen der Absaugleistung



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### SANDING BLOCK GRIP

Handschleifblock – kletthaftend



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.439	Klett 150 mm	1	6

#### BESCHREIBUNG

- PU-Handschleifklotz mit Kletthaftung

#### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von 150 mm Exzentrerscheiben mit Kletthaftung

### SANDING BLOCK GRIP BOX

Handschleifblock – kletthaftend



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.009	Klett 150 mm	1	16

#### BESCHREIBUNG

- Handschleifklotz-Set aus Polyurethan mit Kletthaftung
- 4 verschiedene Formen für konkave und konvexe Flächen

#### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von 150 mm Exzentrerscheiben mit Kletthaftung

#### VORTEILE

- Schleifklotzformen für fast alle konkaven und konvexen Formen

### SANDING BLOCK HARD

Handschleifklotz – hart



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.431	125 mm x 70 mm	1	12

#### BESCHREIBUNG

- Hartgummi-Schleifklotz

#### EINSATZGEBIET

- Planschleifen von Oberflächen
- Nass- und Trockenschliff

### ProFLEX PLUTO SANDING BLOCK

Schleifblock



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.557	Soft / rot	2	100
156.556	Hard / schwarz	2	100

#### BESCHREIBUNG

- Vollgummiblock für die Pluto Schleifblüten
- 2 Härtegrade: Soft + Hard

#### EINSATZGEBIET

- Soft: Planschleifen von Fehlstellen und Nachschleifen
- Hard: Planschleifen von Fehlstellen

#### VORTEILE

- Beidseitig einsetzbar
- 2 Härtegrade für den gesamten Finish – Endschliff
- Abgerundete Seiten eignen sich optimal für leichte Rundungen



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PROFLEX MERCURY SANDING BLOCK

Schleifblock – 27 × 33 × 15 mm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.173	Hard / schwarz	2	100
156.555	Soft / rot	2	100

### BESCHREIBUNG

- Vollgummiblock für die PROFLEX Mercury Schleifstreifen
- 2 Härtegrade: Soft + Hard

### EINSATZGEBIET

- Soft: Planschleifen von Fehlstellen und Nachschleifen
- Hard: Planschleifen von Fehlstellen

### VORTEILE

- Beidseitig einsetzbar
- 2 Härtegrade für den gesamten Finish-Endschliff

## FINE BLOCK

Feinschleifklotz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10

### BESCHREIBUNG

- Carbon-Feinschleifklotz

### EINSATZGEBIET

- Beseitigung von größeren Fehlstellen nach dem Lackieren z.B. Läufer, Läuferansätze oder größere Staubeinschlüsse

### VORTEILE

- Selbstnachschräpfend

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen, die Fine Blöcke nass zu verwenden und vor der Erstinutzung mindestens 15 Minuten in Wasser zu legen. Die Fine Blöcke dürfen nach häufigem Durchtränken nicht wieder trocken werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PAINT PLANER

Lackhobel und Halter



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.995	Lackhobel	1	1
142.996	Halter	1	1


### BESCHREIBUNG

- Lackhobel und Halter
- Vorderseite des Halters dient nur zur Aufbewahrung, des Lackhobels (Magnet) – nicht zur Benutzung des Lackhobels
- Rückseite des Halters dient als Schleifklotz für kletthaftende Blüten

### EINSATZGEBIET

- Beseitigung von Fehlstellen nach dem Lackieren

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## DRY COAT 2.0 - STARTER SET

Kontrollpulver schwarz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.486	Starter Set / schwarz / 2 x 30 g inkl.	1	8
158.488	Dry Coat 2.0 Schaumring 2er Set	1	200
158.489	Refill, 2er Pack / schwarz / 30 g	1	120
158.490	Refill, 2er Pack / orange / 15 g	1	120

### BESCHREIBUNG

- Feinste Pulver-Schleifkontrollhilfe im modifizierten Kompaktset
- Starter-Set: Applikator + Schaumring (Klett) + 2 x 30 g Pulverkartusche schwarz + Aufbewahrung
- Basismaterial: Natronkalk-Borsilikat-Glas

### EINSATZGEBIET

- Schleifkontrolle nach dem Spachtel- und Füllerauftrag
- Farbe: Schwarz – für helle Untergründe

### VORTEILE

- Macht feinste Fehlstellen und Unebenheiten sichtbar
- Aerosol- und Lösemittelfrei / Kontrollpulver – kein Zusetzen der Schleifmittel
- Einfache Ein-Hand Anwendung
- Müheloser Kartuschenwechsel aufgrund des Klettschaumrings
- Nachhaltiger Einleger zur Aufbewahrung (Parking Area)
- Einzel-Komponenten: Schaumring, Pulverkartuschen bestellbar

### ANWENDUNGSHINWEIS

Das Kontrollpulver setzt sich tief in Unebenheiten der zu behandelnden Oberflächen und lässt somit Schleifriefen, Poren und Unebenheiten optisch sichtbar werden. Keine Trocknungszeiten oder Abklebungen notwendig. Das Kontrollpulver ist sofort nach dem Auftrag schleifbar.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**1.** ERGONOMISCHER APPLIKATOR  
Anschmiegsame Auftragshilfe (mit funktionaler Einkerbung für den optimalen Druckpunkt).



**2.** FEINPORIGER, AUSTAUSCHBARER  
SCHAUMRING MIT KLETRÜCKEN.



**3.** KONTROLLPULVERKARTUSCHEN  
SCHWARZ (2 x 30 G).



**4.** PARKING AREA FÜR DIE  
NACHHALTIGE UND SAUBERE  
AUFBEWAHRUNG.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## CONTROL-SPRAY

Schleifkontrollspray



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.779	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Schwarzes Kontrollspray, das sich auf die Oberfläche legt um Schleifriefen und Strukturen sichtbar zu machen
- Farbe: Schwarz

### EINSATZGEBIET

- Schleifkontrolle auf Spachtel- und Fülleroberflächen

### VORTEILE

- Macht kleine Kratzer und Fehlstellen auf der Oberfläche sichtbar
- Schnelltrocknend, fett- und silikonfrei

## TEC LINE MATT MATTING MOUSSE

Mattierungspaste



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.947	1 kg	1	6

### BESCHREIBUNG

- Wasserbasierende Mattierungspaste
- Farbe: Hellgrau

### EINSATZGEBIET

- Beilackieren
- Mattieren von Ausnebelzonen
- Entfetten und Reinigen von Karosserie- und Kunststoffteilen

### VORTEILE

- Geeignet für Karosserie- und Kunststoffteile
- Schleift, reinigt und entfettet in einem Arbeitsschritt
- Verbessert die Lackhaftung
- Perfektes Mattierungsergebnis
- Löst Silikone und Wachse von der Oberfläche

### ANWENDUNGSHINWEIS

Schwer zugängliche Stellen können mit dem Carsystem Prep-Brush-Pinsel (Art.-Nr. 159.696) erreicht werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PREP & SCUFF

Mattierungsgel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.547	1,3 kg	1	6

### BESCHREIBUNG

- Wasserbasierendes Mattierungsgel
- Farbe: Hellgrün

### EINSATZGEBIET

- Beilackieren
- Mattieren von Ausnebelzonen
- Entfetten und Reinigen von Karosserieteilen

### VORTEILE

- Schleift, reinigt und entfettet in einem Arbeitsschritt
- Verbessert die Lackhaftung
- Einheitliche Mattierung
- Löst Silikone und Wachse von der Oberfläche

### ANWENDUNGSHINWEIS

Schwer zugängliche Stellen können mit dem Carsystem Prep-Brush-Pinsel (Art.-Nr. 159.696) erreicht werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PREP-BRUSH

Spezialpinsel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.696	5 cm	1	24

### BESCHREIBUNG

- Spezialpinsel für Mattierungsgel

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Mattierungsgel an schwer zugänglichen Stellen

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### RUPES SKORPIO III RH

Exzentrerschleifer, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.334	RH353A / 3 mm Hub	1	1
157.335	RH356A / 6 mm Hub	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Einhand-Exzentrerschleifer
- 3 mm / 6 mm / 9 mm Hub
- Klett Stützteller: 150 mm
- Drehzahl regelbar bis 11.000 U / min
- Gewinde: M8

### EXCENTER CLASSIC

Exzentrerschleifer, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.653	Ohne Stützteller / 5 mm Hub	1	1
146.626	Absaugstutzen	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Einhand-Exzentrerschleifer ohne Stützteller
- 5 mm Hub
- Gewinde: 5/16" - 24 Innengewinde

#### EINSATZGEBIET

- Für alle anfallenden Schleifarbeiten

### RUPES SKORPIO E RX

Exzentrerschleifer, elektrisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.326	RX253A / 3 mm Hub	1	1
157.328	RX256A / 6mm Hub	1	1
158.292	RUPES Schleifteller Multihole 5 / 16	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Elektrischer Einhand-Exzentrerschleifer
- 3 mm / 6 mm Hub
- Klett Stützteller: 150 mm
- Drehzahl regelbar bis 10.000 U / min
- Gewinde: 5/16"

### RUPES SCHWINGSCHLEIFER SL42AES

Schwingschleifer, elektrisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.329	SL42AES / 4,8 mm Hub	1	1
157.559	RUPES Schleifplatte 70 x 400	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Elektrischer Schwingschleifer
- 4,8 mm Hub
- Größe Schleifplatte: 70 x 400 mm
- Drehzahl regelbar bis 7.000 U / min

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### RUPES SCHWINGSCHLEIFER SLP41A

Schwingschleifer, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.337	SLP41A / 4,8 mm	1	1
157.559	Schleifplatte 619.153MH / 70x400 mm	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Schwingschleifer
- 4,8 mm Hub
- Größe Schleifplatte: 70 x 400 mm
- Drehzahl regelbar bis 10.000 U / min

### RUPES EINHAND-EXZENTER-SCHLEIFER RA75

Exzentrerschleifer, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.333	RA75 / 3mm Hub / 75 mm	1	1
147.663	Rupes Pad Velcro 5/16"-RA75 soft-75 mm	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Einhand-Exzentrerschleifer
- 3 mm Hub
- Klett Stützteller: 75 mm
- Drehzahl regelbar bis 11.000 U / min
- Gewinde: 5/16"

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### RUPES SCHWINGSCHLEIFER RE21ALN

Schwingschleifer, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.454	RE21ALN / 3 mm Hub	1	1
157.558	Schleifplatte 988.001MH / 70x198 mm	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Einhand-Schwingschleifer
- 3 mm Hub
- Größe Schleifplatte: 70 x 198 mm
- Drehzahl regelbar bis 11.000 U / min

### FINISH SANDER RC 9332

Exzentrerschleifer 75 mm, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.388	Inkl. Schleifstützteller / 2,5 mm Hub	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Einhand-Exzentrerschleifer
- 2,5 mm Hub
- Drehzahl regelbar bis 10.000 U / min
- Innengewinde: 1/4 Zoll

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## RUPES IBRID NANO

Akku Schleif- und Poliermaschine



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.318	HR81M/STB Ibrid Nano Kurzhals	1	1
157.319	HR81ML/STB Ibrid Nano Langhals	1	1
157.717	Polish Pad 9.DA 40H / hart / blau	6	6
157.718	Polish Pad 9.DA 40M / fein / gelb	6	6
157.784	Schleifstützteller 995.001C / Klettblüten / 30 mm	1	1
157.785	Polierstützteller 996.001C / Klettblüten / 50 mm	1	1
157.786	Schleifstützteller 997.001C / Klebeblüten / 30 mm	1	1
157.787	Rotationseinheit 562.390	1	1
157.788	Hubeinheit / 3 mm	1	1
158.370	Polish Pad 9.DA 40S / extrafein / weiß	6	6

### BESCHREIBUNG

- Akku Blütenschleifer
- Vorausgestattet mit: 12 mm Hubeinheit + 50 mm Backpad
- Drehzahl regelbar bis 5.000 U / min
- Batterienutzungsdauer: ca. 30 min
- Ladezeit: ca. 20 min

## RUPES IBRID NANO Q-MAQ

Akku Schleif- und Poliermaschine



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.320	MAQ HQM83 / STB / Ibrid Nano Q-MAG	1	1
157.644	Schleifstützteller / 75 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Akku Exzentrerschleifer
- 2 mm Hub
- Ø Klett Stützteller: 75 mm
- Drehzahl regelbar bis 5.000 U / min
- Batterienutzungsdauer: ca. 30 min
- Ladezeit: ca. 20 min

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## TAPE OFF TOOL

Stabschleifer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
133.172	1 Stabschleifer	1	1

### BESCHREIBUNG

- Druckluft-Stabschleifer
- Gebremste Drehzahl

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung der Carssystem Tape Off Disc Premium

### VORTEILE

- Verminderte Drehzahl, um Schäden am Lack zu vermeiden

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTZEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF



SPACHELMASSEN  
FÜR SÄMTLICHE  
UNTERGRÜNDE UND  
ANWENDUNGEN FÜR  
EINE PROFESSIONELLE  
REPARATUR

# SPACHTELN

KATEGORIE

Als einer der führenden Hersteller für Spachtelmassen produzieren wir hochwertige Produkte, um eine professionelle Restaurierung und Reparatur von Karosseriebauteilen bzw. Fahrzeugoberflächen in Werkstätten und Lackierereien zu ermöglichen.

Durch unsere vielseitig einsetzbaren Spachtelmassen, welche bis heute in unserem Hauptsitz mit eigener Rezeptur produziert werden, konnte sich unsere Marke über die Jahre sowohl national als auch international im Markt etablieren. Unser **CARSYSTEM Multi**, die Polyester Multifunktionsspachtelmasse bzw. der Universalspachtel mit Multihaftung, sowie die Multi Green-Reihe sind unsere bekanntesten Spachtelmassen. Ob Glasfaserspachtel, Feinspachtel, mit oder ohne Styrol: Bei **CARSYSTEM** ist nahezu jede mögliche Ausführung in unserem Produktprogramm gelistet.

Besondere Spachtelmassen, wie z.B. der Multi Green Changer, welcher einen Farbumschlag während der Aushärtungsphase hervorruft, beweisen unsere stetige Einführung innovativer Produkte für den Markt der Automobilbranche.

### FLOW

Polyester Leichtspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.013	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Universalspachtel
- Selbstverlaufende, porenfreie Oberfläche
- Farbe: Gelbgrün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten und Kratzern

#### VORTEILE

- Keine Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Glatte, porenfreie Oberfläche
- Sehr gute Schleifbarkeit

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

### MULTI GREEN

Polyester Multifunktionsspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.706	1,6 kg Dose inkl. Härter	1	6
147.337	2,52 kg Kartusche inkl. Härter	1	6
149.134	8,11 kg Kartusche inkl. Härter	1	2

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Grün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Reduzierte Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Gute Balance aus Stichtfestigkeit und Cremigkeit
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### MULTI GREEN RAPID

Polyester Multifunktionsspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.233	1,3 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Grün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Sehr geringe Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Verbesserte Schleifbarkeit durch neuste Füllstofftechnologie
- Multihaftung

#### TROCKNUNGSZEIT

- 10 min / 20 °C Objekttemperatur

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### MULTI GREEN PLUS 1.0 SUPER LIGHT

Polyester Multifunktionsspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.357	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
152.978	1,6 kg Kartusche inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Ultraleichtspachtel
- Farbe: Grün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Bearbeiten von kleinen bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Keine Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Verbesserte Schleifbarkeit durch neue Füllstofftechnologie
- Multihaftung

#### TROCKNUNGSZEIT

- 12 min / 20 °C Objekttemperatur

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### MULTI GREEN SF

Polyester Multifunktionsspachtel styrolfrei



### MULTI GREEN CHANGER

Polyester Multifunktionsspachtel



### MULTI GREEN GLAS

Polyester Multifunktions-Glasfaserspachtel



### MULTI GREEN GLAS LIGHT

Polyester Multifunktions-Glasfaserspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.543	1,75 kg Dose inkl. Härter	1	6

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.622	1,6 kg Dose inkl. Härter	1	6

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.707	1,65 kg Dose inkl. Härter	1	6

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.116	1,3 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Styrolfrei
- Farbe: Grün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Styrolfrei
- Sehr leicht aufzuziehen durch cremige Beschaffenheit
- Multihaftung

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Styrolfreie Spachtelmasse weicht vom Geruch herkömmlicher Spachtelmassen ab.

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Grün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Farbveränderung während der Aushärtungsphase von Grün zu Gelb
- Reduzierte Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Gute Balance aus Stichtfestigkeit und Cremigkeit
- Multihaftung

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Glasfaserspachtel
- Farbe: Grün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten und zur Reparatur von entlackten Roststellen sowie GFK Bauteilen

#### VORTEILE

- Kurze Glasfasern
- Multihaftung
- Lässt sich sehr präzise und einfach applizieren

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Glasfaser-Ultraleichtspachtel
- Farbe: grün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten und zur Reparatur von entlackten Roststellen sowie GFK Bauteilen

#### VORTEILE

- Kurze Glasfasern
- Multihaftung
- Lässt sich sehr präzise und einfach applizieren
- Optimierte Schleifbarkeit

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### MULTI

Polyester Multifunktionsspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.857	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.977	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
134.155	1,5 kg Kartusche inkl. Härter	1	8
132.214	2,9 kg Kartusche inkl. Härter	1	6
128.145	9,7 kg Kartusche inkl. Härter	2	2

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Beige

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Sehr leicht aufzuziehen durch cremige Beschaffenheit
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

### MULTI LIGHT

Polyester Multifunktionsspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.503	1,3 kg Dose inkl. Härter	1	6
142.155	2,2 kg Kartusche inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Ultraleichtspachtel
- Farbe: Beige

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

#### VORTEILE

- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### MULTI SILVER LIGHT

Polyester Multifunktionsspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.795	1,5 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Leichtspachtel
- Farbe: Silber

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

#### VORTEILE

- Bildet optisch schöne Übergänge durch metallähnlichen Farbton
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### MULTI PLUS

Polyester Multifunktionsspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.451	1,6 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Weiß

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Sehr gute Balance aus Stichfestigkeit und Cremigkeit
- Sehr leicht aufzuziehen
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### MULTI SOFT

Polyester Multifunktionspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.206	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionspachtel
- Füll- und Feinspachtel
- Farbe: Hellgrau

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Sehr leicht aufzuziehen durch cremige Beschaffenheit
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

### SOFT

Polyester Füllspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
127.972	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6
132.116	2,6 kg Kartusche inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Füllspachtel
- Farbe: Beige

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von mittleren bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Leicht aufzuziehen durch cremige Beschaffenheit

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### METALLIC

Polyester Füllspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.852	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.911	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Füllspachtel
- Hohe Dichte durch Aluminiumanteil
- Farbe: Silber

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von mittleren bis großen Unebenheiten

#### VORTEILE

- Bildet optisch schöne Übergänge durch metallähnlichen Farbton

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

### ALU SPEZIAL

Polyester Hartspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.524	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Spezialspachtel
- Hartspachtel
- Extrem hoher Härtegrad
- Farbe: Hellgrau

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten
- Wiederherstellung von verformten Kanten und für geklebte Aluminiumbauteile

#### VORTEILE

- Zinnersatz für Aluminium
- Kein Einfallen oder Markieren von Randzonen bei geklebten Aluminiumbauteilen

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

### STEEL

Polyester Hartspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.587	0,9 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Spezialspachtel
- Hartspachtel
- Extrem hoher Härtegrad
- Farbe: Silber

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten
- Wiederherstellung von verformten Kanten
- Zinnersatz für eingeschweißte sowie geklebte Bauteile

#### VORTEILE

- Sehr bruchfest
- Schnelle Trockenzeit

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### ELASTIC BEIGE

Polyester Feinspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.855	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.976	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Feinspachtel
- Farbe: Beige

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

#### VORTEILE

- Bildet eine sehr feine und nahezu porenfreie Oberfläche
- Minimiert den Schleifaufwand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### ELASTIC WEISS

Polyester Feinspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.856	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.975	2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
132.723	10,0 kg Kartusche inkl. Härter	2	2

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Feinspachtel
- Farbe: Weiß

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

#### VORTEILE

- Bildet eine sehr feine und nahezu porenfreie Oberfläche
- Minimiert den Schleifaufwand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## ANTI RUST PUTTY

Anti Korrosionsspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.612	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6

### BESCHREIBUNG

- Polyester Spezialsachtel
- Anti-Korrosionsspachtel
- Farbe: Rotbraun

### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinsten Unebenheiten

### VORTEILE

- Zusätzlicher Rostschutz im Lackaufbau

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

## LIQUID PUTTY

Polyester Flüssigspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.496	1,04 kg Flasche inkl. Härter	1	8

### BESCHREIBUNG

- Polyestersachtel
- Flüssigspachtel
- Farbe: Beige

### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Unebenheiten

### VORTEILE

- Bildet ein nahezu porenfreies Ergebnis
- Egalisiert sich selbst

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## GLAS

Polyester Glasfaserspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.854	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6
127.974	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6

### BESCHREIBUNG

- Polyestersachtel
- Glasfaserspachtel
- Farbe: Grün

### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten, zur Reparatur von entlackten Roststellen und GFK Bauteilen
- Perfekt zur GFK Reparatur

### VORTEILE

- Extra lange Glasfasern

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## GLAS WEISS

Polyester Glasfaserspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.808	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	6

### BESCHREIBUNG

- Polyestersachtel
- Glasfaserspachtel
- Farbe: Weiß

### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten, zur Reparatur von entlackten Roststellen und GFK Bauteilen
- Perfekt zur GFK Reparatur

### VORTEILE

- Extra lange Glasfasern

### ANWENDUNGSHINWEIS

Weißer Härter verhindert jede Farbveränderung der Spachtelfläche.

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### FASER

Polyester Faserspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.443	1,4 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Spezieller Glasfaserspachtel
- Weniger Fasern und mehr Harzanteil als herkömmliche Glasfaserspachtel
- Farbe: Bräunlich-transparent

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten und zur Reparatur von entlackten Roststellen und GFK Bauteilen
- Perfekt zur GFK Reparatur

#### VORTEILE

- Extra lange Glasfasern

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

### MULTI SUPER FLEX

Polyesterspachtel hochelastisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.284	1,8 kg Dose inkl. Härter	1	10

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Hochelastischer Spachtel
- Farbe: Dunkelgrau

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Kratzern und Fehlstellen an sehr flexiblen Kunststoffuntergründen

#### VORTEILE

- Kein Ausfedern der Randzonen
- Kein Haftvermittler notwendig
- Multihaftung
- Schleifkontrolle durch dunklen Farbton

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### PLASTIC PRO

Kunststoffspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.613	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Kunststoff-Konturspachtel
- Farbe: Schwarz

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Kratzern und Fehlstellen auf Kunststoffuntergründen

#### VORTEILE

- Ausgezeichnete Haftung auf sämtlichen Kunststoffen
- Kein Ausfedern der Randzonen
- Verbesserte Schleifbarkeit
- Kein Haftvermittler notwendig
- Schleifkontrolle durch dunklen Farbton

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### FLEX

Polyester Kunststoffkonturspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.796	1,0 kg Dose inkl. Härter	1	12

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Kunststoffkonturspachtel
- Farbe: Schwarz-grau

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen Kratzern und Fehlstellen auf Kunststoffuntergründen

#### VORTEILE

- Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffuntergründen
- Kein Ausfedern der Randzonen
- Kein Haftvermittler notwendig

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### CARBO PUTTY

Polyester Carbonspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.018	0,5 kg Dose inkl. Härter	1	12

#### BESCHREIBUNG

- Polyester-Spezialspachtel
- Fein- und Füllspachtel
- Farbe: Transparent

#### EINSATZGEBIET

- Vorspachteln auf waagerechten CFK- und Holzoberflächen zum Füllen von offenen Strukturen und Poren
- Transparenter Aufbau auf Sichtcarbon
- Direkt auf CFK applizierbar

#### VORTEILE

- Bildet ein nahezu porenfreies Ergebnis
- Egalisiert sich selbst
- Minimiert den Schleifaufwand
- Kein Beifallen auf Kohlefaser
- Verbessert den Klarlackstand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

### CARBO SPRAY

Spritzspachtel für Carbonteile



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.019	0,820 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester-Spezialspachtel
- Spritzspachtel
- Farbe: Transparent

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten auf Kohlefaseruntergründen
- Transparenter Aufbau auf Sichtcarbon
- Direkt auf CFK applizierbar

#### VORTEILE

- Sehr hohe Schichtstärken möglich
- Sehr gleichmäßiger Auftrag durch Lackierpistolenapplikation
- Kein Beifallen auf Kohlefaser
- Verbessert den Klarlackstand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



### CARBO SPRAY VERDÜNNER

Verdüner



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.234	1,0 l Dose	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Verdünnung

#### EINSATZGEBIET

- Verdünnung für Carbo Spray

### SPRAY

Polyester Spritzfüller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
127.978	1,5 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Spritzfüller
- Farbe: Grau

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von großen Unebenheiten und Kratzern
- PKW-/LKW- Bereich und Messebau

#### VORTEILE

- Sehr hohe Schichtstärken möglich
- Sehr gleichmäßiger Auftrag durch Lackierpistolenapplikation

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen vorab eine mind. 35µ starke Isolierschicht zu applizieren (z. B. 2K Acrylfüller). Isolierschicht darf nicht durchgeschliffen werden. Diese Schicht verhindert Bläschenbildung bei schlechten Umgebungsbedingungen.

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

### SPRAY PLUS

Polyester Spritzfüller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
135.597	1,5 kg Dose inkl. Härter	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Spritzfüller
- Farbe: Hellgrau

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von großen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren
- PKW-/LKW- Bereich und Messebau
- Zusätzlich auf CFK applizierbar

#### VORTEILE

- Sehr hohe Schichtstärken möglich
- Sehr gleichmäßiger Auftrag durch Lackierpistolenapplikation
- Optimierte Trockenzeit und Oberflächenstruktur

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen vorab eine mind. 35µ starke Isolierschicht zu applizieren (z. B. 2K Acrylfüller). Isolierschicht darf nicht durchgeschliffen werden. Diese Schicht verhindert Bläschenbildung bei schlechten Umgebungsbedingungen.

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### SPRAY VERDÜNNER

Verdünnung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
124.315	1,0 l Dose	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Verdünnung für CS Spray und CS Spray Plus
- Farbe: Transparent

#### EINSATZGEBIET

- Verdünnung für Polyester-Spritzfüller

### BPO HÄRTER

Härterpaste



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
132.413	Rot / 40 g Standard Härter	1	1
127.038	Blau / 40 g Sommervariante	1	10

#### BESCHREIBUNG

- BPO Härterpaste
- Farbe: Rot (Standard-Härter)
- Farbe: Blau (Sommervariante)

#### EINSATZGEBIET

- BPO Härterpaste für Polyester Spachtelmassen



### 1K NC FILLER

1K Nitrocellulose Füller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.139	Tube / 200 g	1	24

#### BESCHREIBUNG

- Nitrocellulose Füller
- 1K Füller zum Aufziehen
- Farbe: Hellgrau

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinsten Unebenheiten, Kratzern und Steinschlägen

#### VORTEILE

- Schnelle Trocknung
- Multihaftung

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

### POLYESTER REPARATURSET

Polyester Reparaturset



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.054	800 g / Set	1	12

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Reparaturset
- Polyesterharz, Härter und Glasgewebe
- Abmessungen des ungefalteten Gewebes:
  - 126.047 = 250g Set: 12,5 x 50 cm
  - 126.054 = 800g Set : 125 x 40 cm

#### EINSATZGEBIET

- Zum Kaschieren von kleinen Löchern in der Oberfläche
- Reparatur von GFK-Teilen

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### POLYESTER REPARATURHARZ

Polyester Reparaturharz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.050	1.000 g	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Polyester Reparaturharz

#### EINSATZGEBIET

- Zum Verarbeiten von Glasgewebe, Glasmatten und Glasvlies zum Kaschieren von kleinen Löchern in der Oberfläche und Reparatur von GFK-Teilen

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### FASERSPACHTEL

Polyester Glasfaserspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
124.036	250 g Dose inkl. Härter	1	12

#### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Glasfaserspachtel
- Farbe: Grün

#### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von sehr tiefen Unebenheiten
- Reparatur von entlackten Roststellen und GFK Bauteilen
- Perfekt zur GFK Reparatur

#### VORTEILE

- Extra lange Glasfasern

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

## FÜLLSPACHTEL

Polyester Füllspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
124.550	250 g Dose inkl. Härter	1	12
124.552	1.000 g Dose inkl. Härter	1	12

### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Füllspachtel
- Farbe: Grau

### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von großen bis sehr großen Unebenheiten

### VORTEILE

- Sehr hohe Füllkraft

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

## FEINSPACHTEL

Polyester Feinspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
124.124	250 g Dose inkl. Härter	1	12
124.126	1.000 g Dose inkl. Härter	1	12

### BESCHREIBUNG

- Polyesterspachtel
- Feinspachtel
- Farbe: Weiß

### EINSATZGEBIET

- Zum Füllen von kleinen bis mittleren Unebenheiten

### VORTEILE

- Bildet eine sehr feine und nahezu porenfreie Oberfläche
- Minimiert den Schleifaufwand

STAHL	ALUMINIUM	VERZINKTES BLECH	GFK	KUNSTSTOFF	2K POLYESTER-SPACHTEL	HOLZ
✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## GLASMATTE

Glasmatte



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.423	0,5 m <sup>2</sup>	1	12
125.424	1,0 m <sup>2</sup>	1	12

### BESCHREIBUNG

- Glasmatte
- Flächengewicht: 300 g/m<sup>2</sup>

### EINSATZGEBIET

- Zum Abdecken von kleinen Löchern in der Oberfläche an nichttragenden Teilen

### VORTEILE

- Stabilisiert Flächen aufgrund der hohen Zugfestigkeit

### ANWENDUNGSHINWEIS

Verarbeitung mit Polyester-Reparaturharz.

## PUTTY KNIFE

Stahlspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.435	60 mm	1	12
137.436	80 mm	1	12
137.437	100 mm	1	12

### BESCHREIBUNG

- Stahlspachtel mit Kunststoffgriff

### EINSATZGEBIET

- Zum Entnehmen und Anmischen von Spachtelmasse

### VORTEILE

- Lösemittelbeständiger Kunststoffgriff

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ALU-REPARATURGITTER

Alu-Reparaturgitter



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.041	25 x 20 cm	1	200

### BESCHREIBUNG

- Alu-Reparaturgitter

### EINSATZGEBIET

- Modellieren von Formen vor der Verarbeitung von Glasmatten, -vlies oder -gewebe

### VORTEILE

- Einfache Handhabung bei eckigen Bauteilen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Kann durch Biegen an die Kontur der Reparaturstelle angepasst werden. Verarbeitung mit Glasfaserspachtel.

## JAPANSPACHTEL

Spachtelklingen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.356	1 Set	1	100

### BESCHREIBUNG

- Stahlspachtel-Set
- Inhalt 4 Stahlspachtel (5, 8, 10 und 12 cm)

### EINSATZGEBIET

- Zum Anmischen und Auftragen von Spachtelmasse

### VORTEILE

- Lösemittelbeständig

## GUMMISPACHTEL SET

Gummispachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.448	3er Set (65, 100 und 125 mm)	1	50

### BESCHREIBUNG

- Gummi Spachtel Soft
- Spachtelset aus 3 Kunststoffspachteln 65, 100 und 125 mm

### EINSATZGEBIET

- Zum Auftragen von Spachtelmassen auf extremen Formen
- Besonders geeignet für gewölbte Oberflächen, Löcher und Risse
- Zum Anmischen und Auftragen von Spachtelmasse

### VORTEILE

- 3 Größen pro Set garantieren für jede Aufgabe die richtige Spachtelgröße
- Saubere, gerade Kante für präzises Arbeiten
- Steif und dennoch flexibel

## BLACKY

Gummispachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.433	100 mm x 60 mm	10	10
137.434	80 mm x 50 mm	10	10

### BESCHREIBUNG

- Gummispachtel

### EINSATZGEBIET

- Zum Anmischen und Auftragen von Spachtelmasse

### VORTEILE

- Lösemittelbeständig
- Extrem flexibel

## EASY CLEAN BOX

Spachtelklingen Reinigungsbox



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.206	Reinigungsbox	1	2
159.363	Ersatz-Reinigungsvlies 3er Set	1	100

### BESCHREIBUNG

- Mobile Spachtelreinigungsbox für wieder verwendbare Spachtelklingen
- Lösemittelresistent

### EINSATZGEBIET

- Zur schnellen und einfachen Reinigung von benutzten Kunststoff-, Metall- oder Gummispachteln

### VORTEILE


- Geschlossenes Gebinde verursacht weniger Geruch
- Deutlich weniger Schmutz am Arbeitsplatz



SCAN ME

## PLASTIKSPACHTEL

Plastikspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.961	115 mm x 77 mm	100	100

### BESCHREIBUNG

- Kunststoffspachtel

### EINSATZGEBIET

- Zum Anmischen und Auftragen von Spachtelmasse

### VORTEILE

- Lösemittelbeständig
- Flexibel

## PUTTY MIX BOARD

Spachtelmischbrett



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.206	100 Blatt / 26 x 22 cm	1	10

### BESCHREIBUNG

- Spachtelmischbrett
- 100 Blatt

### EINSATZGEBIET

- Zum homogenen Anmischen von Spachtelmassen

### VORTEILE

- Große Fläche zum Anmischen
- Abriss kann anschließend einfach entsorgt werden
- Keine Reinigung oder Abschleifen notwendig



## SPEEDMIXER 3 KG

Spachteldosiergerät



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.017	Speedmixer 3 kg	1	1
146.427	Mischdüse grün (Pack à 100 Stück)	1	5
152.088	Multi Green lang / grün / 2,523 kg Kartusche inkl. Härter/ Speedmixer	6	6

### BESCHREIBUNG

- Elektrisch betriebenes Spachteldosiergerät
- Für 3 kg Spachtelkartuschen

### EINSATZGEBIET

- Automatisches Dosieren und Mischen von Spachtel und Härter

### VORTEILE

- Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter
- Verhindert Fehldosierungen
- Luftblasenfreie Spachtelmasse
- Kein Handmischen mehr notwendig

### ANWENDUNGSHINWEIS

Vorinjektion muss manuell vorgenommen werden.

## SPEEDMIXER 10 KG

Spachteldosiergerät – pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.347	Speedmixer 10 kg	1	1
146.955	Mischdüse gelb XL (Pack à 100 Stück)	1	5
143.810	Elastic weiss / extra lang / 10 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
144.131	Multi / beige / 9,63 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
143.205	Multi / lang / beige / 9,61 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
145.419	Multi / extra lang / beige / 9,61 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
146.808	Multi Light / lang / beige / 6,94 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
147.451	Multi Light / super lang / beige / 6,94 kg Kartusche inkl. Härter	2	2
149.614	Multi Green / lang / grün / 8,18 kg Kartusche inkl. Härter	2	2

### BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Spachteldispenser
- Für 10 kg Spachtelkartuschen

### EINSATZGEBIET

- Automatisches Dosieren und Mischen von Spachtelmasse und Härter

### VORTEILE

- Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter
- Verhindert Fehldosierungen
- Luftblasenfreie Spachtelmasse
- Kein Handmischen mehr notwendig

### ANWENDUNGSHINWEIS

Vollautomatische Ausgabe der Spachtelmasse.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SPACHTELDISPENSER

Spachteldosiergerät – pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
136.912	Ersatzteilset A 3C/A 10C Dichtungsringe / Kunststoffschaufeln	1	1

### BESCHREIBUNG

- Pneumatischer Spachteldispenser
- Für 3 kg und 10 kg Spachtelkartuschen
- Wandmontage

### EINSATZGEBIET

- Pneumatische Ausgabe von Spachtelmasse und Härter

### VORTEILE

- Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter
- Verhindert Fehldosierungen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wandmontage notwendig

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## DUALMATIC

Spachteldosiergerät – manuell



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
123.892	Für 3 kg Kartuschen	1	1
126.854	Handgriff für Dualmatic AV	1	1
126.861	Abschneide 32 EX V Dualmatic mit Handgriff	1	1

### BESCHREIBUNG

- Dispenser für 3 kg Spachtelkartuschen
- Manuelle Entnahme
- Wandmontage wird empfohlen

### EINSATZGEBIET


- Manuelle Entnahme von Spachtelmasse

### VORTEILE

- Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter
- Verhindert Fehldosierungen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Härterzugabe einstellbar (Sommer und Winter).



KLEBEBÄNDER UND  
ABDECKFOLIEN FÜR  
PRÄZISION BEI  
LACKIERUNG UND  
REPARATUR

# ABDECKEN

KATEGORIE

Mit dem CARSYSTEM Abdecksortiment schützen Sie Ihren Arbeitsbereich schnell und effektiv vor Feuchtigkeit, Schmutz und Farbnebel. Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an hochwertigen Lackierschutzfolien, funktionalen Klebebändern und praktischem Abdeckzubehör für z.B. Felgen, Fahrzeugsensoren und Lenkräder an.

Für eine **ordentliche** Aufbewahrung in der Lackiererei sorgen unsere funktionalen Lackierständer und Wandhalter. Die CARSYSTEM Abdeckfolien auf Rollen können ohne Materialüberschuss nach Bedarf zugeschnitten und passgenau ausgelegt werden. Entdecken Sie auch das CARSYSTEM Foam Tape T-Soft, welches sich hervorragend zum Abdichten von Spalten eignet und somit den KFZ-Innenraum zuverlässig vor Farbnebel schützt.

START  
ENGINE

## MASTER TAPE II

Abdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.201	15 mm x 50 m	60	60
140.202	19 mm x 50 m	48	48
140.203	25 mm x 50 m	36	36
140.204	30 mm x 50 m	28	28
140.205	38 mm x 50 m	24	24
140.206	50 mm x 50 m	24	24

### BESCHREIBUNG

- Hochleistungsabdeckklebeband
- Sehr gute Lösemittelbeständigkeit
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 120 °C / 1 Std.

### EINSATZGEBIET

- Alle Abdeckarbeiten, auch bei hoher Temperaturbelastung

### VORTEILE

- Sehr hohe Anfangsklebekraft

## TOP TAPE

Abdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.262	15 mm x 50 m	60	60
139.263	19 mm x 50 m	48	48
139.264	25 mm x 50 m	36	36
139.265	30 mm x 50 m	32	32
139.266	38 mm x 50 m	24	24
139.267	50 mm x 50 m	24	24

### BESCHREIBUNG

- Standardabdeckklebeband
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 1 Std.

### EINSATZGEBIET

- Geeignet für die gängigsten Abdeckarbeiten in einer Lackiererei

## MASTER TAPE GREEN

Abdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.221	19 mm x 50 m	48	48
149.222	25 mm x 50 m	36	36
149.223	30 mm x 50 m	32	32
149.225	38 mm x 50 m	24	24
149.226	50 mm x 50 m	24	24

### BESCHREIBUNG

- Allround-Abdeckklebeband
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 110 °C / 1 Std.

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Abdeckarbeiten in einer Lackiererei

### VORTEILE

- Hohe Anfangsklebekraft

## SLIM TAPE

Spezialabdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
133.827	18 mm x 50 m	10	160

### BESCHREIBUNG

- Spezialtape
- Spezieller Papierträger
- Extrem dünn
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 100 °C / 1 Std.

### EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für problematische Untergründe (z. B. Türgriffe, Gummi- oder Kunststoffteile sowie Chrom-Leisten)
- "Letztes Band" vor der Lackierung

### VORTEILE

- Hohe Kurvenstabilität
- Hervorragende Schneidfähigkeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SLIM TAPE GREEN

Spezialabdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.081	18 mm x 18 m	8	200

### BESCHREIBUNG

- Spezialtape
- Spezieller Papierträger
- Extrem dünn
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 100 °C / 1 Std.

### EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für problematische Untergründe
- (z.B. Türgriffe, Gummi- oder Kunststoffteile und Chrom-Leisten)
- "Letztes Band" vor der Lackierung


### VORTEILE

- Klein und handlich für die Hosentasche
- Hohe Kurvenstabilität
- Hervorragende Schneidfähigkeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## FINE LINE TAPE BLUE

Spezialabdeckband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.083	3 mm x 33 m	10	10
140.084	6 mm x 33 m	10	10
140.085	9 mm x 33 m	10	10
140.086	12 mm x 33 m	1	72
140.087	19 mm x 33 m	10	10

### BESCHREIBUNG

- Zierlinienband
- PVC Träger
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 155 °C
- Sehr gute Lösemittelbeständigkeit

### EINSATZGEBIET

- Mehrfarben- und Designlackierungen
- Kleben von Kurven und langen, geraden Linien
- Geeignet für Arbeiten auf Kunststoff- und Gummiuntergründen

### VORTEILE

- Hochflexibel
- Praktisch keine Dehnung beim Abrollen



SPACHTELEN

SPACHTELEN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## WR-LIFTING TAPE PREMIUM

Abdeckband – perforiert



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.734	Perforiert / 9 + 11 mm x 10 m	1	24

### BESCHREIBUNG

- Spezialtape
- Perforiertes Kreppband mit Kunststoffkante
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 120 °C
- Immer von der Plastik- zur Bandseite hin abreißen

### EINSATZGEBIET

- Abdecken von Fenstergummis, Schachtleisten, Dichtlippen, Front- und Rückscheinwerfern sowie Blinkern

### VORTEILE

- 2 in 1
- Längs perforierte Kunststoffkante in 9 mm + 11 mm Breite zu nutzen
- Tape + Kunststoffkante sind perforiert für einfaches Abtrennen der gewünschten Länge
- Farbkante reicht bis unter das Gummi und wird somit "unsichtbar"

## SILVER TAPE

Gewebeband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
135.715	50 mm x 50 m	1	18

### BESCHREIBUNG

- Gewebeband
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 3 Std.

### EINSATZGEBIET

- Eine Vielzahl an Anwendungen im Bereich Reparieren und Abdichten
- Kantenschutz beim Schleifen
- Fixieren von Verklebungen

### VORTEILE

- Gute Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen

## WR-LIFTING TAPE

Abdeckband mit Kunststoffstreifen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.720	9 mm x 10 m	1	24

### BESCHREIBUNG

- Spezialtape
- Kreppband mit Kunststoffkante
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 120 °C

### EINSATZGEBIET

- Abdecken von Fenstergummis, Schachtleisten, Dichtlippen, Front- und Rückscheinwerfern sowie Blinkern

### VORTEILE

- Farbkante reicht bis unter das Gummi und wird somit "unsichtbar"

## BLACK TAPE

Gewebeband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.753	50 mm x 50 m	1	18

### BESCHREIBUNG

- Gewebeband
- Wasserbeständig
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 3 Std.

### EINSATZGEBIET

- Eine Vielzahl an Anwendungen im Bereich Reparieren und Abdichten
- Kantenschutz beim Schleifen
- Fixieren von Verklebungen

### VORTEILE

- Gute Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## MASKING PAPER MASTER

Abdeckpapier – Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.613	20 cm x 450 m	1	150
137.614	60 cm x 450 m	1	60
137.615	90 cm x 450 m	1	37
137.617	120 cm x 450 m	1	30
137.618	150 cm x 450 m	1	30

### BESCHREIBUNG

- Spezial Abdeckpapier
- Spezialversiegelung
- Extrem durchschlagsbeständig
- Lösemittelbeständig
- 40 g/m<sup>2</sup>

### EINSATZGEBIET

- Spezial-Abdeckpapier für die gängigsten Abdekarbeiten in der Lackiererei

## MASKING PAPER TOP II

Abdeckpapier – Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.528	20 cm x 450 m	1	150
155.529	60 cm x 450 m	1	60
155.530	90 cm x 450 m	1	37
155.531	120 cm x 450 m	1	30
155.532	150 cm x 450 m	1	30

### BESCHREIBUNG

- Standard Abdeckpapier
- Durchschlagsbeständig
- 40 g/m<sup>2</sup>

### EINSATZGEBIET

- Standard Abdeckpapier für die gängigsten Abdekarbeiten in der Lackiererei

## WM KLEBEBAND

Klebeband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.794	50 mm x 66 m	6	36

### BESCHREIBUNG

- Verpackungsband

### EINSATZGEBIET

- Verpacken von Paketen



## MMIR-MASK AQUA TEC

Abdeckfolie – Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.038	400 cm x 150 m (Mittelfaltung)	1	24
152.055	500 cm x 120 m (Mittelfaltung)	1	24

### BESCHREIBUNG

- Spezial Lackierfolie
- Lackhaftung
- Leicht statisch
- Hitzebeständig bis zu 110°C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

### EINSATZGEBIET

- Fahrzeuge mit Restfeuchte

## MMIR-MASK LIGHT GREEN

Abdeckfolie – Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.453	400 cm x 150 m (Mittelfaltung)	1	28
150.454	400 cm x 300 m (Mittelfaltung)	1	28
150.455	500 cm x 120 m (Mittelfaltung)	1	28
149.587	600 cm x 100 m (Mittelfaltung)	1	28

### BESCHREIBUNG

- Standard Lackierfolie
- Lackhaftung
- Leicht statisch
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

### EINSATZGEBIET

- Standard Abdeckfolie für die gängigsten Abdekarbeiten in der Lackiererei

## ABDECKFOLIE GELB

Abdeckfolie – Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.572	400 cm x 200 m (Mittelfaltung)	1	28
155.573	500 cm x 120 m (Mittelfaltung)	1	28
156.948	600 cm x 100 m (Mittelfaltung)	1	28

### BESCHREIBUNG

- Premium Lackierfolie
- Extrem dick
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Klebebandkorrektur möglich
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

### EINSATZGEBIET

- Premium Lackierfolie für alle Abdekarbeiten in einer Lackiererei

### VORTEILE

- Extrem reißfest
- Hervorragende Schneidfähigkeit
- Hohe Statik
- Vermeidet Flecken bei Restfeuchte
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.

## ABDECKFOLIE BLAU

Abdeckfolie – Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.570	400 cm x 150 m (Mittelfaltung)	1	28
155.569	400 cm x 300 m (Mittelfaltung)	1	18
155.571	500 cm x 120 m (Mittelfaltung)	1	28

### BESCHREIBUNG

- Spezial Lackierfolie
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Hitzebeständig bis zu 110°C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

### EINSATZGEBIET

- Fahrzeuge mit Restfeuchte

### VORTEILE


- Verhindert Flecken bei Restfeuchte
- Hohe Statik
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.

## ABDECKFOLIE GRÜN

Abdeckfolie – Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.565	400 cm x 300 m (Mittelfaltung)	1	28
155.567	500 cm x 120 m (Mittelfaltung)	1	45
155.568	600 cm x 100 m (Mittelfaltung)	1	28

### BESCHREIBUNG

- Standard Lackierfolie
- Lackhaftung
- Stark statisch
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

### EINSATZGEBIET

- Standard Abdeckfolie für die gängigsten Abdekarbeiten in der Lackiererei

### VORTEILE

- Hohe Statik
- Eine einzelne Person kann das Fahrzeug allein abdecken
- Saugt sich an das Fahrzeug und kann faltenfrei gespannt werden
- Verhindert, dass Lacknebel die Folie unterwandern kann

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen aufgrund der hohen Statik, die Folie für das Repositionieren komplett von der Oberfläche abzuheben und dann umzupositionieren.



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## EASY MASK

Abdeckfolie – Rolle



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.199	380 cm x 200 m (Mittelfaltung)	1	40
151.181	400 cm x 150 m (Mittelfaltung)	1	45

### BESCHREIBUNG

- Abdeckfolie
- Leicht statisch
- Hitzebeständig bis zu 110 °C (z. B. bei Infrarottrocknung)
- Staubgeschützt in Spenderbox

### EINSATZGEBIET

- Abdeckfolie für alle Standard-Abdekarbeiten (z.B. Sprühnebelschutz, Füllerfolie etc.)

## AUTO MASK

Handliche Abdeckfolie inkl. Klebeband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.476	Refill-Rolle 0,55 x 33 m	1	40
125.517	Refill-Rolle 1,80 x 33 m	1	20
133.060	Refill-Rolle 2,70 x 20 m	1	20

### BESCHREIBUNG

- Abdeckfolie mit integriertem Klebeband
- Lackhaftung
- Statisch

### EINSATZGEBIET

- Abdecken von z.B. Fenstern, Stoßstangen und Schwellern
- Händische Verarbeitung

## SCHUTZFOLIE SPF

Oberflächenschutzfolie, 60 cm x 20 m



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.145	60 cm x 20 m	1	1

### BESCHREIBUNG

- Oberflächenschutzfolie
- Selbstklebend
- Rutschhemmend durch geriffelte Oberfläche

### EINSATZGEBIET

- Schutzfolie für stark schmutzbelastete Arbeitsbereiche, Edelstahloberflächen oder kurzfristig zu schützende Oberflächen, wie z.B.:
- Fußböden oder Oberflächen in Farbmischräumen
- Glatte und raue Oberflächen wie Spanplatten, Holz oder Teppiche vor Staub, Fußspuren, Baumaterial, Farbe und Feuchtigkeit
- Flugzeugflügel während der Reparatur und Wartung

### VORTEILE

- Chemikalien- und lösemittelbeständig
- Recyclebar
- Lässt sich einfach aufbringen und rückstandslos entfernen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Nur für den Innenbereich geeignet (keine Witterungsbeständigkeit). Die Schutzfolie SPF ist nicht antistatisch. Wir empfehlen bei Verwendung in ATEX - Bereichen die Eignung genauestens zu prüfen.

## MMIR KNIFE PREMIUM

Folienmesser



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.513	Folienmesser	2	2

### BESCHREIBUNG

- Folienmesser
- Beschichtete Klinge

### EINSATZGEBIET

- Zum Schneiden von Abdeckfolie

### VORTEILE

- Verletzungsschutz durch tiefliegende Klinge

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PRIMER FOAM

Schaumdichtband

**NEU**



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.550	30 m / 15 x 9 x 14 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Schaumstoffdichtband in Dreiecksform
- Zum schnellen Abdecken von Karosseriespalten
- Verhindert das Eindringen von Staub und Sprühnebel
- Keine Entstehung von Lackrändern
- Maße: 15 x 9 x 14 mm

### EINSATZGEBIET

- Abdecken von Karosseriespalten wie Türen, Kofferraum oder Motorhauben

## FOAM TAPE T-SOFT

Schaumdichtband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.974	25 m	1	1

### BESCHREIBUNG

- Spezial Schaumstoffdichtband
- Silikonfreier Klebstoff
- Temperaturbeständig bis 80 °C

### EINSATZGEBIET

- Abdichten von Spalten bei Türen, Kofferraumdeckeln und Motorhauben
- Karosserieinnenraumschutz vor Farbnebel

### VORTEILE

- Verhindert harte Kanten an den Übergangsbereichen
- Sehr einfache Handhabung
- Perfektes Finish in Ecken und Kanten
- Keine Kleberückstände

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## FOAM TAPE

Schaumdichtband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.861	13 mm x 50 m	1	140
148.862	19 mm x 35 m	1	84

### BESCHREIBUNG

- Schaumstoffdichtband
- Silikonfreier Klebstoff
- Temperaturbeständig bis 80 °C / 1 Std.

### EINSATZGEBIET

- Abdichten von Spalten bei Türen, Kofferraumdeckeln + Motorhauben
- Karosserieinnenraumschutz vor Farbnebel





### VORTEILE

- Verhindert harte Kanten in den Übergangsbereichen

# PDC EASY PAINT

NEU

## LACKIERHILFE PARKSENSOR



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.500	5 er Set	1	24

- Lackierhilfe zum Lackieren von Parksensoren (PDC's)
- Lösemittelbeständig
- Magnetische Befestigung für die sichere Trocknung nach der Lackierung (z.B. Lackierständer etc.)

Für alle marktüblichen Parksensoren mit einem Durchmesser von 18 mm. Kein zeitaufwendiges Abkleben der einzelnen Parksensoren notwendig. Ideale Trocknung aufgrund der magnetischen Befestigungsmöglichkeit der Lackierhilfe Box.

- Inhalt:**
- 5 x Faltschachtel
  - 2 x Magnet
  - 1 x Schaumstoffstreifen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## TEC LINE STICK

Sensor Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.554	150 St. / Box / 18 mm	1	50

### BESCHREIBUNG

- Parksensoren-Abdeckung
- PET Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis + 180 °C
- Lösemittelbeständig

### EINSATZGEBIET

- Zum Abdecken von marktüblichen Parksensoren oder Türschlosslöchern
- Schutz vor möglichen Schäden durch Schleifen, Lackieren und Polieren

### VORTEILE

- Zeitersparnis
- Keine Demontage der Parksensoren nötig

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Sensor Pads zu entfernen, bevor der Klarlack vollständig getrocknet ist. Das hilft, starke Lackkanten zu vermeiden.

## ALL IN ONE COVERS

Schonbezug 5-in-1

NEU



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.480	880 x 1500 mm / Set	1	1

### BESCHREIBUNG

- Fahrzeuginnenraumschutz im Set mit 5 Bestandteilen für: Sitz, Fußraum, Lenkrad, Schalthebel und Handbremshebel
- 200 Sets auf Rolle

### EINSATZGEBIET

- Abdecken des Fahrzeuginnenraums während Reparatur- und Servicearbeiten
- Zum Schutz vor Wasser, Schmutz, Staub, Öl und Lack

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## WHEEL COVER

Abdeckhaube



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.483	17 Zoll / 1 Pack = 4 Hauben	4	56
158.211	20-21 Zoll / 1 Pack = 4 Hauben	4	56

### BESCHREIBUNG

- Abdeckhaube für PKW Räder
- Lack-Hitzeschutz-Hauben aus hochwertigem, alubeschichtetem Vlies
- Staub- und wasserdicht

### EINSATZGEBIET

- Zum schnellen Abdecken von PKW Rädern vor der Lackierung
- Schutz der PKW Räder vor Schleifstaub und Farbnebel

## LIQUID MASKING

Flüssige Abdeckfolie



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.718	19 L	1	1

### BESCHREIBUNG

- Flüssige Abdeckfolie
- Shampoo inbegriffen
- Wasserbasierend
- Wasserlöslich und lösemittelbeständig
- Farbe: Transparent-rot

### EINSATZGEBIET

- Schützt das Fahrzeug vor Lack- und Füllernebel, Polierspritzern, Staub und leichten mechanischen Beschädigungen

### VORTEILE

- Umweltfreundlicher als Abdeckfolie
- Fahrzeug kann problemlos rangiert werden

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine Wasserbasislackpistole mit Fließbecher. Düsengröße: 1,9 - 2,2 mm.



KLARLACKE, FÜLLER  
UND 1K-SPRAYS FÜR  
DEN PROFESSIONELLEN  
FAHRZEUGLACKIERER

# LACKIEREN

KATEGORIE

Professionelles Lackieren garantiert – **CARSYSTEM** hat sich im Laufe der Jahre ein großes Sortiment an hochwertigen Klarlacken, Füllern und Verdünnern aufgebaut. Die zugehörigen Komplementärprodukte, wie unser beliebtes CPS System, erleichtern Ihnen das Lackieren und führen zu einem perfekten Endergebnis am Fahrzeug.

Von Spot-Repair bis zur Komplettlackierung, ob matt oder glänzend – **CARSYSTEM** bietet eine Vielzahl an Produkten für sämtliche Anwendungsbereiche in Lackierereien. Entdecken Sie unser vielseitiges Produktprogramm, darunter 2K Klarlack mit höchstem UV Schutz passend für Carbonuntergründe, die **CARSYSTEM UV** oder Acryl Füller, sowie Verdünnern in verschiedensten Ausführungen. Überzeugen Sie sich von hoher Qualität und einem optimalen Endergebnis am Fahrzeug.

## 2K CLEAR VOC SPEED PLUS

2K Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.563	A+B Komp. / 1,5 L	1	12
151.899	A-Komp. / 5 L	1	4
151.901	Hardener / 2,5 L	1	4

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Premium-Klarlack
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

### VORTEILE

- Sehr schnelle Trocknung
- Brillanter Glanz
- Sehr schöner Verlauf
- Anwenderfreundlich
- Extrem widerstandsfähig

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine schnelle und effiziente Arbeitsweise bei Komplettlackierungen.

## 2K CARBO CLEAR PLUS

2K Carbon Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.217	A-Komp. / 1 L	1	12
153.218	Hardener / 0,5 L	1	12
153.207	A-Komp. / 5 L	1	4
153.208	Hardener / 2,5 L	1	4

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Premium-Klarlack für Carbonuntergründe
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Speziell für alle Lackierarbeiten auf Carbonuntergründen

### VORTEILE

- Sehr schnelle Trocknung
- Brillanter Glanz
- Sehr schöner Verlauf
- Sehr anwenderfreundlich
- Extrem widerstandsfähig
- Hoher UV Schutz

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## CC.21 X-PRESS FIVE

2K Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.251	A+B Komp. / 1,5 L	1	12
158.249	A-Komp. / 5 L	1	4
158.250	Hardener / 2,5 L	1	4

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Premium-Klarlack
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Für kleine bis mittlere Lackierarbeiten

### VORTEILE

- Extrem schnelle Trocknung
- Hervorragende Glanz- und Verlaufseigenschaften
- Sehr anwenderfreundlich
- Sehr schöner Verlauf

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## CC.20 X-PERT

2K Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.423	A + B Komp. / 1,5 L	1	12
157.450	A-Komp. / 5 L	1	4
157.451	Hardener standard / 2,5 L	1	4

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Universal - Klarlack
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

### VORTEILE

- Schnelle Trocknung
- Sehr hohe Endhärte
- Brillanter Glanz

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen eine schnelle und effiziente Arbeitsweise bei Komplettlackierungen.

## 2K CLEAR VOC PREMIUM

2K Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.714	A-Komp. / 5 L	1	4
147.019	Hardener standard / 2,5 L	1	4
147.862	Hardener fast / 2,5 L	1	4

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Universal-Klarlack
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

### VORTEILE

- Guter Verlauf
- Lange Verarbeitungszeit

## 2K CLEAR VOC 420

2K Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.138	A-Komp. / 1 L	1	12
144.140	Hardener 420 standard / 0,5 L	1	12
144.139	Hardener 421 fast / 0,5 L	1	12
142.953	A-Komp. / 5 L	1	4
144.107	Hardener 420 standard / 2,5 L	1	4
144.108	Hardener 421 fast / 2,5 L	1	4

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Universal-Klarlack
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

### VORTEILE

- Hohe Endhärte

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## 2K CLEAR VOC CC.19 AS

2K Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.931	A+B Komp. / 1,5 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Industrie-Klarlack
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Kleinteile und Spot Repair

### VORTEILE

- Besonders hohe Anfangshärte
- Hohe UV-, chemische und mechanische Beständigkeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## 2K CLEAR VOC HS-SR

2K Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.223	A+B Komp. slow / 1,5 L	1	12
153.774	A+B Komp. standard / 1,5 L	1	12
151.909	A-Komp. / 5 L	1	4
151.910	Hardener standard / 2,5 L	1	4
151.911	Hardener fast / 2,5 L	1	4

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack
- Universeller Industrie-Klarlack
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

### VORTEILE

- Hohe Kratzfestigkeit
- Hohe Anfangshärte nach der Trocknung

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## 2K CLEAR VOC MATT

2K Klarlack Matt



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.983	A Komp. matt / 1 L	1	12
148.984	Hardener fast / 0,5 L	1	12
148.985	Hardener standard / 0,5 L	1	12
148.986	A Komp. silk-matt / 1 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Mattlack
- Mattgrad: Matt – 148.983
- Mattgrad: Seidenmatt – 148.986
- VOC konform

## ACTIVATOR

Trocknungsbeschleuniger



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.695	1 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- Trocknungsbeschleuniger Additiv

### EINSATZGEBIET

- Additiv zur Trocknungsbeschleunigung für Carsystem Füller und Klarlacke
- Max. Aktivatorzugabe zum Füller: 10 %
- Max. Aktivatorzugabe zum Klarlack: 2 %

### VORTEILE

- Verkürzt die Trocknung um durchschnittlich ca. 15 %

### ANWENDUNGSHINWEIS

Um Haftungsprobleme oder Vermattung zu vermeiden, nur in Kombination mit Standard und Slow Härtern verwenden

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ACRYL THINNER

Acryl Verdünner



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.479	Standard / 5 L	1	4
150.331	Standard / 1 L	1	12
152.456	Fast / 5 L	1	4
153.171	Slow / 5 L	1	4

### BESCHREIBUNG

- Acryl Verdünnung
- Farbe: Transparent

### EINSATZGEBIET

- Für alle Carsystem Füller und Klarlacke geeignet

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## HIGH GLOSS ADDITIVE

Hochglanz Additiv



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.788	1 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- Hochglanz Additiv
- Farbe: Transparent

### EINSATZGEBIET

- Additiv für alle Carsystem Klarlacke

### VORTEILE

- Verbessert Glanz und Verlauf des Klarlacks

### ANWENDUNGSHINWEIS

Additive und A-Komponente müssen erst vermengt werden, bevor der Härter hinzugegeben wird. Ansonsten kann es zu Vernetzungsproblemen kommen

## SPOTBLENDER

Beispritzverdünnung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.989	1 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- Beispritzverdünnung

### EINSATZGEBIET

- Für homogene Übergänge im Beilackierbereich von 1K und 2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken

## EF.21 EP-GRUNDIERFÜLLER

2K Hybrid Füller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.248	A + B- Komp. / 1,5 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 2K Hybrid Füller – Epoxy / Acryl
- Universal Füller
- Farbe: Kieselgrau (ca. RAL 7032)
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Für alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierungen
- Haftung auf Stahl, Aluminium, KTL, Alt- und Neulackierungen, auf / unter Polyesterspachtelmassen
- EF.21 EP-Grundierfüller nicht unter Polyester Spritzspachtel verarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## AF.21 X-PERT

2K Acryl Füller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.216	A-Komp. / weiß / 3,6 L	1	4
158.218	A-Komp. / grau / 3,6 L	1	4
158.219	A-Komp. / schwarz / 3,6 L	1	4
158.220	Hardener / 0,9 L	1	4
158.221	Thinner standard / 1 L	1	12
159.237	Thinner Multi Wet-On-Wet / 1 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Universal Füller
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung
- Sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, KTL, Kunststoff (in Nass-in-Nass-Version) und Polyesterspachtelmassen
- Korrosionsschutz
- Neuteillackierung auf KTL

### VORTEILE

- Einstellbar als Nass-in-Nass
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Schichtstärken flexibel einstellbar
- KTL ohne Anschleifen überlackierbar
- in Nass-in-Nass-Einstellung auch Haftung auf Kunststoff

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## AF.21 1K FILLER

1K Hybrid Füller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.244	1 L	1	12
158.245	Thinner / 1 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 1K Hybrid Füller – Acryl / Epoxy
- VOC konform
- Farbe: Grau

### EINSATZGEBIET

- Zum Abisolieren von Spachtelstellen
- Lackieren von Neuteilen
- Füllern von Kunststoffteilen mit direkter Haftung ohne einen Primer vorzuspritzen (außer PE und PP)

### VORTEILE

- 100 % Rostschutz
- Sehr anwenderfreundlich
- Sehr gute Schleifbarkeit

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## 2K FILLER AIR PLUS

2K Acryl Füller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.580	A + B Komp. / grau / 1,25 L	1	12
152.416	A-Komp. / weiß / 3,6 L	1	4
152.417	A-Komp. / grau / 3,6 L	1	4
152.418	A-Komp. / schwarz / 3,6 L	1	4
152.419	Hardener / 0,9 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Express-Füller
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Optimal für Kleinteile, Spot Repair und Lufttrocknung
- Alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis
- Komplettlackierung

### VORTEILE

- Lufttrocknung: 2,5 – 3 h / 20 °C
- Sehr gute Schleifbarkeit

## 2K VOC FILLER 540

2K Acryl Füller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.541	A+B Komp. / Härter very fast / weiß / 1,25 L	1	12
147.432	A+B Komp. / Härter standard / grau / 1,25 L	1	12
144.539	A+B Komp. / Härter very fast / grau / 1,25 L	1	12
144.540	A+B Komp. / Härter very fast / schwarz / 1,25 L	1	12
149.816	Härter very fast / 0,25 L	1	24
144.354	A-Komp. / weiß / 3,6 L	1	4
144.026	A-Komp. / grau / 3,6 L	1	4
144.353	A-Komp. / schwarz / 3,6 L	1	4
144.977	Härter standard / 0,9 L	1	12
144.027	Härter very fast / 0,9 L	1	12
153.493	Härter CT / 0,9 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Universal-Füller
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung

### VORTEILE

- Hohe Füllkraft
- Variabel einsetzbar durch 3 verschiedene Härter
- Winterhärter CT für Prozesssicherheit bei kalten Temperaturen
- Winterhärter CT (cold temperature) darf ausschließlich bei kalten Temperaturen verwendet werden

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## 2K FILLER VARIO PLUS

2K Acryl Füller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.058	A + B Komp. / hellgrau / 1,20 L	1	12
152.057	A-Komp. / hellgrau / 3,5 L	1	4
147.682	Hardener / 0,7 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Dickschicht-Füller
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Füllerarbeiten in einer Lackiererei von Kleinteilen bis Komplettlackierung
- Einsetzbar als Dünn- und Dickschichtfüller
- Dünnschichtstärke: 60 bis 180µ
- Dickschichtstärke: 85 bis 255µ

### VORTEILE

- Sehr hohe Füllkraft
- Durch Zugabe von bis zu 30 % Verdünnung kann das Material variabel angepasst werden

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## 2K FILLER WET ON WET PLUS

2K Acryl Füller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.455	A+B – Komp. / grau / 1,05 L	1	12
153.456	A-Komp. / grau / 3,6 L	1	4
153.457	Hardener / 0,6 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Füller
- Nass in Nass-Füller
- Schleiffüller 20 min / 60 °C Objekttemperatur
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Neuteillackierung auf KTL

### VORTEILE

- KTL ohne Anschleifen überlackierbar
- Korrosionsschutz auf blankem Metall

## ABTÖNPASTE FÜLLER

Pigment Paste



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.505	Rot / 0,5 L	1	30
148.504	Schwarz / 0,5 L	1	30

### BESCHREIBUNG

- Abtönpaste

### EINSATZGEBIET

- Abtönpaste zum Einfärben von Carsystem Acryl Füllern
- Zugabe 1 – 5 %

### VORTEILE

- Anpassen des Füllerfarbtons an den Basislack

### ANWENDUNGSHINWEIS

Abtönpaste und die A-Komponente müssen erst vermischt werden, bevor der Härter hinzugegeben wird. Ansonsten kann es zu Vernetzungsproblemen kommen.

## HPP PRIMER

1K Kunststoffprimer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.706	Weiß / 1 kg	1	6
154.707	Grau / 1 kg	1	12
154.708	Schwarz / 1 kg	1	6
154.712	Verdünner / 1 L	1	12

### BESCHREIBUNG

- 1K Kunststoffprimer
- Spezialgrundierung
- Nass in Nass Grundierung für Kunststoffoberflächen

### EINSATZGEBIET

- Lackierung von lösemittelresistenten, unbeschichteten Kunststoffteilen (z.B. PP, PVC, EPP, PP-EPDM)

### VORTEILE

- Enorme Zeitersparnis
- Keine Vorbehandlung notwendig (Reinigung mit Kunststoffreiniger auf Alkoholbasis ist zwingend erforderlich)

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen zur Reinigung der Kunststoffoberfläche den ISO-VE 7030 Reiniger. Von einem Einsatz auf PE/PC raten wir ab.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## UV CLEAR

Transparenter UV Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.528	100 ml	1	20

### BESCHREIBUNG

- UV Klarlack
- Tupflack
- VOC konform

### EINSATZGEBIET

- Füllen von Steinschlägen, Poren und Löchern im Klarlack

### VORTEILE

- Extreme Zeitersparnis
- Perfekte Lösung für Spot Repair

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## UV FILLER SPRAY

UV Füller Spray



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.169	400 ml	1	6

### BESCHREIBUNG

- UV Füller Spray
- Farbe: Grau-Beige
- Als Isolierfüller geeignet

### EINSATZGEBIET

- Spot Repair
- Kleinteile

### VORTEILE

- Hohes Füllvermögen
- 100 % Korrosionsschutz
- Extreme Zeitersparnis

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen auf Kunststoffuntergründen vorweg den Carsystem Kunststoffhaftvermittler zu applizieren. Auf Stahl, Aluminium und verzinktem Stahl muss der Carsystem Etch Primer oder 1K Epoxy Primer vorweg appliziert werden.



## 2K HIGH-SPEED KLARLACK

2K Spot-Repair Klarlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.421	400 ml	1	6

### BESCHREIBUNG

- 2K Acryl Klarlack Spray
- Farbe: Transparent

### EINSATZGEBIET

- Lackieren von Kleinteilen
- Speziell zur Anwendung im Spot-Repair Bereich

### VORTEILE

- Keine Pistolenapplikation notwendig
- Sehr feiner Sprühstrahl
- Lange Verarbeitungszeit (ca. 24 h nach Aktivierung)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## KLARLACK-SPRAY

Klarlackspray



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.025	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- 1K Klarlack Spray
- Farbe: Transparent – glänzend

### EINSATZGEBIET

- Speziell zur Anwendung im Spot-Repair Bereich

### VORTEILE

- Schnell trocknend
- Polierbar

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SPOTBLENDER SPRAY

Beispritzverdünnung Spray



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.987	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Beispritzverdünnung Spray
- Farbe: Transparent

### EINSATZGEBIET

- Für homogene Übergänge im Beilackierbereich von 1K und 2K Klarlacken sowie von 2K Decklacken

### VORTEILE

- Keine Pistolenapplikation notwendig

### RALLYE-SPRAY PREMIUM

Farbspray – schwarz glänzend



### RALLYE-SPRAY PREMIUM

Farbspray – schwarz matt



### RALLYE-SPRAY GLÄNZEND

Farbspray – glänzend



### RALLYE-SPRAY MATT

Farbspray – matt



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.219	500 ml	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray
- Farbe: Schwarz glänzend

#### EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Schadstellen im Lack
- Neulackierung von Teilen

#### VORTEILE

- Hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend
- Polierbar

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.218	schwarz matt / 500 ml	1	6

#### BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray

#### EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Schadstellen im Lack
- Neulackierung von Teilen

#### VORTEILE

- Hohe Deckkraft
- Schnelltrocknend

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.026	Schwarz glänzend / 400 ml	1	12
126.053	Weiß glänzend / 400 ml	1	12

#### BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray

#### EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Schadstellen im Lack

#### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Polierfähig

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.027	Schwarz matt / 400 ml	1	12

#### BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray

#### EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Schadstellen im Lack

#### VORTEILE

- Schnelltrocknend

## THERMO-SPRAY

Farbspray – hitzebeständig



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.086	Schwarz / 400 ml	1	12
126.087	Silber / 400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Silikonharzbasierendes Lackspray
- Temperaturbeständigkeit bis 650 °C

### EINSATZGEBIET

- Hitzebelastete Teile, wie z. B. Motorinnenraum und Auspuffanlagen an Fahrzeugen

### VORTEILE

- Extrem hohe Hitzebeständigkeit

## FELGENSILBER

Felgensilber Spray



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.021	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Acryl-Lackspray
- Farbe: Silber

### EINSATZGEBIET

- Zur Lackierung von Stahlfelgen

### VORTEILE

- Abriebfest
- Schützt vor Verwitterung

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## 2K EPOXY GRUNDIERFÜLLER

2K Spot-Repair Epoxy Grundierung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.158	Beige / 400 ml	1	6

### BESCHREIBUNG

- 2K Epoxy Füller Spray
- Farbe: Beige

### EINSATZGEBIET

- Grundieren von Kleinteilen
- Speziell zur Anwendung im Spot-Repair Bereich

### VORTEILE

- Variabel einstellbarer Sprühstrahl
- Optimale Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Isocyanatfrei

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## LACKIERGRUNDIERUNG

Haftgrundierung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.024	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Haftgrundierung Spray
- Nitro-Kombi-Basis
- Farbe: Grau

### EINSATZGEBIET

- Grundierung für alle anfallenden Lackierarbeiten

### VORTEILE

- Gute Rostschutzeigenschaften
- Witterungsbeständig

## PRIMER SPRAY

Haftgrundierung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.949	Rotbraun / 400 ml	1	12
132.907	Grau / 400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Haftgrundierung Spray
- Alkydharz-Basis

### EINSATZGEBIET

- Grundierung für alle anfallenden Lackierarbeiten

### VORTEILE

- Sehr gute Rostschutzeigenschaften

## ETCH PRIMER

Grundierung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.028	400 ml	1	6

### BESCHREIBUNG

- Korrosionsschutz Spray
- Farbe: Grau

### EINSATZGEBIET

- Gezielte Ausbesserung von Werksgrundierung auf Alu-Karosserien
- Abisolieren von Durchschliffstellen
- Haftgrundierung auf allen Stahl-, Zink- und Aluminium-Untergründen für Spot- und Teillackierungen

### VORTEILE

- Einfache Verarbeitung
- Schnelle Abluft- und Trocknungszeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ZINK SPRAY

Korrosionsschutz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.030	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Korrosionsschutz Spray
- Temperaturbeständigkeit bis 490 °C (gemäß DIN 50976, 53167, 50021, 53151)
- Farbe: Grau

### EINSATZGEBIET

- Korrosionsschutz für innenliegende Bleche bei Punktschweißarbeiten im Karosseriebereich
- Kaltverzinkung metallischer Untergründe

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## SPRITZSPACHTEL

Spritzspachtel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.580	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Spritzspachtel Spray auf Acryl-Basis
- Farbe: Grau

### EINSATZGEBIET

- Gleicht kleine Unebenheiten aus und dient als Sperrschicht auf Polyesterpachtelmassen

### VORTEILE

- Besonders hohe Füllkraft
- Kurze Trocknungszeit
- Schnell schleifbar

## 1K EPOXY PRIMER

1K Epoxy Grundierung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.958	Grau / 400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- 1K Epoxy Grundierung Spray
- Farbe: Grau

### EINSATZGEBIET

- Spot- und Teillackierungen
- Isolieren von Durchschliffstellen
- Überlackierbar mit Wasserbasis- und Lösemittellacken

### VORTEILE

- Bestmöglicher Korrosionsschutz
- Perfekte Isoliereigenschaften gegen Feuchtigkeit
- UV-Beständigkeit (vergilbungsfrei)

### ANWENDUNGSHINWEIS

Schadstellen auf Metalluntergründen müssen gründlich mit Silikonentferner gereinigt werden. Bei Verwendung als Grundierung, empfehlen wir das Überlackieren mit einem 2K Füller vor dem Decklackauftrag. Bei Verwendung in mehreren Schichten oder hoher Schichtstärke, kann anschließend nass in nass mit wasser- oder lösemittelbasierenden Lacksystemen überlackiert werden.

## 1K EASY PRIMER

1K Füllprimer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.537	Weiß / 400 ml	1	12
151.538	Grau / 400 ml	1	12
151.539	Schwarz / 400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- 1K Primer Spray

### EINSATZGEBIET

- Spot- und Teillackierungen
- Isolieren von Durchschliffstellen
- Überlackierbar mit Wasserbasis- und Lösemittellacken
- Kann nass in nass überlackiert werden

### VORTEILE

- Korrosionsschutz
- Grundieren und Füllern in einem Arbeitsgang
- Schweißbar
- Chromatfrei

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## 1K EASY FILLER

1K Dickschichtfüller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.522	Hellgrau / 400 ml	1	12
151.523	Schwarz / 400 ml	1	12
159.584	Weiß / 400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- 1K Acryl Füller Spray
- Dickschichtfüller

### EINSATZGEBIET

- Spot- und Teillackierungen
- Füllern von kleinen Stellen vor dem Decklackauftrag
- Überlackierbar mit Wasserbasis- und Lösemittellacken

### VORTEILE

- Sehr hohe Füll- und Deckkraft
- Zeitersparnis gegenüber der Pistolenapplikation
- Geeignet für den Nass- und Trockenschliff
- Chromatfrei

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PLASTIC PRIMER

Kunststoffhaftvermittler



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.986	Transparent / 400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Kunststoffhaftvermittler Spray

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen PKW- / LKW-Kunststoffteile im Innen- und Außenbereich
- Spot-Repair-Bereich

### ANWENDUNGSHINWEIS

Einsetzbar auf folgenden Kunststoffen: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR Weichschaum, UP-GF Kunststoffen. Nicht geeignet für PE und PC.

## BUMPER STRUCTURANT SPRAY

Stoßstangen – Strukturspray schwarz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.982	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Acryl Struktur Lackspray
- Farbe: Schwarz

### EINSATZGEBIET

- Reparaturen und Verschönerungen alter, verwitterter oder beschädigter Kunststoffteile
- Bildet die Strukturen auf strukturierten Teilen nach

### VORTEILE

- Kann ohne vorheriges Grundieren direkt auf den Kunststoff aufgetragen werden
- Keine Pistolenapplikation notwendig

## BUMPER PAINT SPRAY

Stoßstangen – Spray



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.820	Grau / 400 ml	1	6
142.821	Schwarz / 400 ml	1	6

### BESCHREIBUNG

- Acryl Lackspray

### EINSATZGEBIET

- Reparaturen und Verschönerungen alter, verwitterter oder beschädigter Kunststoffteile

### VORTEILE

- Kann ohne vorheriges Grundieren direkt auf den Kunststoff aufgetragen werden
- Keine Pistolenapplikation notwendig

### ANWENDUNGSHINWEIS

Zu verwenden auf PP, PP/EPDM, ABS

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PREFILL-SPRAY

Aerosoldose – befüllbar



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.686	Ohne Stift / 275 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Pre-Fill Lackspraydose
- Vorbefüllt mit 275 ml Treibgas, Lösemittel und Additiven
- Zugabe von 100 ml Lack

### EINSATZGEBIET

- Nachträgliches Befüllen mit lösemittelhaltigen Lacksystemen

### VORTEILE

- Ersetzt die herkömmliche Spritzpistole bei kleineren Lackierarbeiten (z.B. Spot-Repair-Lackreparatur)

### ANWENDUNGSHINWEIS

Ein Abfüllautomat ist erforderlich

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PREFILL-SPRAY WATER

Aerosoldose – befüllbar



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.608	Ohne Stift / 300 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Pre-Fill Lackspraydose
- Vorbefüllt mit 300 ml Treibgas, Lösemittel und Additiven
- Zugabe von 100 ml Lack

### EINSATZGEBIET

- Nachträgliches Befüllen mit wasserbasierenden Lacksystemen

### VORTEILE

- Ersetzt die herkömmliche Spritzpistole bei kleineren Lackierarbeiten (z.B. Spot-Repair-Lackreparatur)

### ANWENDUNGSHINWEIS

Ein Abfüllautomat ist erforderlich

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## BUMPER PAINT

Strukturack für Kunststoffe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.447	1,0l	1	12

### BESCHREIBUNG

- Acryl Struktur-Lack
- Farbe: Schwarz

### EINSATZGEBIET

- Reparaturen und Verschönerung alter, verwitterter oder beschädigter Kunststoffteile
- Bildet Struktur auf strukturierten Kunststoffteilen nach

### VORTEILE

- Kann als Verankerungsgrundierung für Kunststoffteile verwendet werden
- Kann ohne vorheriges Grundieren direkt auf den Kunststoff aufgetragen werden

## SPRÜHKOPF

Sprühkopf Ersatz rot



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.840	Ersatzsprühkopf rot	1	100

### BESCHREIBUNG

- Ersatzsprühkopf rot
- Einsetzbar für:
- Prefill-Spray
- Prefill-Spray Water

## ERSATZSPRÜHKOPF

Ersatzsprühkopf verstellbar



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.793	Ersatzsprühkopf verstellbar	1	300


### BESCHREIBUNG

- Ersatzsprühkopf verstellbar
- Einsetzbar für:
- 1K Epoxy Primer
- 1K Easy Primer
- 1K Easy Filler

## PAINT SYSTEM CPS 2.0

Einweglackierbecher-System mit Ringverschluss

NEU



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.311	Set / 400 ml / 125 µm / 50 St	1	1
159.312	Set / 600 ml / 125 µm / 50 St	1	1
159.313	Set / 800 ml / 125 µm / 26 St	1	1
159.643	Set / 400 ml / 190µm / 50 St	1	1
159.644	Set / 600 ml / 190µm / 50 St	1	1
159.646	Set / 800 ml / 190 µm / 26 St	1	1
158.064	Adapter A5 – Anest Iwata W400	1	1
158.063	Adapter A7 – Devilbiss	1	1
158.718	Adapter A17 – Walcom EGO/SLIM	1	1
158.717	Adapter A19 – Walcom GEO/HTE	1	1
158.066	Adapter A82 – SATA QCC	1	1
158.065	Adapter A87 – Anest Iwata WS400 + LS400	1	1
159.315	Deckel / 400 ml / 125 µm / 25 St	1	1
159.318	Deckel / 600 – 800 ml / 125 µm / 25 St	1	1
159.321	Deckel / 600 – 800 ml / 190 µm / 25 St	1	1
159.322	Hartbecher mit Ring / 400 ml	1	5
159.324	Hartbecher mit Ring / 600 ml	1	5
159.325	Hartbecher mit Ring / 800 ml	1	5

### BESCHREIBUNG

- Einweglackierbecher-System mit Ringverschluss

### EINSATZGEBIET

- Zum Verarbeiten von wasser- und lösemittelbasierten Lacksystemen

### VORTEILE

- Über Kopf Lackieren möglich
- Sauberes Arbeiten durch Anmischen im Lackierbecher
- Aufbewahrung von Restmaterial durch Verschlusskappe möglich
- CPS Adapter können weiterverwendet werden

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen vor dem Entfernen des Bechers, den Farbkanal zu entleeren. Dafür die Pistole über Kopf halten, Düse verschlossen halten, kurz den Abzug ziehen. Der Farbkanal ist nun restentleert und der Becher kann sauber entfernt werden.




SCAN ME

# MULTI MIX CUP 2.0

Einweg-Mischbecher

**NEU**



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.710	Becher / 385 ml	200	200
157.711	Becher / 750 ml	200	200
157.712	Becher / 1.400 ml	200	200
157.713	Becher / 2.300 ml	100	100

### BESCHREIBUNG

- Einweg-Mischbecher
- Silikonfrei
- Skalenbereich: Von 1 : 1 bis 10 : 1

### EINSATZGEBIET

- Zum sauberen und exakten Anmischen aller Lackmaterialien wie Füller, Basislack, Klarlack etc.

### VORTEILE

- Lösemittelresistent
- Spezielle Druckverfahren für genaue Mischverhältnisse
- 2 Messskalen – ml und fl. oz
- Hohe Transparenz für optimales Ablesen der Mischungsverhältnisse

### ANWENDUNGSHINWEIS

Bei Verwendung der Multi - Mix Cups nur die Skala des Bechers und nicht zusätzlich die Skala eines Messstabs verwenden. Becherform ist konisch und es kann somit zu Abweichungen kommen.

## MULTI MIX LIDS

Einwegdeckel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.549	Deckel / 385 ml	200	200
140.550	Deckel / 750 ml	200	200
140.551	Deckel / 1400 ml	200	200
140.552	Deckel / 2300 ml	200	200

### BESCHREIBUNG


- Deckel für Einwegmischbecher

### EINSATZGEBIET

- Zum Verschließen der CARSYSTEM Mischbecher Multi Mix Cup 2.0
- Zum luftdichten, sauberen Lagern von Restmaterial

## MULTI STRAINER

Lacksiebe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.957	Blau / 125 µ	125	1000
146.958	Gelb / 190 µ	125	1000

### BESCHREIBUNG

- Einweg-Lacksiebe
- Papiertrichter mit Nylongitter

### EINSATZGEBIET

- Filtern möglicher Verschmutzungen aus Füllern, Lacken und Farben

## DISPENSER MULTI-MIX

Wandhalter für Multi-Mix Cups



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.664	0,385 L	1	1
137.665	0,75 L	1	1
137.666	1,4 L	1	1
137.667	2,3 L	1	1

### BESCHREIBUNG

- Dispenser für Multi Mix Cups 2.0

### EINSATZGEBIET

- Aufbewahrung von Multi Mix Cups 2.0

### VORTEILE

- Platzsparende Aufbewahrung
- Schutz vor Verunreinigungen aus der Umgebung

## DISPENSER FÜR FARBSIEBE

Wandhalter für Farbsiebe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.960	Dispenser	1	1

### BESCHREIBUNG

- Dispenser für Multi Strain Farbsiebe
- Platz für 150 Farbsiebe

### EINSATZGEBIET

- Für Multi Strain Farbsiebe

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PAINT STRAINER

Lacksiebe

NEU



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.430	Blau / 125 µ	250	1000
158.431	Gelb / 190 µ	250	1000

### BESCHREIBUNG

- Einweg-Lacksieb
- Papiertrichter mit Nylonsieb

### EINSATZGEBIET

- Filtern möglicher Verschmutzungen aus Füllern, Lacken und Farben

### VORTEILE

- Spenderbox
- Mindert Verschmutzungsrisiken durch äußere Einflüsse
- Sicheres und sauberes Aufbewahrungssystem direkt am Arbeitsplatz

## PLASTIC CAN EMPTY

Lackdosen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.957	0,5 L / 100 Stück pro Karton	100	100
144.958	1,0 l / 100 Stück pro Karton	100	100
145.784	1,8 L / 100 Stück pro Karton	100	100

### BESCHREIBUNG

- Lackdose aus Kunststoff
- Lösemittelresistent
- Inklusive Etiketten zur Beschriftung

### EINSATZGEBIET

- Lagerung von Lacken (lösemittelhaltige Lacke und Wasserlacke)

### VORTEILE

- Harte und sehr stabile Kunststoffdose
- Durch den festschließenden Deckel ist der Lack vor dem Austrocknen geschützt und kann so über einen längeren Zeitraum problemlos gelagert werden

## MULTI-MIX BUCKET

Mischeimer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.649	5,5 L / 36 Stück pro Karton	1	1
145.315	Deckel / 5,5 L	1	1

### BESCHREIBUNG

- Einwegmischeimer mit Henkel

### EINSATZGEBIET

- Zum Anmischen größerer Materialmengen

## PG - FG FEINFILTER

Feinfilter



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.680	Beutel à 10 Stück	10	10

### BESCHREIBUNG

- Feinfilter

### EINSATZGEBIET

- Lackierfeinfilter für den Einsatz im Fließbecher (z. B. SATA)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABBECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN

BESCHICHTEN


REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## SPRAY OUT CARDS METALL

Farbtonmusterkarten



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.758	200 Stück pro Box / weiß	1	5
153.759	200 Stück pro Box / dunkelgrau	1	5

### BESCHREIBUNG

- Farbtonmusterkarten aus Metall

### EINSATZGEBIET

- Farbvergleich beim Lackieren

## TOUCH UP

Pinselflasche – befüllbar 50 ml



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.769	Transparent / 50 ml x 25 Stück	1	1

### BESCHREIBUNG

- Pinselflasche aus Kunststoff
- Inklusive Mischkugel aus Glas

### EINSATZGEBIET

- Einfüllen von Lack
- Ausbessern von Steinschlägen und Kratzern an lackierten Teilen

### VORTEILE

- Bruchsicher

## COLOR MATCH CARD PAPER

Farbtonvergleichskarte



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.109	250 Stück pro Box / 70 x 179 mm	1	24

### BESCHREIBUNG

- Farbtonmusterkarten
- Papier-Set mit 250 St. inkl. Halter

### EINSATZGEBIET

- Farbvergleich beim Lackieren
- Kontrolle der Deckkraft
- Einwegkarten

### ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht für wasserbasierte Lacksysteme geeignet

## TOUCH UP

Pinselflasche – befüllbar 20 ml



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.764	Transparent / 20 ml x 100 Stück	1	8

### BESCHREIBUNG

- Pinselflasche aus Kunststoff
- Inklusive Mischkugel aus Edelstahl und Pinselabstreifer

### EINSATZGEBIET

- Einfüllen von Lack
- Ausbessern von Steinschlägen und Kratzern an lackierten Teilen

### VORTEILE

- Bruchsicher

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## MICRO TIP

Ausbesserungsstift



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.976	Micro Tip / Box à 100 Stück	1	1

### BESCHREIBUNG

- Ausbesserungsstift mit Filzkopf

### EINSATZGEBIET

- Füllen von Steinschlägen, Silikontrichtern und Kratzern im Lack

### ANWENDUNGSHINWEIS

Optimal für die Applikation des UV Clear

## MIXING STICK BLACK

Kunststoffrührstab



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.752	23 x 1,8 cm	100	100

### BESCHREIBUNG

- Rührstab aus Kunststoff

### EINSATZGEBIET

- Leichteres Aufrühren und Vermischen von Produkten (z.B. Lack, Füller etc.)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## DUST NEEDLE

Flusennadel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.971	Set	1	10
140.972	Ersatznadeln im Blister / 10 Stück	10	5000

### BESCHREIBUNG

- Flusennadel
- Inhalt: 10 Nadeln
- Inklusive Halter

### EINSATZGEBIET

- Entfernen von Verunreinigungen in der frisch applizierten Lackoberfläche

## BRUSH SET

Pinselfet



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.970	Set	1	10

### BESCHREIBUNG

- Pinselset
- Inhalt: 3 Größen je 12 St.
- Nr. 4 / Nr. 6 / Nr. 8

### EINSATZGEBIET

- Ausbessern von Fehlstellen, Steinschlägen etc.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF



AUTOPOLITUREN UND  
VERSIEGELUNGEN FÜR  
DAS PERFEKTE FINISH IN  
DER AUTOLACKIEREREI

# FINISH

KATEGORIE

Von silikonfreien Schleifpasten über wasserbasierende Hochglanzversiegelungen, Wachsen bis hin zu elektrischen Poliermaschinen: Mit den hochwertigen Polierprodukten von **CARSYSTEM** ist Ihre Werkstatt bestens ausgestattet. Für eine hochwertige Lackaufbereitung und die optimale Verarbeitung von Schleifpolituren empfehlen wir unsere Polierschwämme.

Unsere Polierpads gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Qualitäten. Die unterschiedlichen Poliersysteme von **CARSYSTEM** sind perfekt aufeinander abgestimmt und eignen sich sowohl zum Beseitigen von geschliffenen Fehlstellen und tiefen Kratzern auf frischen oder ausgehärteten Decklacken, als auch zur sicheren Beseitigung von feinen Kratzern und Hologrammen.

Mit unserer großen Auswahl an saugstarken und fusselfreien Mikrofasertücher, haben Sie für jeden Arbeitsschritt das optimale Tuch. Professionelle Poliermaschinen von **RUPES** ergänzen unser Produktportfolio und gewährleisten in Kombination mit unseren Polituren, Pads und passenden Polierstütztellern das perfekte Finish.

## POLISH C-05 CUT

Schleifpaste



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.345	1 kg	1	6

### BESCHREIBUNG

- Hochleistungsschleifpaste extra grob
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Grün

### EINSATZGEBIET

- Extrem schnelle Beseitigung von tiefen Kratzern in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
- Speziell für frische und gebrauchte Lackoberflächen entwickelt

### VORTEILE

- Extrem hohe Schleifleistung
- Guter Tiefenglanz

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem Polish Foam Green und bei dunklen Farbtönen mit der Politur Carsystem Polish C-30 Finish nachzuarbeiten.

## POLISH C-07 CUT

Schleifpolitur



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.445	1 kg	1	6

### BESCHREIBUNG

- Hochleistungsschleifpolitur
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Gelb

### EINSATZGEBIET

- Sehr schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
- Speziell für frische und gebrauchte Lackoberflächen entwickelt

### VORTEILE

- Sehr hohe Schleifleistung
- Sehr guter Tiefenglanz

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem Polish Foam Yellow und bei dunklen Farbtönen mit der Politur Carsystem Polish C-30 finish nachzuarbeiten.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## POLISH C-10 STRONG

Schleifpolitur



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.634	1 kg	1	6

### BESCHREIBUNG

- Hochleistungsschleifpolitur
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Weiß

### EINSATZGEBIET

- Schnelle Beseitigung von Fehlstellen in frischen Reparatur- und ausgehärteten Decklacken
- Speziell für frische und kratzfeste Lackoberflächen entwickelt

### VORTEILE

- Hohe Schleifleistung
- Extrem guter Tiefenglanz
- Geringe Temperaturentwicklung

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem Finish Quadra Pad C10 und bei dunklen Farbtönen mit der Politur Carsystem Polish C-30 finish nachzuarbeiten.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## POLISH C-30 FINISH

Anti-Hologramm Politur



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.636	1 kg	1	6

### BESCHREIBUNG

- Anti-Hologramm Politur
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Anthrazit

### EINSATZGEBIET

- Beseitigung von feinen Kratzern, Wirbelspuren und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken
- Perfekt als letzter Polierschritt

### VORTEILE

- Sehr schnelle Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren
- Perfekter Tiefenglanz
- Geringe Staubentwicklung und kein Spritzen
- Gutes Aufwischverhalten

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit dem Carsystem Finish Foam White AH, Finish Sandwich Pad C-30 oder Finish Foam Black AH.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## C-WAX C-80

Hochglanzversiegelung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.243	500 g	1	10

### BESCHREIBUNG

- Hochglanzversiegelung auf Wasserbasis
- Silikonfrei

### EINSATZGEBIET

- Versiegelung von Lackoberflächen
- Schützt den Lack vor Witterungseinflüssen, Fingerabdrücken und leichten, mechanischen Beschädigungen
- Optimal als Montageschutz in der Industrie oder in Autohäusern
- Händisch und maschinell zu verarbeiten

### VORTEILE

- Sehr gute Beständigkeit gegenüber alkalischen Reinigern und Umwelteinflüssen
- Extrem glatte Oberfläche
- Langanhaltender Schutz
- Brillanter Tiefenglanz
- Sehr schnelle und einfache Handhabung

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem Carsystem Wax Puck.

## REFINISH 1

Schleifpaste



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
132.437	880 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Schleifpaste
- Silikonfrei

### EINSATZGEBIET

- Beseitigung von Kratzern, Staubeinschlüssen und Orangerhaut auf alten und frischen Lackoberflächen
- Speziell für verwitterte und alte Lackoberflächen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem Carsystem Car Mop White.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## NANO CARNAUBA WAX

Hochglanzwachs und Versiegelung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.945	1 L	1	6

### BESCHREIBUNG

- Hochglanzwachs mit Nanotechnologie
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Gelb

### EINSATZGEBIET

- Versiegelung von Lackoberflächen
- Schützt den Lack vor Witterungseinflüssen

### VORTEILE

- Schmutzabweisende Eigenschaften
- Sorgt für einen satten und lang anhaltenden Spiegelglanz

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verarbeitung mit dem Carsystem Wax Puck.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## DOSIERFLASCHE

Dosierflasche inkl. Verschluss



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.575	Dosierflasche inkl. Verschluss	1	1

### BESCHREIBUNG

- Dosierflasche inkl. Verschluss für Polituren
- 250 ml

### VORTEILE

- Optimale Dosierung der Poliermenge
- Geringes Gewicht
- Perfektes Handling

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## FINISH QUADRA PAD C-10

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.906	85 mm	4	4
151.640	145 mm	1	1
151.905	160 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Hart
- Spider-Cut
- 2-lagiger Aufbau

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

### VORTEILE

- 2-lagiger Aufbau unterstützt den Schaum und sorgt für eine gleichbleibende Leistung
- Spider-Cut verringert die Hitzeentwicklung

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-10 strong

## POLISH FOAM YELLOW

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.056	90 mm	2	200
157.057	145 mm	2	100

### BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Medium

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Schleifpolituren

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-07 Cut

## FINISH SANDWICH PAD C30

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.908	85 mm	4	4
151.639	145 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Finish Foam Pad
- Härtegrad: Medium
- 2-lagiger Aufbau

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von feinen und Anti-Hologramm-Polituren

### VORTEILE

- 2-lagiger Aufbau unterstützt den Schaum und sorgt für eine gleichbleibende Leistung

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung der Carsystem Polish C-30 finish.

## POLISH FOAM GREEN

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.050	90 mm	2	200
157.051	145 mm	2	100

### BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Hart

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-05 Cut

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## FINISH FOAM WHITE AH

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.052	90 mm	2	200
157.053	145 mm	2	100

### BESCHREIBUNG

- Finish Foam Pad
- Härtegrad: Soft

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von feinen und Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-30 finish.

## FINISH FOAM BLACK AH

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.064	90 mm	2	200
157.065	145 mm	2	100

### BESCHREIBUNG

- Finish Foam Pad
- Härtegrad: Soft

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von feinen und Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Der Carsystem Finish Foam Black AH kann in Kombination mit allen gängigen feinen Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen verwendet werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## POLISH FOAM WHITE SC

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.054	90 mm	2	200
157.055	145 mm	2	100

### BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Sehr hart

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Schleifpolituren

### VORTEILE

### ANWENDUNGSHINWEIS

Der Polish Foam White SC kann in Kombination mit allen gängigen Schleifpolituren verwendet werden

## FINISH FOAM ORANGE

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.088	85x25 mm	2	100
153.076	145x25 mm	1	100

### BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Medium

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN

BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## LAMMFELL WHITE S EDGE

Lammfell



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.163	80 x 17 mm	1	10
157.232	130 x 25 mm	1	10

### BESCHREIBUNG

- 100 % Premium Lammfell
- "Schutzpanzer" durch eingedrehten Rand
- Der eingedrehte Kautschuk-Rand bildet auf der Rückseite eine Einfassung, die den Stützteller perfekt fixiert

### EINSATZGEBIET

- Konzipiert zum Polieren von starken Rundungen, schmalen Kanten und schwer erreichbaren Stellen, z.B. Einstiegsbereich, Fensterrahmen, Dachholm, etc.

### VORTEILE

- Schützt angrenzende Flächen vor Beschädigungen
- Erleichtert das Polieren an schwer erreichbaren Stellen
- Sehr schnelles Entfernen von Kratzern
- Höchste Qualität bietet extreme Langlebigkeit

## LAMMFELL GOLD S

Lammfell



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.166	80 x 17 mm	1	500
157.290	150 x 17 mm	1	10

### BESCHREIBUNG

- 100% Premium Lammfell
- Weiches Backpad

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Schleifpolituren

### VORTEILE

- Höchste Qualität bietet extreme Langlebigkeit
- Geringe Temperaturentwicklung
- Sehr hohe Abtragsleistung zur effizienten Entfernung von Schleifriefen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## RUPES POLIER PAD

High Performance Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.854	Ultra fine / weiß / 130/150 mm	1	1
158.853	Fine / gelb / 130/150 mm	1	1
158.856	Ultra fine / weiß / 150/180 mm	1	1
158.855	Fine / gelb / 150/180 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: ultra fine, fine

### EINSATZGEBIET

- Das 9.DA Pad ULTRA FINE eignet sich zur Verarbeitung von Schleifpolituren
- Das 9.DA Pad FINE eignet sich zur Verarbeitung von Anti-Hologramm Polituren

### VORTEILE

- Auch für Exzentermaschinen geeignet

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## FINISH WAFFLE FOAM BLACK AH

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.066	85 mm	2	200
157.067	145 mm	2	100

### BESCHREIBUNG

- Finish Waffle Foam
- Härtegrad: Soft

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von feinen und Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Der Carsystem Finish Foam Black AH kann in Kombination mit allen gängigen feinen und Anti-Hologramm-Polituren und Wachsen verwendet werden

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## POLISH WAFFLE FOAM YELLOW

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.058	85 mm	2	200
157.059	145 mm	2	100

### BESCHREIBUNG

- Polish Waffle Foam Pad
- Härtegrad: Medium

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von Schleifpolituren

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung mit der Carsystem Polish C-07 Cut

## CAR MOP WHITE

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
133.149	150x50 mm	1	10

### BESCHREIBUNG

- Polish Foam Pad
- Härtegrad: Hart

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Verarbeitung mit der Carsystem Schleifpaste Refinish 1

## FINISH WAFFLE PAD ORANGE

Polier Pad



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.114	135x25 mm	2	100

### BESCHREIBUNG

- Polish Waffle Foam Pad
- Härtegrad: Medium

### EINSATZGEBIET

- Zur Verarbeitung von groben Polierpasten und Schleifpolituren

## WAX PUCK

Auftragshilfe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.565	128 - 130 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Schwamm aus Polyurethanweichschaumstoff
- Farbe: Schwarz

### EINSATZGEBIET

- Effektives Auftragen von Polituren und Wachsen

### VORTEILE

- Ergonomische Griffform

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## FINISH KONTROLLSCHAUM C-99

Kontrollschaum



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.614	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Mikroschaum-Spray
- Wasserbasierend
- Silikonfrei
- Farbe: Weiß

### EINSATZGEBIET

- Zur Kontrolle und Reinigung zwischen den Polierschritten

### VORTEILE

- Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände
- Macht verbliebene Schleifriefen sichtbar

### ANWENDUNGSHINWEIS

Der Carsystem Finish Kontrollschaum C-99 sollte nach kurzer Einwirkzeit mit einem Mikrofaser Tuch entfernt werden

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## REFINISH RESTORER

Kunststoffaufrischer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.070	250 ml	1	12
151.071	1 L	1	6

### BESCHREIBUNG

- Kunststoffaufrischer
- Lufttrocknendes Naturöl
- Silikonfrei
- Farbe: Gelblich-transparent

### EINSATZGEBIET

- Auffrischen von verwitterten Kunststoff- und Metalloberflächen (z.B. Aluminium, Chrom, Edelstahl, Buntmetalle)
- Entfernen von Politurresten aus Kunststofffarben

### VORTEILE

- Dringt durch seine sehr hohe Penetrationskraft tief in die Poren des Untergrundes ein

### ANWENDUNGSHINWEIS

Ausschließlich im Außenbereich verwenden. Auf hellen / weißen Oberflächen sollte ein Vorversuch gemacht werden, da der Refinish Restorer eine leicht gelbliche Eigenfarbe hat.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

### MIKROFASERTUCH

Sky Blue



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.587	260 g/m <sup>2</sup> / 40 x 40 cm	5	360

#### BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 x 40 cm
- 260 g/m<sup>2</sup>
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Mit Ultraschall geschnitten

#### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Reinigungsarbeiten in einer Lackiererei

#### VORTEILE

- Der Rand verursacht keine Kratzer

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze

### MIKROFASERTUCH

Wave Cut



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.588	300 g/m <sup>2</sup> / 40 x 40 cm	5	300

#### BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 x 40 cm
- 300 g/m<sup>2</sup>
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Mit Ultraschall geschnitten

#### EINSATZGEBIET

- Perfekt für scharfkantige Bauteile
- Alle gängigen Reinigungsarbeiten in einer Lackiererei

#### VORTEILE

- Universal-Mikrofasertuch
- Der Rand verursacht keine Kratzer

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze

### MIKROFASERTUCH

2 IN 1



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.589	380 g/m <sup>2</sup> / 40 x 40 cm	3	240

#### BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 x 40 cm
- 380 g/m<sup>2</sup>
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Mit Ultraschall geschnitten

#### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Reinigungsarbeiten in einer Lackiererei

#### VORTEILE

- 2 unterschiedliche Seiten (kurze / lange Fasern)
- Kann dem Anwendungsbereich angepasst werden
- Der Rand verursacht keine Kratzer

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze

### MIKROFASERTUCH

Fluffy



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.590	500 g/m <sup>2</sup> / 40 x 40 cm	2	180

#### BESCHREIBUNG

- Mikrofasertuch 40 x 40 cm
- 500 g/m<sup>2</sup>
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Mit Ultraschall geschnitten

#### EINSATZGEBIET

- Aufnahme von Polituren, Wachsen und Staub
- "Letztes Tuch", weil es extrem schonend für die Oberfläche ist

#### VORTEILE

- Sehr lange und weiche Fasern
- Optimale Aufnahmefähigkeit
- Der Rand verursacht keine Kratzer

#### ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze.



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## MIKROFASERTUCH

Polish Extreme



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.591	800 g/m <sup>2</sup> / 40 x 40 cm	1	100

### BESCHREIBUNG

- Mikrofaser Tuch 40 x 40 cm
- 800 g/m<sup>2</sup>
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Rand gesäumt

### EINSATZGEBIET

- Poliertuch
- Aufnahme von Polituren und Wachsen

### VORTEILE

- Extrem hohe Aufnahmefähigkeit
- Sehr schonend zu empfindlichen Lackoberflächen
- Der Rand verursacht keine Kratzer

### ANWENDUNGSHINWEIS

Waschbar bis 30 °C ohne Zusätze

## CAR POLISH ROLL

Einwegpoliertücher



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.582	370 Abrisse / 36 x 40 cm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Einwegpoliertücher
- Dispenserbox mit 370 Abrissen
- perforiert
- Maße: 36 x 40 cm

### EINSATZGEBIET

- Reinigen und Entfetten von Oberflächen

### VORTEILE

- Extrem weich
- Hinterlässt keine Fussel
- Reißfest
- Saugfähig

## POLIERSTÜTZTELLER M-14

Polierstützteller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.721	123 mm	1	1


### BESCHREIBUNG

- Polierstützteller zur Aufnahme von Polierpads mit Klett
- Extra dickes Schaumstoffpad
- Härtegrad: Soft
- Gewinde: M-14

### VORTEILE

- Passt sich unebenen Oberflächen optimal an
- Verteilt den Druck auf der Oberfläche gleichmäßiger

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



## FINISH BACK PAD

Polierstützteller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.206	128 mm	1	10

### BESCHREIBUNG

- Polierstützteller für Polierschwämme
- Gewinde: M14

## POLISHING BACK PAD

Polierstützteller



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.916	M6 / 77 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Ersatzteller für Polishing Machine RC166
- Gewinde: M6 (fest montierte Schraube)
- Alternativ: 159.007 RUPES 9P01.055 Klett-Stützteller 75 mm / M 6

### ANWENDUNGSHINWEIS

Der 159.007 RUPES 9P01.055 Klett-Stützteller 75 mm / M 6 ist ebenso für die Polishing Machine RC 166 einsetzbar.

# AKKU BLÜTENSCHLEIFER CSH-CMS01 SET

Akku Blütenschleifer

**NEU**



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.067	CSH-CMS01 / 3 mm	1	6
159.062	Mini Back Pad 31 mm Grip	1	1
159.068	Mini Back Pad 31 mm Stick	1	1

### BESCHREIBUNG

- Leichter, handlicher Akku-Blütenschleifer
- 3 mm Hub
- Drehzahl in Stufen regelbar von 4.000 - 10.000 U / min
- Batterienutzungsdauer kontinuierlich: 40 Minuten
- Batterienutzungsdauer mit Unterbrechungen: bis zu 2 Tage
- Ladedauer: 60 Minuten

### EINSATZGEBIET

- Zum punktuellen Schleifen, um Lackfehler wie Staubeinschlüsse, Partikel usw. auszubessern

### VORTEILE

- Flexibel – keine Kabel oder Druckluftschläuche
- Ermüdungsfrei – ausbalanciertes, ergonomisches Design
- Anwenderfreundlich – geringe Geräuschbelastung, geringe Vibrationen
- Praktisch – staubfreie und sichere Aufbewahrung im Koffer



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## RUPES POLIERMASCHINE LH19E

Poliermaschine Bigfoot, elektrisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.322	LH19E/STD	1	1
157.640	Polierstützteller M14	1	1

### BESCHREIBUNG

- Elektrische Poliermaschine
- Rotierend
- Ø Stützteller: 125 – 165 mm
- Drehzahl regelbar bis 1.700 U/min.
- Gewinde: M14 Aufnahme

## POLISHING MACHINE RC 166

Poliermaschine, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.723	RC 166 inkl. Polierstützteller	1	1

### BESCHREIBUNG

- Pneumatische Einhand-Poliermaschine
- Inklusive Stützteller: 77 mm
- Drehzahl regelbar bis 2.500 U/min
- Innengewinde: M6

### ANWENDUNGSHINWEIS

Alternativ kann auch der 159.007 RUPES 9P01.055 Klett-Stützteller M6 / 75 mm genutzt werden.

## RUPES POLIERMASCHINE LHR15

Poliermaschine, Bigfoot, elektrisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.323	RUPES LHR15III/STD, 15 mm Hub, Ø125 mm	1	1
157.641	Polierstützteller 125 mm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Elektrische Exzenter-Poliermaschine
- 15 mm Hub
- Stützteller: 125 mm
- Drehzahl regelbar bis 5.200 U / min
- Gewinde: M8-F Aufnahme

## MINI SANDING MACHINE RC 9330

Blütenschleifer, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.724	Inkl. Schleifstützteller Stick und Klett	1	1

### BESCHREIBUNG

- Blütenschleifer inkl. 2 Stütztellern (für Klebe- und Klettblüten)
- Drehzahl regelbar bis 7500 U / min
- Gewinde: 5/16"

### EINSATZGEBIET

- Finishschliff mit Schleifblüten
- Für Klebeblüten und Klettblüten geeignet

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## RUPES MINI POLIERMASCHINE HLR75STB

Poliermaschine, Akku-Basis



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.647	HLR 75 STB Akku	1	1

### BESCHREIBUNG

- Akku betriebene Mini Poliermaschine
- Akku mit LED Anzeige: 18 V – 2,5 Ah
- Akku-Laufzeit: 35 – 45 min
- Akku-Ladezeit: 35 min
- Exzentratisch
- 12 mm Hub
- Stützteller: 75 mm
- Drehzahl regelbar bis 5.500 U / min
- Lieferumfang: HLR75 Poliermaschine 2 × Akkus 18 V – 2,5 Ah 1 × Akku-Ladegerät (Charger)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## RUPES WINKELPOLIERMASCHINE LH76P

Winkelpoliermaschine, pneumatisch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.331	LH76P	1	1

### BESCHREIBUNG

- Pneumatische Winkel-Poliermaschine
- Klett Stützteller: 75 mm
- Drehzahl regelbar bis 5.000 U / min
- Gewinde: 3/8"

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF



KLEBSTOFFE,  
DICHTMASSEN UND  
SCHUTZBESCHICHTUNGEN  
FÜR UNTERBODEN UND  
KAROSSERIE



# KLEBEN - BESCHICHTEN

KATEGORIE

Das Abdichten von Fugen und Nähten, Einkleben von Front-, Seiten- und Heckscheiben in Karosserien sowie das Füllen von Löchern war noch nie so einfach – CARSYSTEM Produkte der Kategorie „Kleben & Beschichten“ liefern Ihnen perfekte Scheibenkleber, Dicht- sowie Reparaturmassen und verhelfen Ihnen zu einwandfreien Ergebnissen.

Schützen Sie Ihr Fahrzeug optimal mit unseren Produkten für Unterboden-, Karosserie- und Steinschlag-  
schutz und ergänzen Sie Ihre Ausstattung mit Spritzpistolen, Tapes, Pinseln und Antidröhnplatten.

**UNIFLEX PU**

Kleb- und Dichtmasse



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.160	Weiß / 310 ml	1	12
159.161	Grau / 310 ml	1	12
159.162	Schwarz / 310 ml	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Kleb- und Dichtmasse
- Polyurethan

**EINSATZGEBIET**

- Elastische Verklebungen von GFK und Metall
- Abdichten von Fugen, Nähten und Stößen

**VORTEILE**

- Schnelltrocknend
- Überlackierbar

**UNIFLEX MS**

Spritzbare Nahtabdichtung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
135.119	Beige / 310 ml	1	12
135.706	Schwarz / 310 ml	1	12
159.108	Grau / 290 ml	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Spritz- und streichbare Nahtabdichtung
- Poly-Oxy-Propylen (POP) Mischpolymer

**EINSATZGEBIET**

- Nahtabdichtung für Blechüberlappungen und Schweißnähte in Originalstruktur z.B. Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau sowie in der Lüftungs- und Klimatechnik, Metallbau usw.

**VORTEILE**

- Schnelltrocknend
- Steinschlagschutz

**ANWENDUNGSHINWEIS**

UNIFLEX-MS nicht mit neuem, noch nicht ausgehärtetem PU-Material in Kontakt bringen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**UNIFLEX GLAS**

Scheibenkleber



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.927	310 ml	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Scheibenkleber
- 1K Polyurethan
- FMVSS 212 getestet
- Farbe: Schwarz

**EINSATZGEBIET**

- Einkleben von Front-, Seiten- und Heckscheiben in Karosserien

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Wegfahrbereit: 2 Std. (23 °C und 50 % relativer Feuchtigkeit) bei Fahrzeugen mit Fahrer- und Beifahrerairbags  
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**UNIFLEX GLAS HM**

Scheibenkleber-Hochmodulig-Niederleitfähig



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.928	310 ml	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Scheibenkleber
- 1K Polyurethan
- Hochmodulig und niederleitfähig
- FMVSS 208/212 getestet
- Farbe: Schwarz

**EINSATZGEBIET**

- Einkleben von Front-, Seiten- und Heckscheiben in Karosserien

**VORTEILE**

- Schnellhärtend
- Hochmodul-Kleber (Hohe Steifigkeit)
- Anwendbar für Fahrzeuge mit integrierter Antenne

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Wegfahrbereit: 30 min (23 °C und 50 % relativer Feuchtigkeit) bei Fahrzeugen mit Fahrer- und Beifahrerairbags  
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

**UNIFLEX GLAS FAST-PRIMER**

Feuchtigkeitsaushärtender Glas-Haftgrund



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.036	30 ml	1	25

**BESCHREIBUNG**

- Feuchtigkeitsaushärtender Haftgrund
- Farbe: Schwarz

**EINSATZGEBIET**

- Haftgrund für Uniflex Glas und Glas HM Scheibenkleber
- Bildet eine Haftbrücke von Untergrund zu Scheibenkleber
- Speziell für den Keramikbereich auf Fahrzeugglas geeignet

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nur in Verbindung mit Carsystem Silicone Remover Mild zu verwenden. Untergründe müssen vollkommen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Glas Fast-Primer kann erst aufgetragen werden, wenn der Klebepbereich mit dem Silicone Remover Mild gereinigt wurde. Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend 15 min Trockenzeit.

**APPLIKATOR**

Applikator



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.325	Applikator	1	100

**BESCHREIBUNG**

- Applikator, Primerpinsel, Wollwischer

**EINSATZGEBIET**

- Zum Auftragen von UNIFLEX Glas Fast-Primer

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**KS-50**

Karosserie-Dichtmasse - streichbar



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.801	1 kg	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Streichbare Dichtmasse
- Dauerelastisch
- Synthetikbasis
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis 80 °C
- Farbe: Grau

**EINSATZGEBIET**

- Front- und Heckschürzenbereich
- Überlappungsnähte im Kofferraum, dem Boden im Fahrgastraum, Radkästen usw.

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Überlackierbar mit Haftvermittler.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**KS-100**

Unterbodenschutz Bitumen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.032	1 L	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Streichbarer Unterbodenschutz
- Bitumenbasis
- Thixotropes Bitumen-Harzgemisch
- Farbe: Schwarz

**EINSATZGEBIET**

- Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

**KS-200**

Hohlraumkonservierung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.062	1 L	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Spritzbare Hohlraumkonservierung
- Wachsartiger Hohlraum-Korrosionsschutz
- Farbe: Braun-transparent
- Schmelzpunkt 95 °C

**EINSATZGEBIET**

- Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich

**VORTEILE**

- Hohe Kriechfähigkeit
- Schwer zugängliche Stellen werden gut erreicht
- Tropffrei
- Rostschutz
- Haftung auf Metall

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar.

**KS-250**

Hohlraumkonservierung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.061	inkl. Schlauch / braun transparent / 500 ml	1	12
159.332	Ersatzschlauch / 60 cm	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Hohlraumkonservierungs Spray
- Wachsartiger Hohlraumschutz
- Korrosionsschutz
- Schmelzpunkt 160 °C

**EINSATZGEBIET**

- Ausbessern und Nacharbeiten vorhandener Konservierungen

**VORTEILE**

- Sehr hoher Schmelzpunkt
- Tropffrei
- Rostschutz
- Haftung auf Metall

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**KS-300**

Hohlraumwachs



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.650	1 L	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Spritzbare Hohlraumkonservierung
- Wachsartiger Hohlraum-Korrosionsschutz
- Farbe: Weiß-transparent
- Schmelzpunkt: 160 °C

**EINSATZGEBIET**

- Konservierung für alle Hohlräume im Karosseriebereich

**VORTEILE**

- Sehr hoher Schmelzpunkt
- Tropffrei
- Rostschutz
- Haftung auf Metall

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**KS-400**

Korrosionsschutzwachs



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.468	500 ml	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Korrosionsschutzwachs Spray
- Flüssiges Korrosionsschutzmittel
- Temperaturbeständigkeit: - 25 °C bis 160 °C
- Farbe: Transparent

**EINSATZGEBIET**

- Transparente Konservierung von rostgefährdeten Teilen im Karosseriebereich
- Teilbereiche des Motors
- Scharniere im Karosseriebereich

**VORTEILE**

- Wasserverdrängende Wirkung
- Sehr temperaturbeständig

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

**KS-500**

Unterbodenschutz Bitumen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.034	1 L	1	12
132.483	60 L	60	60

**BESCHREIBUNG**

- Spritzbarer Unterbodenschutz
- Bitumenbasis
- Farbe: Schwarz

**EINSATZGEBIET**

- Dauerkaroserieschutz für die Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich

**VORTEILE**

- Vibrationsmindernd
- "Antidröhnwirkung"

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar

**KS-550**

Unterbodenschutz Bitumen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.029	Schwarz / 500 ml	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Unterbodenschutz Spray
- Bitumenbasis
- Farbe: Schwarz

**EINSATZGEBIET**

- Ausbessern und Nacharbeiten vorhandener Unterbodenschutzbeschichtungen

**VORTEILE**

- Keine Pistolenapplikation erforderlich

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**KS-800**

Unterbodenschutzwachs



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.095	1 L	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Spritzbares Unterbodenschutzwachs
- Dauerkorrosionsschutz auf Wachsbasis
- Farbe: Schwarz

**EINSATZGEBIET**

- Dauerkaroserieschutz für die Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich

**VORTEILE**

- Wasserverdrängende Wirkung

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**KS-850**

Unterbodenschutzwachs



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.094	500 ml	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Unterbodenschutzwachs Spray
- Dauerkorrosionsschutz auf Wachsbasis
- Temperaturbeständig: - 25 °C bis 80 °C
- Farbe: Braun

**EINSATZGEBIET**

- Ausbessern und Nacharbeiten von vorhandenen Unterbodenschutzbeschichtungen

**VORTEILE**

- Wasserverdrängende Wirkung

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Nicht überlackierbar

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

**KS-1000**

Karosserieschutz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.266	Weiß / 1 L	1	12
149.264	Grau / 1 L	1	12
149.265	Schwarz / 1 L	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Spritzbarer Steinschlag- und Unterbodenschutz
- Kunststoff-Kautschuk-Basis
- Asbestfrei

**EINSATZGEBIET**

- Unterbodenbehandlung im Karosseriebereich, beispielsweise als Steinschlagschutz für Spoiler, Schweller und untere Türbereiche
- Auch als spritzbare Nahtabdichtung im Karosseriebereich

**VORTEILE**

- Vibrationsmindernd
- "Antidröhnwirkung"
- Auch für PVC-Untergründe

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Überlackierbar mit Haftvermittler.

**KS-1050**

Karosserieschutz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.022	Grau / 500 ml	1	12
126.023	Schwarz / 500 ml	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Unterbodenschutz Spray
- Kunststoff-Kautschukbasis
- Asbestfrei

**EINSATZGEBIET**

- Ausbessern und Nacharbeiten vorhandener Steinschlagschutzbeschichtungen

**VORTEILE**

- Keine Pistolenapplikation erforderlich
- Auch für PVC-Untergründe

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Überlackierbar mit Haftvermittler wie dem Carssystem Plastic Primer

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**KS-3000 PLUS**

HS Karosserieschutz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.622	Schwarz / 1 L	1	12
152.804	Grau / 1 L	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Spritzbarer Steinschlag- und Unterbodenschutz
- Kautschukbasis

**EINSATZGEBIET**

- Steinschlag- und Unterbodenschutz im Karosseriebereich

**VORTEILE**

- Vibrationsmindernd
- "Antidröhnwirkung"
- Sehr witterungsbeständig
- Sehr hohe Abriebfestigkeit

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Überlackierbar mit Basislack ohne Haftvermittler. Überlackierbar mit 2K- oder Acryllacken nur mit Haftvermittler. Geeignet für Ofentrocknung. Sehr gut schleifbar nach der Durchtrocknung. Je nach Anwendung können feine oder grobe Strukturen gespritzt werden.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**KS-4000**

Karosserieschutz Wasserbasis



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.122	Schwarz / 1 L	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Spritzbarer Steinschlagschutz
- Wasserbasis
- Lösemittelfrei

**EINSATZGEBIET**

- Steinschlagschutz im Karosseriebereich

**VORTEILE**

- Vibrationsmindernd
- "Antidröhnwirkung"
- Lösemittelbeständig
- Sehr hohe Abriebfestigkeit

**ANWENDUNGSHINWEIS**Überlackierbar mit Haftvermittler  
Geeignet für Ofentrocknung  
Sehr gut schleifbar nach der Durchtrocknung  
Je nach Anwendung können feine oder grobe Strukturen gespritzt werden

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN


REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## MOUNT TAPE

Doppelseitiges Klebeband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.712	9 mm x 10 m	2	20
125.713	12 mm x 10 m	2	20
125.720	19 mm x 10 m	1	10

### BESCHREIBUNG

- Doppelseitiges Schaumstoffklebeband
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 120°C
- Schwarzes Klebeband
- Polyethylenschaumstoffträger
- Modifizierter Acrylatklebstoff

### EINSATZGEBIET


- Einsatz in permanenten Anwendungen mit hoher Scher- und UV-Belastung, Weichmachern und einem breiten Temperaturbereich z.B. Außenanbauteilen, wie Zier- und Seitenschutzleisten, Emblemen, Abzeichen, Spiegelgläsern oder Radausgleichsgewichten
- Industrielle Verklebung, Befestigung von Schildern oder Tafeln im Innen- und Außenbereich

### VORTEILE

- Hohe Klebkraft
- Sehr hohe UV-Beständigkeit
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Leicht auf gekrümmte Oberflächen anzubringen

## HS-ACRYL TAPE

Doppelseitiges Klebeband



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.024	6 mm x 10 m	2	20
137.072	9 mm x 10 m	2	20
137.073	12 mm x 10 m	2	20
137.074	19 mm x 10 m	1	10
137.075	25 mm x 10 m	1	10

### BESCHREIBUNG

- Doppelseitiges Schaumstoffklebeband
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 150°C
- Graues Klebeband
- Acrylschaumstoffträger
- Acrylatklebstoff

### EINSATZGEBIET

- Hochleistungsklebeband für den Einsatz in permanenten Anwendungen mit extremen Temperaturen und Feuchtigkeit z.B. Außenanbauteilen, wie Zier- und Seitenschutzleisten, Emblemen, Abzeichen, Spiegelgläsern oder Radausgleichsgewichte
- Industrielle Verklebung/Befestigung von Schildern oder Tafeln im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für Metall, Holz, Glas und viele Kunststoffe

### VORTEILE

- Extrem hohe Soforthaftung und Klebkraft
- Hohe Haltbarkeit bei extremen Temperaturen und Feuchtigkeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## HAFTSTAHL

Reparaturmasse



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.501	125 g	1	12

### BESCHREIBUNG

- Zweikomponentiges Reparatur- und Klebematerial
- Lösemittelfreie Epoxidharzbasis
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Farbe: Grau metallic

### EINSATZGEBIET

- Kleben von gleichen und ungleichen Werkstoffen, z.B. Stahl, Aluminium, Blei, Holz, Eisen, Eternit etc.
- Füllen von Löchern, Rissen, Lunkern etc. für alle Metalle, Gussteile, Holz, Eternit, Keramik, Beton etc.
- Dicht- und Isolationsmaterial für dauerhafte Reparaturen, bei der z.B. wegen Explosionsgefahr nicht geschweißt werden kann
- Beständig gegen Öl, Benzin, Laugen und die meisten organischen Lösungsmittel

### VORTEILE

- Füllt, klebt und dichtet
- Sehr gut formbar
- Extrem belastbar nach Aushärtung
- Geringer Volumenschwund

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ANTIDRÖHNPLATTEN

Antidröhnplatten




Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.055	Bitumen / Karton à 5 Stück / 25 x 50 cm	5	25
134.139	Strukturiert / Karton à 10 Stück / 50 x 50 cm	10	50
134.140	Glatt / Karton à 10 Stück / 50 x 50 cm	10	50

### BESCHREIBUNG

- Schallabsorbierend
- Selbstklebend

### EINSATZGEBIET

- Dämmung von Vibrationen und Geräuschen



SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABBECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## POWER MIX PRIMER

Primer + Aktivator



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.502	150 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Haftvermittler für Kunststoffteile
- Farbe: Transparent

### EINSATZGEBIET

- Haftvermittler zum Verkleben diverser Kunststoffarten

## POWER MIX

2K PU-Kleber



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.499	Schwarz / 25 ml	2	24
144.500	Transparent / 50 ml	2	24
144.501	Schwarz / 50 ml	2	24

### BESCHREIBUNG

- 2K Polyurethan Kleber

### EINSATZGEBIET

- Reparatur von Kunststoffteilen
- Auch auf Metall, Holz, Stein, Beton oder Glas einzusetzen
- Für großflächige Verklebungen, zum Füllen von Hohlräumen

### ANWENDUNGSHINWEIS

25 ml Kartuschen Handdosierung, 50 ml Kartuschen für Power Mix Gun. Wir empfehlen die Verwendung des Haftvermittlers Carsystem Power Mix Primer / Aktivator 150 ml.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## POWER MIXER

Mischrohr – 25 ml



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.952	Mischrohr / grün	12	12

### BESCHREIBUNG

- Kunststoff-Mischdüse
- Farbe: Grün

### EINSATZGEBIET

- Mischdüse für Power Mix 25 ml Kartuschen

## POWER MIX GUN

2K PU-Kleber Pistole



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.927	Kartuschenpistole	1	1

### BESCHREIBUNG

- Applikationspistole für Kunststoffreparatur

### EINSATZGEBIET

- Applikationspistole für 50 ml Power Mix Kartuschen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## POWER MIXER

Mischrohr – 50 ml



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.926	Mischrohr / blau	12	12

### BESCHREIBUNG

- Kunststoff-Mischdüse
- Farbe: Blau

### EINSATZGEBIET

- Mischdüse für Power Mix 50 ml Kartuschen

## POWER MIX FILM

Träger- und Verstärkungsfolie



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.503	Träger-/Verstärkungsfolie	1	12

### BESCHREIBUNG

- Träger- und Verstärkungsfolie
- Vorderseite: Gitternetz
- Rückseite: Folie, die nach dem Aushärten entfernt wird
- Abmessung: 12,5 x 150 cm

### EINSATZGEBIET

- Kunststoffreparatur
- Stabilisierung des Kunststoffs
- Für die Verarbeitung mit 2K Power Mix PU-Klebern

## UNIFLEX SPITZEN

Ersatzspitzen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.292	Ersatzspitze für UNIFLEX PU	12	12
155.241	Ersatzspitze für UNIFLEX MS	12	12

### BESCHREIBUNG

- Ersatz-Düsen Spitze für Uniflex Kartuschen

### EINSATZGEBIET

- Ersatzspitzen für UNIFLEX PU und MS
- Nur geeignet für Kartuschen

## UNIFLEX ADAPTER SPITZEN

V-Düse



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.010	Abgeschrägte Flügelspitze / 10er Beutel	1	1

### BESCHREIBUNG

- Adapterspitze für Nahtabdichtungen
- V-Düse

### EINSATZGEBIET

- Zum gleichmäßigen Versiegeln von Bördelkanten

## UNIFLEX ADAPTER SPITZEN

Flügelspitzen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.009	Flügelspitze / 10er Beutel	1	1

### BESCHREIBUNG

- Adapterspitze für Nahtabdichtungen
- Bördelnahtdüse / Flügelspitze

### EINSATZGEBIET

- Abdichtung im Falzbereich der Bördelkanten im Fahrzeug
- Nur geeignet für Kartuschen

## KS-BRUSH

Nylon Pinsel



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.453	30 mm	1	70

### BESCHREIBUNG

- Spezialpinsel mit Nylonborsten

### EINSATZGEBIET

- Verarbeitung von Karosserie-Dichtmassen

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## UNIFLEX AIR GUN

Druckluftpresspistole



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.224	Uniflex Air Gun	1	1

### BESCHREIBUNG

- Druckluftpresspistole zum Extrudieren von Einkomponenten-Dichtungsprodukten

### EINSATZGEBIET

- Strangpressen von spritzbarer Nahtabdichtung
- Für 290 ml / 310 ml Kartuschen und Aluminiumbeutel bis max. 400 ml
- Verarbeitung von Uniflex - Kartuschen (PU, Glas, Glas HM)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## UNIFLEX GUN

Handpresspistole



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
135.108	Classic für 310 ml	1	1
139.286	Top für 290 - 400 ml	1	1

### BESCHREIBUNG

- Handpresspistole zum Extrudieren von Einkomponenten-Dichtungsprodukten

### EINSATZGEBIET

- Verarbeitung von Uniflex Kartuschen (PU, MS, Glas, Glas HM)
- Classic: für 290 ml / 310 ml Kartuschen
- Top: für 290 ml / 310 ml Kartuschen und Aluminiumbeutel bis max. 400 ml

### MS AIR GUN

MS Spritzpistole



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.681	MS-Druckluftpistole	1	1
131.563	Ersatzspitzen Set	1	1
140.075	MS Air Gun Düse	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Pneumatische Kartuschenpistole zum Extrudieren und Sprühen von Einkomponenten-Dichtungsprodukten

#### EINSATZGEBIET

- Sprühen und Strangpressen von spritzbarer Nahtabdichtung
- Für 290 ml / 310 ml Kartuschen und Aluminiumbeutel bis max. 400 ml
- Verarbeitung von Uniflex-Kartuschen (PU, MS, Glas, Glas HM)

### KS-GUN

UBS Pistole



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.032	UBS Pistole	1	1
142.279	Schlauchset / 0,95 m	1	1
147.956	KS-Gun Düse	1	1
158.017	KS-Gun Ersatzdichtring	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Pneumatische Druckbecherpistole
- Strukturpistole
- Inhalt: 1 L

#### EINSATZGEBIET

- Korrosionsschutz, Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung
- Verarbeitung von lösemittel- und wasserbasierten Produkten

#### VORTEILE

- Die Materialzufuhr und Luftmenge sind an der Pistole einstellbar
- Strukturen können individuell nachgebildet werden

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

### KS-DUAL GUN

UBS Pistole



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.040	Inkl. 2 Steigrohre / ohne Hohraumschlauch	1	1
126.058	Hohraumschlauch / 0,9 m	1	1
126.048	Ersatz-Steigrohr	1	1

#### BESCHREIBUNG

- Pneumatische UBS- und Konservierungspistole
- Inklusive 2 Steigrohren
- Schnellkupplung

#### EINSATZGEBIET

- Korrosionsschutz, Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung

#### VORTEILE

- Schneller Material- / Kartuschenwechsel möglich
- Geringer Reinigungsaufwand der Pistole



PROFESSIONELLE  
REINIGUNGSPRODUKTE  
FÜR EINEN SAUBEREN  
LACKIERPROZESS



# REINIGEN

KATEGORIE

CAR SYSTEM bietet optimale Produkte zur Reinigung von Oberflächen bestehend aus z.B. Kunststoff, GFK oder CFK, aber auch von Lackierpistolen, Geräten, Autoteilen oder Anlagen in Lackierereien. Die CAR SYSTEM Staubbindertücher in verschiedensten Ausführungen sowie Papierputztücher gewährleisten Staubbeseitigung und Trockenheit. Unsere Produkte eignen sich außerdem zur Entfernung von Silikon, Fetten, Ölen, Wachs, Teer oder Klebstoffresten und sorgen immer für Sauberkeit auf und rund um Ihren Arbeitsplatz.

## SILICONE REMOVER MILD

Silikonentferner – Lösemittelbasis



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.212	Fasshahn für 30 L	1	1
146.704	5 L	1	4
146.711	1 L	1	12
147.023	30 L	1	1

### BESCHREIBUNG

- Silikonentferner
- Lösemittelbasis

### EINSATZGEBIET

- Silikon- und Fettentferner
- Beseitigung leichter Verunreinigungen vor dem Lackierprozess
- Alle täglich anfallenden Reinigungsarbeiten in der Vorbereitung

## SILICONE REMOVER WATER

Silikonentferner – Wasserbasis



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
146.705	5 L	1	5

### BESCHREIBUNG

- Silikonentferner
- Wasserbasierend

### EINSATZGEBIET

- Entfernt Mineralien und Salze von Oberflächen
- Durchspülen der Wasserbasislackpistole

## ISO-VE 7030

Isopropanolreiniger



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.034	5 L	1	1
157.345	20 L	1	1

### BESCHREIBUNG

- Spezial-Reiniger
- Isopropanol Basis

### EINSATZGEBIET

- Entwickelt zur schonenden Reinigung von Kunststoff-, GFK- und CFK-Oberflächen
- Rückstandsloses Entfernen von Trennmitteln, Schmutz, Fett, Öl, Silikon sowie Restmineralien und Salzen von der Oberfläche
- Kann als Antistatik Reiniger verwendet werden

### VORTEILE

- Antistatische Wirkung auf Kunststoff-, GFK- und CFK-Oberflächen
- Sehr flüchtig
- Extrem schnelle Reinigung

### ANWENDUNGSHINWEIS

Kann einkomponentige Materialien anlösen

## H<sub>2</sub>O CLEANER

Reiniger



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.953	5 L	1	1

### BESCHREIBUNG

- Intensivreiniger
- Wasserbasierend

### EINSATZGEBIET


- Gründliche und umweltschonende Reinigung von Geräten, Teilen und Anlagen in Lackierereien
- Optimal zum Entlacken von Lackierständer-Klammern

### VORTEILE

- Löst wasserbasierte und lösemittelhaltige Lacke, 2K Grundierungen sowie Produkte auf Epoxy Basis
- Mehrfach verwendbar (Ablösungen setzen sich auf dem Boden ab und können mit einem Lacksieb herausgefiltert werden)
- Kann mit Wasser verdünnt werden

### ANWENDUNGSHINWEIS

Bei übermäßig langem Kontakt mit verzinkten Pistolen-Anschlussnippeln, können diese leicht anfangen zu oxidieren. Ebenso kann bei Alu-Nippeln die Oberfläche leicht angegriffen werden.



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PUMP SPRAYER

Druckpumpzerstäuber



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.412	Weiß / 1 l	1	60
142.808	Transluzent / 1 l	1	60
139.606	Ersatz Viton Dichtung Set	1	1
146.680	Ersatzdüse	1	1
153.269	Ersatz Viton Dichtung Sprühkopf	1	1

### BESCHREIBUNG

- Druckpumpzerstäuber
- 100 % Bio-Kunststoff
- Füllmenge: max. 0,9 L

### EINSATZGEBIET

- Verarbeitung und Zerstäuben von Flüssigkeiten aus Kanistern oder Fässern
- Für Carsystem Silicone Remover Mild, Silicone Remover Water und ISO-VE 7030 geeignet

### VORTEILE

- Feinheit der Zerstäubung kann durch Drehen der Düsenmutter reguliert werden

### ANWENDUNGSHINWEIS

Starke Lösemittel können die Dichtungen beschädigen.

## CODING CAPS

Farbkodierungsringe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.642	Coding Caps 5er Set	1	1

### BESCHREIBUNG

- Farbkodierungsringe aus Kunststoff

### EINSATZGEBIET

- Farbkodierung für Druckpumpzerstäuber

### VORTEILE

- Inhalte der Druckpumpzerstäuber können definiert werden, um Verwechslungen zu vermeiden.



## SPRAYGUN CLEANER

Lackierpistolenreiniger



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.627	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Lösemittelhaltiger Lackierpistolenreiniger

### EINSATZGEBIET

- Reinigung von Lackierpistolen
- Entfernung von Verunreinigungen durch wasser- und lösemittelbasierende Lacke

### VORTEILE

- Einfache und gründliche Reinigung
- Enorm zeitsparend
- Kostengünstige Alternative zum Lackierpistolenreinigungsgerät
- Für Wasser und Lösemittel geeignet

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## COCKPIT-SPRAY

Reinigungsspray



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
126.020	400 ml	1	12

### BESCHREIBUNG

- Pflege- und Reinigungsmittel
- Silikonfrei
- Geruch: Zitrus
- Farbe: Transparent

### EINSATZGEBIET

- Alle Kunststoff- und Gummioberflächen im Fahrzeuginnenraum

### VORTEILE

- Wirkt antistatisch

### ANWENDUNGSHINWEIS

Nicht auf Lenkrad, Schaltknauf oder Pedalen anwenden

## CAR CLEAN MULTI EXTREME BOX

Zellstoffputztuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.765	Box à 250 Stück / 30 x 38 cm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Spezielles Zellstoffputztuch
- Dispenserkarton mit 250 Zuschnitten
- 100 % Zellwolle

### EINSATZGEBIET

- Universelles Reinigungstuch für alle Reinigungsarbeiten

### VORTEILE

- Sehr saugstarkes Putztuch
- Lösemittelbeständig
- Fusselfreie Reinigung durch Schnittkanten
- Extrem reißfest
- Auswasch-, auswring- und wiederverwendbar

## CAR CLEAN TRIPLE BLUE

Papierputztuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.578	500 Abrisse / 36 x 36 cm	2	2
134.579	1.000 Abrisse / 36 x 36 cm	1	1

### BESCHREIBUNG


- Papierputztuch 3-lagig
- Perforierte Rolle
- Lagen vollflächig verklebt

### EINSATZGEBIET

- Standard Reinigungsarbeiten

## CAR CLEAN MULTI

Papierputztuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.577	500 Abrisse / 35 x 32 cm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Spezielles Papierputztuch
- Perforierte Rolle

### EINSATZGEBIET

- Optimal für die Aufnahme von größeren Flüssigkeitsmengen wie Lösemitteln, Ölen und Schmierstoffen
- Lack-, Metall- und glatte Holzoberflächen

### VORTEILE

- Sehr saugstarkes Putztuch
- Gute Lösemittelbeständigkeit
- Reißfest

## CAR CLEAN DOUBLE BLUE

Papierputztuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
134.580	1.000 Abrisse / 36 x 36 cm	2	2

### BESCHREIBUNG

- Papierputztuch 2-lagig
- Perforierte Rolle
- Lagen vollflächig verklebt

### EINSATZGEBIET

- Standard Reinigungsarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## WISCHTÜCHER

Wischtuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.458	Rolle soft / 475 Abrisse / 38 x 30 cm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Spezial Wischtücher
- Perforierte Rolle
- Fein gelochte Oberfläche

### EINSATZGEBIET

- Universelles Soft Reinigungstuch für alle Reinigungsarbeiten

### VORTEILE

- Extrem saugstark
- Lösemittelbeständig
- Fusselfreie Reinigung
- Extrem soft
- Reinigt auch in den Strukturen
- Sehr reißfest auch im nassen Zustand
- Auswasch-, auswring- und wiederverwendbar

## CAR CLEAN DOUBLE WHITE

Papierputztuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.253	1.500 Abrisse / 38 x 24 cm	2	2

### BESCHREIBUNG

- Papierputztuch 2-lagig
- Perforierte Rolle

### EINSATZGEBIET

- Standard Reinigungsarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



## STAUB STOP WATER BLACK

Staubbindetuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.033	10 Stück / schwarz / 32x40 cm	10	180

### BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Vliesstoff mit Hotmelt-Imprägnierung
- Fussel- und silikonfrei

### EINSATZGEBIET

- Entfernen von Staub vor der Lackierung
- Speziell vor dem Lackieren von wasserbasierenden Lacken

### VORTEILE

- Schwarzer Vliesstoff bietet Sichtkontrolle für verunreinigte Bereiche auf dem Staubbindetuch
- Wiederverschließbare Verpackung
- Hinterlässt keine Klebstoffreste auf der gereinigten Oberfläche
- Acryl-Bindemittel für eine bessere Widerstandsfähigkeit und Abrasionsbeständigkeit ohne Faserverlust
- Nimmt zweimal mehr Staub auf als herkömmliche Staubbindetücher

## STAUB STOP WATER

Staubbindetuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.538	10 Stück	10	240

### BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Mikrofaserstoff
- Wasserlösliche Imprägnierung
- Silikonfrei

### EINSATZGEBIET

- Entfernen von Staub vor der Lackierung
- Speziell vor dem Lackieren von wasserbasierenden Lacksystemen
- Speziell zur erneuten Reinigung von getrocknetem Wasserbasislack

### VORTEILE

- Kein klebriger Film
- Hinterlässt keine Klebstoffreste auf der gereinigten Oberfläche

## STAUB STOP

Staubbindetuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
132.615	1 Stück	1	500
132.616	5 Stück (Pack)	1	100

### BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Zellwoll-Mullgewebe
- Leicht klebrige Oberfläche
- Silikonfrei

### EINSATZGEBIET

- Entfernen von Staub vor der Lackierung

### VORTEILE

- Sehr gute Staubaufnahme
- Trocknet nicht aus

## STAUB STOP SUPER WAVE

Staubbindetuch



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.124	1 Stück / 80x80 cm	1	50

### BESCHREIBUNG

- Staubbindetuch
- Baumwoll-Zellwoll-Mischgewebe mit Wellenraffung
- Wellenartige Oberflächenstruktur
- Silikonfrei

### EINSATZGEBIET

- Entfernen von Staub vor der Lackierung

### VORTEILE

- Wellenstruktur vergrößert die Oberfläche um ein Vielfaches
- Fast unerschöpfliche Staubaufnahmefähigkeit
- Wellenform passt sich jeder Hand- und Oberflächenform gut an




Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



### NANO EASY CLEANER

Reinigungsschwamm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.383	Reinigungsschwamm	1	10

#### BESCHREIBUNG

- Reinigungsschwamm mit Nanobeschichtung

#### EINSATZGEBIET

- Reinigen von Oberflächen aus Glas, Kunststoff und Lack, z. B. Scheiben, Scheinwerfer und Lackoberflächen
- Nicht in Verbindung mit Reinigungsmitteln verwenden, Reiniger kann die Nanobeschichtung angreifen

#### VORTEILE

- Spezielle Nanobeschichtung löst Insekten und Farbnebel mit viel Wasser problemlos

### SQUEEZER

Press-Schwamm



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.987	Press-Schwamm mit Carsystem Logo	1	520

#### BESCHREIBUNG

- Lackschonender Quellschwamm aus saugstarken Naturfasern

### FINISH CLAY

Reinigungsknete



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
147.468	200 g	1	10

#### BESCHREIBUNG

- Reinigungsknete

#### EINSATZGEBIET

- Rückstandsloses und kratzfreies Entfernen von beispielsweise Farbnebel, Industrieablagerungen (z. B. Flugrost), Verunreinigungen, Baumharz sowie Insektenrückständen auf lackierten Oberflächen

#### VORTEILE

- Umweltschonend durch Vermeidung von lösemittelhaltigen Reinigern
- Eine Aufbewahrungsbox ist im Lieferumfang enthalten, wodurch das Produkt weich bleibt und nicht austrocknet

### SCRAPER

Farbnebelklinge



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.984	Scraper	1	200
140.985	Refill (100 Klängen)	1	50

#### BESCHREIBUNG

- Sicherheitsklinge

#### EINSATZGEBIET

- Entfernen von Farbnebel auf Autoscheiben

### GUN CLEAN SET

Pistolenreinigungsset




Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.520	Set	1	50

#### BESCHREIBUNG

- Pistolenreinigungsset
- 17-teilig
- 6 verschiedene Nadeln und 11 verschiedene Bürsten



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.



SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF



FUNKTIONALE  
SCHUTZAUSRÜSTUNG  
FÜR DEN LACKIERER

# ARBEITSSCHUTZ

KATEGORIE

Optimal ausgestattet und gut geschützt – CARSYSTEM bietet Ihnen eine große Produktpalette für den Bereich Arbeitssicherheit. Ob Atemschutzprodukte, Schutzhandschuhe, bequeme Lackieranzüge oder hochwertige Sicherheitsbrillen aus Polycarbonat: Bei uns finden Sie die passende Schutzbekleidung für Ihre Bedürfnisse. Entdecken Sie auch unseren hautfreundlichen Handreiniger. Dieser entfernt hartnäckige Verschmutzungen, die durch Farben, Ölfarben, Harze oder Lacke entstanden sind.

## CLASSIC COVERALL JACKET ANTHRACITE

Schutzanzug

NEU



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.194	Anthrazit / XS	1	30
159.195	Anthrazit / S	1	30
159.196	Anthrazit / M	1	30
159.197	Anthrazit / L	1	30
159.198	Anthrazit / XL	1	30
159.199	Anthrazit I / XXL	1	30
159.200	Anthrazit / 3XL	1	30

### BESCHREIBUNG

- Schutzanzug der PSA Kat. I
- Jacke und Hose individuell bestellbar
- Komfortabel
- Sehr gute Passform
- Antistatisch durch Carbonfasern
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei
- Waschbar bis 30 °C

### EINSATZGEBIET

- Schützt vor geringen Risiken, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind
- Schutz gegen Overspray

### VORTEILE

- Individuelle Größenauswahl von Jacke und Hose
- Belüftung am Rücken und unter den Armen durch atmungsaktives Meshgewebe
- Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten in der Jacke
- Reißverschlussabdeckung schützt zusätzlich vor Overspray
- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)



## CLASSIC COVERALL PANTS ANTHRACITE

Schutzanzug

NEU



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.180	Anthrazit / XS	1	30
159.181	Anthrazit / S	1	30
159.182	Anthrazit / M	1	30
159.183	Anthrazit / L	1	30
159.184	Anthrazit / XL	1	30
159.185	Anthrazit / XXL	1	30
159.186	Anthrazit / 3XL	1	30

### BESCHREIBUNG

- Schutzanzug der PSA Kat. I
- Jacke und Hose individuell bestellbar
- Komfortabel
- Sehr gute Passform
- Antistatisch durch Carbonfasern
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei
- Waschbar bis 30 °C

### EINSATZGEBIET

- Schützt vor geringen Risiken, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind.
- Schutz gegen Overspray

### VORTEILE

- Individuelle Größenauswahl von Jacke und Hose
- Belüftung am Rücken und unter den Armen durch atmungsaktives Meshgewebe
- Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten an Jacke und Hose
- Reißverschlussabdeckung schützt zusätzlich vor Overspray
- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## EXPLORER LTD. 2-PIECE COVERALL

Schutzanzug 2-teilig



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.120	Coverall Jacke / XS	1	30
159.121	Coverall Hose / XS	1	30
158.682	Coverall Jacke / S	1	30
158.683	Coverall Hose / S	1	30
158.684	Coverall Jacke / M	1	30
158.685	Coverall Hose / M	1	30
158.686	Coverall Jacke / L	1	30
158.687	Coverall Hose / L	1	30
158.688	Coverall Jacke / XL	1	30
158.689	Coverall Hose / XL	1	30
158.690	Coverall Jacke / XXL	1	30
158.691	Coverall Hose / XXL	1	30
158.692	Coverall Jacke / 3XL	1	30
158.693	Coverall Hose / 3XL	1	30

Limitiert Edition - nur noch solange der Vorrat reicht

### BESCHREIBUNG

- Zweiteiliger Schutzanzug der PSA Kat. I
- Jacke und Hose separat nachbestellbar
- Komfortabel
- Sehr gute Passform
- Antistatisch durch Carbonfasern
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei
- Waschbar bis 30 °C

### EINSATZGEBIET

- Schützt vor geringen Risiken, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind
- Schutz gegen Overspray

### VORTEILE

- Individuelle Größenauswahl von Jacke und Hose
- Belüftung am Rücken und unter den Armen durch atmungsaktives Meshgewebe
- Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten an Jacke und Hose
- Reißverschlussabdeckung schützt zusätzlich vor Overspray
- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## COVERALL BLACK SUIT

Schutzanzug



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.775	S	1	20
159.114	M	1	20
159.115	L	1	20
159.116	XL	1	20
159.117	XXL	1	20
159.118	3XL	1	20

### BESCHREIBUNG

- Schutz-Overall
- 99 % Nylon, 1 % Carbon
- Waschbar bis 30 °C
- PSA Kat. I
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei

### EINSATZGEBIET

- Schützt vor unbedenklichen Chemikalien, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind

### VORTEILE

- Antistatische Beschichtung (EN 1149-3:2004)
- Schutz gegen Overspray
- Extrem atmungsaktiv durch speziellen und elastischen Stoff
- Strickbündchen schließen die offenen Enden optimal und bieten zusätzlich hohen Tragekomfort
- Elastische Bereiche am Rücken und ein modernerer Schnitt sorgen für die perfekte Anpassung an die Körperform

## PAINT OVERALL BLAU

Lackieranzug



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50
152.968	3XL	1	50

### BESCHREIBUNG

- Schutz-Overall
- Weiches Polyestergewebe
- PSA-Kat. I
- Silikonfrei
- Staub- und fusselfrei

### EINSATZGEBIET

- Schützt vor unbedenklichen Chemikalien, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind

### VORTEILE

- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)
- Schutz gegen Overspray

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## EINWEG SCHUTZANZUG

Schutzanzug



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.616	S	1	25
155.617	M	1	25
155.618	L	1	25
155.619	XL	1	25
155.620	XXL	1	25
155.621	3XL	1	25

### BESCHREIBUNG

- Einwegschutzanzug
- Latex- und silikonfrei
- PSA-Kat III, Typ 5 + 6
- Staub- und fusselfrei

### EINSATZGEBIET

- Optimal für Arbeiten in der Lackierkabine
- Schützt vor Overspray, Lösungsmitteln, Wasser sowie gesundheitsschädlichem Staub

### VORTEILE

- Antistatische Beschichtung (EN 1149-5:2008)
- Atmungsaktiv
- Strickbündchen schließen die offenen Enden optimal ab und bieten zusätzlich hohen Tragekomfort


### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen den Schutzanzug regelmäßig zu wechseln, damit keine Fusselbildung (vor allem am atmungsaktiven Rückenbereich) entsteht.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## STAR MASK

Atemschutzmaske



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

### BESCHREIBUNG

- Filter-Halbmaske
- Austauschbare Filterpatronen und Vorfilter
- Filter-Bajonettverschluss
- Schutzklasse FFA2 P2R

### EINSATZGEBIET

- Alle gängigen Lackierarbeiten

### VORTEILE

- Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz, organischen Dämpfen und Lösemitteln
- Vorfilter zur Standzeitverlängerung der Filterpatronen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind zu beachten

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

 KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

**ARBEITSSCHUTZ**

LACKIERBEDARF

## STAR MASK REFILL

Aktivkohle-Filter



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.224	Schutzstufe A2	2	60

### BESCHREIBUNG

- Ersatz-Filterpatrone für Star Mask
- Ersatzkohlefilter Schutzstufe A2

### EINSATZGEBIET

- Schützt vor organischen Dämpfen und Lösemitteln

## STAR MASK DISC

Filterhalter



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
144.310	Filterhalter	2	20

### BESCHREIBUNG

- Halter für den Vorfilter Star Mask Pre P2 R

### EINSATZGEBIET

- Der Vorfilter wird mit dem Halter auf die Kohlefilterpatrone gesetzt

## STAR MASK PRE P2 R

Vorfilter



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
141.154	Schutzstufe P2	10	100

### BESCHREIBUNG

- Vorfilter für Filterpatrone Star Mask Refill
- Schutzstufe P2

### EINSATZGEBIET

- Schützt vor partikelförmigen Schadstoffen wie Staub, Rauch und Aerosol

## STAR DUST P2

Staubmaske



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.951	Schutzstufe P2	20	120

### BESCHREIBUNG

- Staubmaske / FFP – Maske
- Schutzstufe FFP2 NR
- Verstellbares Nasenstück aus Aluminium

### EINSATZGEBIET

- Schützen gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis

### VORTEILE

- Weiches, angenehmes Innenvlies
- Kombinierbar mit einer Schutzbrille

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Masken nach jeder Arbeitsschicht zu wechseln.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ATEMSCHUTZMASKE FFP3 MIT VENTIL

Atemschutzmaske



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.076	Schutzstufe FFP3 NR	20	120

### BESCHREIBUNG

- Staubmaske / FFP-Maske
- Schutzstufe FFP3 NR
- Verstellbares Nasenstück aus Aluminium
- Ausatemventil

### EINSATZGEBIET

- Schützen gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Partikel auf Wasser- und Ölbasis sowie gegen radioaktive Partikel, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2+3 und Enzyme

### VORTEILE

- Weiches, angenehmes Innenvlies
- Qualitative Kopfbänder für angenehmen Tragekomfort
- Schaumstoff im Bereich um die Nase
- Kombinierbar mit einer Schutzbrille
- Ausatemventil reduziert den Hitzestau in der Maske

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Masken nach jeder Arbeitsschicht zu wechseln.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## ATEMSCHUTZMASKE FFP2 MIT VENTIL

Atemschutzmaske



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.075	Schutzstufe FFP2 NR	20	400

### BESCHREIBUNG

- Staubmaske / FFP-Maske
- Schutzstufe FFP2 NR
- Verstellbares Nasenstück aus Aluminium
- Ausatemventil

### EINSATZGEBIET

- Schützen gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis

### VORTEILE

- Weiches, angenehmes Innenvlies
- Kombinierbar mit einer Schutzbrille
- Ausatemventil reduziert den Hitzestau in der Maske

### ANWENDUNGSHINWEIS

Wir empfehlen die Masken nach jeder Arbeitsschicht zu wechseln.

**SAFETY LENS**

Schutzbrille



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.955	Safety Lens	1	12

**BESCHREIBUNG**

- Schutzbrille
- Material: Polycarbonat

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Die Gläser können mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden

**UV BRILLE**

UV Schutzbrille



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.263	UV Brille	1	12

**BESCHREIBUNG**

- UV-Schutzbrille
- Gläser aus Polycarbonat

**EINSATZGEBIET**

- Schützt die Augen vor UVA, UVB sowie UVC Strahlung

**VORTEILE**

- PVC-Nasenstück für hohen Tragekomfort
- Anti-Rutschpads verhindern das Verrutschen
- Kratzfeste und beschlagfreie Gläser
- Kombinierbar mit einem Gehörschutz

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Die Gläser können mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden

**NITRIL HAND PREMIUM SCHWARZ**

Schutzhandschuh



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
156.623	S	100	1000
156.624	M	100	1000
154.347	L	100	1000
154.348	XL	100	1000

**BESCHREIBUNG**

- Nitrilhandschuhe
- Dispenserbox mit 100 Handschuhen
- Puder- und silikonfrei

**EINSATZGEBIET**

- Schützen vor Schmutz, Lack und Chemikalien

**VORTEILE**

- Erhöhte Dicke
- Sehr elastisch und reißfest
- Ermöglicht ein sehr gutes Tastempfinden
- Touch-Screen Bedienung möglich

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Bedingte Lösemittelbeständigkeit

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**LATEX GLOVES HIGH RISK LONG DARK BLUE**

Schutzhandschuh



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.011	L	50	500
152.012	XL	50	500

**BESCHREIBUNG**

- Latexhandschuhe
- Dispenserbox mit 50 Handschuhen
- Puderfrei
- Extra langer Schaft

**EINSATZGEBIET**

- Optimal zum schnellen Reinigen der Lackierpistolen
- Schützt beim Arbeiten mit leichten Lösemitteln und Farben

**VORTEILE**

- Extra dick
- Optimale Haptik und Tastgefühl bei Arbeiten mit Lösemitteln und in feuchter / öligter Umgebung

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABBECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN

BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## NEOPREN HAND

Schutzhandschuh



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.939	Paar / L	1	72
140.940	Paar / XL	1	72
140.941	Paar / XXL	1	72

### BESCHREIBUNG

- Neopren / Latex-Chemikalienschutzhandschuh
- Länge: 30 cm

### EINSATZGEBIET

- Optimal für Arbeiten in feuchter, öliger und fettiger Umgebung / Handhabung mit rutschigen Gegenständen
- Schützt vor chemischen Substanzen, Säuren, Laugen, Mineralölen, Fetten und Lösemitteln

### VORTEILE

- Optimale Mischung aus Neopren für den Chemikalienschutz und Latex für die Beweglichkeit sowie die mechanische Festigkeit
- Handinnenfläche und Finger mit ausgeformtem Wabenprofil
- Gute Kälte- und Wärmeisolation

## SUPER NITRIL HAND I

Schutzhandschuh



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.130	Paar / Gr. 9	12	144
145.131	Paar / Gr. 10	12	144

### BESCHREIBUNG

- Chemikalienschutzhandschuh
- Länge: 30 cm
- Velourinnenbeschichtung
- Träger: Nitril

### EINSATZGEBIET

- Optimal für Arbeiten in feuchter, öliger und fettiger Umgebung / Handhabung mit rutschigen Gegenständen
- Schützt vor Chemikalien

### VORTEILE

- Optimale Haptik und Tastgefühl bei Arbeiten mit Lösemitteln und in feuchter/öliger Umgebung
- Handinnenfläche und Finger mit Wabenprofil
- Gute Kälte- und Wärmeisolation

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PREP HAND III

Arbeitshandschuh



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.132	Paar / Gr. 9	12	144
145.133	Paar / Gr. 10	12	144

### BESCHREIBUNG

- Arbeitshandschuh mit PU-Beschichtung
- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Soft-PU Beschichtung
- Träger: Polyamid

### EINSATZGEBIET

- Optimal für Montage- und Schleifarbeiten und alle Arbeiten ohne Schnittgefahr oder Chemikalien- / Lösemittelbelastung

### VORTEILE

- Extrem soft und flexibel
- Atmungsaktiv
- Sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl
- Touch-Screen Bedienung möglich
- Hohe Abriebfestigkeit
- Passt sich der Handform perfekt an

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PREP HAND II

Arbeitshandschuh



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.719	L	12	144
150.720	XL	12	144

### BESCHREIBUNG

- Arbeitshandschuh mit PU - Beschichtung
- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung
- Träger: Polyamid (Nylon)

### EINSATZGEBIET

- Optimal für Montagearbeiten und alle Arbeiten ohne Schnittgefahr oder Chemikalien- / Lösemittelbelastung

### VORTEILE

- Atmungsaktiv
- Sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Angenehmer Tragekomfort

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

**HAND CLEANER**

Handreiniger



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.356	Großbinde ohne Pumpe / 3 L	1	6

**BESCHREIBUNG**

- Milder Handreiniger
- Anwendung nach und bei Bedarf auch während der Arbeit
- Silikonfrei
- Basis: Pflanzliche Reibemittel

**EINSATZGEBIET**

- Entfernt hartnäckige Verschmutzung durch Fette und Bitumen

**VORTEILE**

- Angenehmer Duft
- Lösemittelfrei
- Biologisch abbaubar
- Hinterlässt aufgrund eines natürlichen und hautfreundlichen Reinigungssöls ein angenehmes Hautgefühl
- Großbinde mit 3 L Inhalt

**HAND CLEANER EXTREME**

Handreiniger



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.348	Soft bottle ohne Wanddispenser / 2 L	1	6
155.357	Großbinde ohne Pumpe / 3 L	1	6

**BESCHREIBUNG**

- Intensiver Handreiniger
- Anwendung nach und bei Bedarf auch während der Arbeit
- Silikonfrei
- Basis: Pflanzliche Reibemittel

**EINSATZGEBIET**

- Entfernt hartnäckige Verschmutzung durch Farben, Ölfarben, Harze und Lacke

**VORTEILE**

- Angenehmer Apfelduft
- Lösemittelfrei
- Biologisch abbaubar
- Hinterlässt aufgrund eines natürlichen und hautfreundlichen Reinigungssöls ein angenehmes Hautgefühl
- Wandspendersystem mit 2 L Soft Bottle
- Großbinde mit 3 L Inhalt

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**PUMPE FÜR HAND CLEANER 3 L**

Pumpe Handreiniger



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.359	Pumpe für 3 L Gebinde	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Die Carsystem Pumpe ist geeignet für das Hand Cleaner und Hand Cleaner extreme 3 L Gebinde.

**WANDDISPENSER**

Wanddispenser für Soft Bottle 2 L



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.350	Wanddispenser für Soft Bottle	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Wanddispenser für Handreiniger Soft Bottle





HOCHWERTIGES  
LACKIERZUBEHÖR  
FÜR EINE PERFEKTE  
AUSSTATTUNG



# LACKIERBEDARF


KATEGORIE

Um ein perfektes Lackierergebnis zu erhalten, ist es wichtig, neben hochwertigen Lacken und professionellen Maschinen auch das richtige Lackierzubehör zu verwenden.

CARSYSTEM bietet Ihnen ein großes Sortiment an qualitativ hochwertigen UV-Lampen, Lackierständern sowie praktischen Werkzeugen und Flachstreifen an.

## PAINT TROLLEY FLEXI PLUS

Lackierständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
152.596	Lackierständer inkl. Verlängerung	1	1

### BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Drehlackierständer mit 28-fach verstellbarer Drehachse
- Extrem robust
- Sechs Aufnahmearme
- Zwei zusätzliche Aufnahmearme für Stoßfänger
- Maße: 225 x 74 x 101 cm (L x B x H)
- Max. Gewichtsbelastung: 50 kg

### EINSATZGEBIET

- Zur Aufnahme von Türen, Motorhauben, Stoßfängern, Kotflügeln, Spoilern etc.

### VORTEILE

- Besonders gute Verarbeitung
- Sehr hohe Stabilität

## PAINT TROLLEY

Lackierständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.253	Lackierständer inkl. Verlängerung	1	1
138.848	Ersatzklaue	1	1
138.849	Haltearm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Drehlackierständer mit 360° verstellbarer Drehachse
- Vier Aufnahmearme
- Zusätzlich zwei Aufnahmearme für Stoßfänger
- Zwei S-Haken zur Aufbewahrung des Zubehörs
- Lackierpistolenhalter
- Maße: 225 x 88 x 95 cm (L x B x H)
- Max. Gewichtsbelastung: 50 kg

### EINSATZGEBIET

- Zur Aufnahme von Türen, Motorhauben, Stoßfängern, Kotflügeln, Spoilern etc.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## BUMPER STAND

Lackierständer für Stoßstangen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.413	Lackierständer Stoßstangen	1	1

### BESCHREIBUNG

- Für verschiedene Formen und Größen von Stoßfängern
- Fahrbar auf Rollen
- Gewichtsbelastung: 35 kg

### EINSATZGEBIET

- Zum Lackieren und Polieren, Ausbeulen oder Montieren, für Spachtel- und Schleifarbeiten an Stoßfängern

### VORTEILE

- 30 Sekunden Einrichtungszeit
- Flach zusammenklappbar
- Schnelles Drehen und die Möglichkeit, in jeder Position zu arretieren

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## MULTI STAND

Lackierständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
159.563	Drehlackierständer	1	1

### BESCHREIBUNG

- Flexibler und universell einsetzbarer Drehlackierständer für Karosserieteile wie Kotflügel, Türen, Motorhauben, Kofferraumklappen etc.
- Fahrbar auf Rollen
- Max. Gewichtsbelastung: 35 kg

### EINSATZGEBIET

- Zum Lackieren und Polieren, Ausbeulen oder Montieren, für Spachtel- und Schleifarbeiten auf einer Vielzahl von Karosserieteilen

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## PAINT TROLLEY

Lackierständer für Stoßstangen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
148.748	Lackierständer Stoßstangen	1	1

### BESCHREIBUNG

- Höhenverstellbarer Lackierständer
- Neigung stufenlos einstellbar
- Ergonomische Arbeitsposition
- Fahrbar auf Rollen
- Arretierbar mit Fußbremse an allen vier Rädern
- Für verschiedene Formen und Größen von Stoßfängern

### EINSATZGEBIET

- Zum Lackieren und Polieren, Ausbeulen oder Montieren, für Spachtel- und Schleifarbeiten an Stoßfängern

## X-STAND CLASSIC

Lackierständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.349	50-100 cm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Höhe: 50 – 100 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 50 kg

### EINSATZGEBIET

- Zur Aufnahme verschiedener Karosserieteile z.B. Türen, Motorhauben etc.

## X-STAND TOP

Lackierständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.851	50 – 125 cm	1	1
138.852	50 – 125 cm inkl. Verlängerung	1	1

### BESCHREIBUNG

- Höhe: 50 – 125 cm
- Max. Gewichtsbelastung: 120 kg
- Optionale Verlängerungsstreben à 55 cm.

### EINSATZGEBIET

- Zur Aufnahme verschiedener Karosserieteile z.B. Türen, Motorhauben, Stoßstangen etc.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PAPER TROLLEY

Papierständer dreifach



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
138.862	Paper Trolley	1	1

### BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Papierabrollwagen für drei verschiedene Papierrollenbreiten (22, 60, 90 cm)
- Inklusive einstellbarer Klebebandabroller, die das Klebeband automatisch an den Kanten des Abdeckpapiers anbringen
- Maße: 135 × 59 × 110 cm (L × B × H)

### EINSATZGEBIET

- Für schnelle Abdekarbeiten in allen möglichen Bereichen der Werkstatt

## MMIR TROLLEY "BOX"

Folienständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
151.514	MMIR Trolley Box	1	1

### BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Ständer für Abdeckfolien inklusive Karton, sodass die Folie direkt aus dem Karton abgewickelt werden kann

### EINSATZGEBIET

- Für schnelle Abdekarbeiten in allen möglichen Bereichen der Werkstatt

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## PAPER TROLLEY 1500

Papierständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.101	Paper Trolley 1500	1	1

### BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Papierabrollwagen für Papierrollen bis zu einer Breite von max. 150 cm

### EINSATZGEBIET

- Für schnelle Abdekarbeiten in allen möglichen Bereichen der Werkstatt

## MMIR TROLLEY

Folienständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
125.737	MMIR Trolley	1	1

### BESCHREIBUNG

- Fahrbarer Folienständer für Abdeckfolien zum Einhängen ohne Karton
- Maße: 106 × 44 × 92 cm (L × B × H)

### EINSATZGEBIET

- Für schnelle Abdekarbeiten in allen möglichen Bereichen der Werkstatt

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## CAR CLEAN TROLLEY

Putzpapierständer



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.912	Car Clean Trolley	1	1
139.913	Car Clean Wandhalter	1	1

### BESCHREIBUNG

- Bodenständer oder Wandhalterung für Putzpapierrollen bis zu einer Breite von 40 cm inklusive Abfallsackhalter

### EINSATZGEBIET

- Für flexible Putzarbeiten in der gesamten Werkstatt

## ÖFFNER FÜR SPACHEL- UND FÜLLERDOSEN

Dosenöffner aus Edelstahl



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
158.209	13,2 cm	1	1

### BESCHREIBUNG

- Multifunktionsöffner für Spachtel- und Füllerdosen
- Sechskantaussparung (10er Schraubenschlüssel)
- Dorn
- Eingraviertes Lineal
- Flaschenöffner
- Maße: 13,2 cm
- Material: Edelstahl

### EINSATZGEBIET

- Öffnen von Spachtel- und Füllerdosen, Flaschen und maschinell verschlossenen Spannringen
- Entlüften von Dosen und Kanistern
- Verschraubung (10er Schraubenschlüssel)

## RUPES REINIGUNGS- UND WARTUNGSÖL

Pflegeöl



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
150.190	50 ml	1	5

### BESCHREIBUNG

- Transparentes Wartungsöl
- Silikonfrei

### EINSATZGEBIET

- Pflegt und schmiert pneumatische Schleif- und Poliermaschinen

### VORTEILE

- Auch bei niedrigen Temperaturen anwendbar
- Korrosions- und Verschleißschutz

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## COLOUR MATCH LAMPE

Tageslichtlampe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
155.614	Colour Match Lampe	1	12

### BESCHREIBUNG

- Leistung: 5 Watt
- Akku: 3.7 V 2.6Ah Li-ion
- Ladezeit: 4 Std.
- Betriebsdauer: 2,5 Std.
- Lichtintensität:
- 1.Schritt: 2.700K – 500 Lumen CRI >96+
- 2.Schritt: 4.500K – 500 Lumen CRI >96+
- 3.Schritt: 6.500K – 500 Lumen CRI >96+
- Betriebstemperatur: -10 °C bis + 40 °C
- Gewicht: 310 g
- Maße: 190 x 56 x 35 mm
- Zertifizierung: IP65 | IK07

### EINSATZGEBIET

- LED Tageslichtlampe zum Farbtonvergleich

### VORTEILE

- Akkubetriebene LED Lampe für den flexiblen Einsatz
- Einstellbarer Magnetfuß für Arbeiten an vertikalen Oberflächen
- Wahl zwischen drei verschiedenen Farbtemperaturen
- Extrem robust und widerstandsfähig

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## UV SMART LAMPE

UV Smart Lampe



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.777	190 x 56 x 29 mm	1	12

### BESCHREIBUNG

- Leistung: 5 Watt
- Akku: 3.7 V 2.6 Ah Li-ion
- Ladezeit: 4 Std.
- Betriebsdauer: 4,5 Std.
- Betriebstemperatur: -10 °C bis + 40 °C
- Gewicht: 310 g
- Maße: 190 x 56 x 29 mm
- Zertifizierung: IP65 | IK07

### EINSATZGEBIET

- UV Handlampe zum Aushärten von UV Produkten im Spot Repair auf einer Fläche mit einem maximalen Durchmesser von 10 cm

### VORTEILE

- Akkubetriebene UV Handlampe für den flexiblen Einsatz
- Einstellbarer Magnetfuß für Arbeiten an vertikalen Oberflächen
- Aufhängehaken für platzsparendes Verstauen

### ANWENDUNGSHINWEIS

Beim Benutzen von UV Lampen immer die Augen schützen  
Carsystem UV-Schutzbrille tragen

## AUSBLASPISTOLE

Ausblaspistole



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
145.270	Ausblaspistole mit Schalldämmung und Nippel (EU)	1	5
145.271	Ausblaspistole mit Schalldämmung und Nippel (CH,NL)	1	5
145.272	Ausblaspistole mit Metalldüse und Nippel (EU)	1	5
145.273	Ausblaspistole mit Metalldüse (CH,NL)	1	5

### BESCHREIBUNG

- Ergonomischer Handgriff
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis + 70 °C

### EINSATZGEBIET

- Aus- oder Abblasen von Staub oder Ähnlichem auf Oberflächen

### VORTEILE

- Ausblaspistole mit Metalldüse, für besseres und gezielteres Ausblasen in Hohlräumen
- Ausblaspistole mit Schalldämmung, für ein Verringern des Lärmpegels in der Werkstatt auf ca. 77 db und einer Kunststoffdüse, welche als Kratzschutz dient

## MAGNETIC FLAT STRIP

Flachstreifen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
137.214	4x55 cm	1	5

### BESCHREIBUNG

- Flexibler Kunststoffstreifen

### EINSATZGEBIET

- Flacher, magnetischer Schutzstreifen zum Abdichten der Lackierfolie an Fahrzeugen

## AUSBLASSTIFT

Ausblasstift



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.123	Ausblasstift Orion (EU)	1	150
154.124	Ausblasstift ARO (CH,NL)	1	200

### BESCHREIBUNG

- Geräuschreduziert
- Chemische Beständigkeit
- Luftverbrauch: 450 l / min bei 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C

### EINSATZGEBIET

- Aus- oder Abblasen von Staub oder Ähnlichem auf Oberflächen

### VORTEILE

- Gummispitze schützt die Objekt-Oberfläche vor dem Zerkratzen

## MAGNETIC SANDING PROTECTION

Kantenschutz



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
130.992	4x55 cm	1	5

### BESCHREIBUNG

- Flexibler Kunststoffkantenschutz

### EINSATZGEBIET

- Magnetischer Kantenschutz für angrenzende Karosserieteile bei Schleifarbeiten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## MAGNETIC GUN HOLDER

Lackierpistolenhalter



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
140.145	Gun Holder	1	5

### BESCHREIBUNG

- Lackierpistolenhalter mit Magnet

### EINSATZGEBIET

- Halter für Lackierpistolen
- Befestigung an ferromagnetischen Oberflächen durch starken Magneten

## LUFTSCHLAUCH

Luftschlauch einzeln



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.131	9x16 mm, 50 m Länge	50	50

### BESCHREIBUNG

- Antistatischer Gummischlauch
- Luftschlauch 9 x 16 mm
- Länge 50 m zum Selbstablängen
- Max. Arbeitsdruck: 12 bar
- Innenmantel: Glattes EPDM schwarz
- Außenmantel: Glattes EPDM blau

### EINSATZGEBIET

- Luftversorgung von Lackierpistolen und druckluftbetriebenen Geräten

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## MAGNET FÜR LED LAMPEN

Magnet



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
154.648	Magnet für LED Lampen	1	60

### BESCHREIBUNG

- Magnet zum flexiblen Fixieren der LED Lampen

## LUFTSCHLAUCH

Luftschlauch komplett



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.039	9x16 mm, 12,5 m Länge	1	1

### BESCHREIBUNG

- Antistatischer Gummischlauch inkl. Nippel und Sicherheitskupplung
- Luftschlauch 9 x 16 mm
- Länge 12,5 m
- Max. Arbeitsdruck: 12 bar
- Innenmantel: Glattes EPDM schwarz
- Außenmantel: Glattes EPDM blau

### EINSATZGEBIET

- Luftversorgung von Lackierpistolen und druckluftbetriebenen Geräten

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN

BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

**SICHERHEITSKUPPLUNG**

Sicherheitskupplung mit Schnellanschluss



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
143.127	Ø 9 mm	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Druckluft-Sicherheitskupplung mit Schnellanschluss

**NIPPEL**

Nippel mit Innengewinde



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.034	1/4"	1	10

**BESCHREIBUNG**

- Druckluftnippel mit Innengewinde

**MS KUPPLUNG**

MS Kupplung



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.036	Ø 9 mm	1	1

**BESCHREIBUNG**

- MS Kupplung

**NIPPEL**

Nippel mit Außengewinde



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.033	1/4"	1	10

**BESCHREIBUNG**

- Druckluftnippel mit konischem Außengewinde
- Teflonbeschichtung

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**WERKSTATT-SITZHOCKER**

Sitzhocker



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.427	Werkstatt-Sitzhocker	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Hydraulische Höhenverstellung
- Sitzfläche resistent gegen Schmutz und leichte Chemikalien
- Abwischbare Sitzfläche
- Fünf kugelgelagerte und gummierte Räder
- max. Gewichtsbelastung: 150 kg

**EINSATZGEBIET**

- Komfortabler Sitzhocker in modernem Carsystem-Design für Polier- und Schleifarbeiten

**VORTEILE**

- Magnetische Aufbewahrungsebene zur Ablage von Werkzeugen und Arbeitsutensilien

**WERKSTATTEIMER**

10 L



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
139.442	Werkstatteimer 10 L	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Fassungsvermögen: 10 L

**EINSATZGEBIET**

- Universell einsetzbarer Werkstatteimer

**PAINT ARRESTOR**

Farbnebelabscheider



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
142.891	500 mm x 20 m 3"	1	1
142.894	500 mm x 91 m 3"	1	1
142.898	660 mm x 20 m 3"	1	1
142.901	760 mm x 20 m 3"	1	1
142.902	760 mm x 25 m 3"	1	1
142.903	760 mm x 91 m 3"	1	1
142.906	860 mm x 91 m 3"	1	1
142.910	1000 mm x 20 m 3"	1	1
142.911	1000 mm x 25 m 3"	1	1
142.912	1000 mm x 50 m 3"	1	1
142.913	1000 mm x 91 m 3"	1	1
142.917	1250 mm x 91 m 3"	1	1
142.919	1530 mm x 25 m 3"	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Farbnebelabscheider
- Glasfasermedium in formelastischer Faserstruktur
- Temperaturbeständigkeit bis 100 °C

**EINSATZGEBIET**

- Lackfilter für Lackierkabinen
- Abscheidung von Farbnebel

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

**BOOTH MASK WHITE**

Kabinenschutzlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
153.205	19 L	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Kabinenschutzlack
- Farbe: Weiß
- Wasserbasierend
- Bildet einen deckenden, glänzenden Film

**EINSATZGEBIET**

- Schützt die Kabinenwände gegen Lacknebel
- Optimal für Lackierkabinen, die nicht mit Wasser gereinigt werden können

**VORTEILE**

- Überdeckt selbst erhebliche Farbreste
- Sorgt für optimale Lichtverhältnisse in der Lackierkabine
- Bildet einen sehr dicken, folienartigen Film
- Leicht zu entfernen

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Wir empfehlen eine Düsengröße von 2,2 – 2,5 mm.

**BOOTH MASK STICK**

Kabinenschutzlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.338	5 L	1	4
149.339	20 L	1	1
149.340	25 L	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Kabinenschutzlack
- Farbe: Transparent
- Wasserbasierend
- Bildet einen klaren, klebrigen Schutzfilm

**EINSATZGEBIET**

- Schützt Kabinenwände und Lichtanlagen gegen Sprühnebel
- Optimal für Kabinenwände

**VORTEILE**

- Biologisch abbaubar
- Staub haftet an klebriger Oberfläche
- Abwaschbar mit Wasser

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Wir empfehlen eine Düsengröße von 1,8 – 2,2 mm.

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

**BOOTH MASK**

Kabinenschutzlack



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
149.358	5 L	1	4
149.359	20 L	1	1

**BESCHREIBUNG**

- Kabinenschutzlack
- Farbe: Transparent
- Wasserbasierend
- Bildet einen klaren, klebfreien Schutzfilm

**EINSATZGEBIET**

- Schützt die Kabinenwände und Lichtanlagen vor Lacknebel
- Optimal für Lichtanlagen und Lackierkabinen, die nicht mit Wasser gereinigt werden können

**VORTEILE**

- Biologisch abbaubar
- Transparent
- Die Lichtverhältnisse in der Kabine werden nicht beeinflusst
- Schützt 3 Monate / 150 Lackierzyklen
- Bildet einen klebfreien Film, der folienartig abgezogen werden kann

**ANWENDUNGSHINWEIS**

Wir empfehlen eine Düsengröße von 1,8 – 2,2 mm.

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHICHTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF

## RUPES STAUBSAUGER S145

Staubsauger



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.343	S145L Staubsauger	1	1
157.344	S145PL Staubsauger	1	1
157.471	S145EM Staubsauger	1	1
157.472	S145EPM Staubsauger	1	1
157.560	Staubbeutel S Serie 5er Pack	1	1

### BESCHREIBUNG

- Mobiler Staubsauger mit 5 m – Schlauch
- Behältervolumen: 45 L
- Luftdurchsatz: 3.400 L/min
- Geräuschpegel: 67 dB (A)
- Leistung: 1.200 W/hp
- Leistung max.: 2.400 W



Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## RUPES CARRIER

Polier- und Schleifwagen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.342	Carrier	1	1

### BESCHREIBUNG

- Werkstattwagen für Polier- und Schleifmittel
- 3 Systainer mit Schubladen
- Ablagefach mit zusätzlicher Aufhängung für Poliermaschinen
- Stromanschluss für elektrische Werkzeuge
- Schlag- und stoßfester Kunststoff

Verwendung nur durch den gewerblichen Anwender.

## RUPES WERKSTATTWAGEN KC28

Werkstattwagen



Art.-Nr.	Ausführung	KP	VE
157.341	KC28	1	1
157.469	Lochwand 016.1110/c für KC28	1	1

### BESCHREIBUNG

- Werkstattwagen für Staubsauger
- 2 Werkzeughalter
- 2 Halter für Absaugschläuche
- 2 drehbare Frontrollen mit Bremse
- Fach zum Verstauen, verschließbar mit Schlüssel
- Arbeitsfläche mit großer Mehrzweck Box
- Ergonomischer Griff

SCHLEIFEN

SPACHTELN

ABDECKEN

LACKIEREN

FINISH

KLEBEN  
BESCHÜTTEN

REINIGEN

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERBEDARF



I  
N  
T  
E  
R  
N  
A  
T  
I  
O  
N  
A  
L

• **AMERICA**

Barbados  
Canada  
USA

• **EUROPE**

**CARSYSTEM Headquarters**

**Germany**

Albania  
Austria  
Belarus  
Belgium  
Bosnia-Herzegovina  
Bulgaria  
Croatia  
Czech Republic  
Denmark  
Estonia  
Finland  
France  
Greece  
Hungary  
Iceland  
Ireland

Italy  
Kosovo  
Luxemburg  
Macedonia  
Montenegro  
Netherlands  
North Macedonia  
Norway  
Poland  
Portugal

Romania  
Russia  
Serbia  
Slovakia  
Slovenia  
Spain  
Sweden  
Switzerland  
Turkey  
United Kingdom

**SOUTH AMERICA** •

Chile  
Colombia  
Costa Rica

• **AFRICA**

Senegal  
South Africa

• **MIDDLE EAST**

Bahrain  
Irak  
Israel  
Kuwait  
Qatar  
United Arab Emirates

• **ASIA**

Armenia  
China  
Hong Kong  
India  
Japan  
Kazakhstan  
Singapore  
South Korea  
Taiwan  
Thailand

• **AUSTRALIA**

Australia  
New Zealand



# QUICKFINDER

## 1

1K Easy Filler	115
1K Easy Primer	114
1K Epoxy Primer	114
1K NC Filler	72

## 2

2K Carbo Clear Plus	94
2K Clear VOC 420	96
2K Clear VOC CC.19 AS	97
2K Clear VOC HS-SR	97
2K Clear VOC Matt	98
2K Clear VOC Premium	96
2K Clear VOC Speed Plus	94
2K Epoxy Grundierfüller	111
2K Filler Air Plus	102
2K Filler Vario Plus	103
2K Filler Wet on Wet Plus	103
2K High-Speed Klarlack	106
2K VOC Filler 540	102

## A

Abdeckfolie blau	87
Abdeckfolie gelb	86
Abdeckfolie grün	87
Abtönpaste Füller	104
Acryl Thinner	99
Activator	98

AF.21 1K Filler	101
AF.21 X-pert	101
Akku Blütenschleifer CSH-CMS01 Set	143
All In One Covers	91
Alu Spezial	62
Alu-Reparaturgitter	75
Anti Rust Putty	64
Antidröhnplatten	159
Applikator	150
Atemschutzmaske FFP2 mit Ventil	185
Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil	185
Ausblaspistole	200
Ausblasstift	200
Auto Mask	88

## B

Black Tape	84
Blacky	76
Booth Mask	205
Booth Mask Stick	205
Booth Mask White	204
BPO Härter	71
Brush Set	125
Bumper Paint	118
Bumper Paint Spray	116
Bumper Stand	195
Bumper Structurant Spray	116

## C

C-Wax C-80	130
Car Clean Double Blue	172

Car Clean Double White	173
Car Clean Multi	172
Car Clean Multi Extreme Box	172
Car Clean Triple Blue	172
Car Clean Trolley	198
Car Mop white	136
Car Polish Roll	140
Carbo Putty	68
Carbo Spray	68
Carbo Spray Verdünner	69
CC.20 X-pert	95
CC.21 X-press FIVE	95
Classic Coverall Jacket Anthracite	180
Classic Coverall Pants Anthracite	181
Classicline Soft Pad	24
Cockpit-Spray	171
Coding Caps	170
Color Match Card Paper	124
Colour Match Lampe	199
Control-Spray	46
Coverall Black Suit	182

## D

Dispenser für Farbsiebe	121
Dispenser Multi-Mix	121
Dosierflasche	131
Double Sanding Soft Pad	24
Dry Coat 2.0 - Starter Set	44
Dualmatic	79
Dust Needle	125

# PRODUKTKATALOG 2024/25

## E

Easy Clean Box	77
Easy Mask	88
EF.21 EP-Grundierfüller	100
Einweg Schutzanzug	183
Elastic beige	63
Elastic weiss	63
Ersatzsprühkopf	118
Etch Primer	112
Excenter Back Pad Multi M	31
Excenter Back Pad T.19	30
Excenter Classic	48
Explorer Ltd. 2-Piece Coverall	181

## F

Faser	66
Faserspachtel	73
Feinspachtel	74
Felgensilber	110
Fine Block	42
Fine Line Tape Blue	83
Finish Back Pad	142
Finish Clay	176
Finish Foam Black AH	133
Finish Foam orange	133
Finish Foam White AH	133
Finish Kontrollschaum C-99	137
Finish Quadra Pad C-10	132
Finish Sander Back Pad	31
Finish Sander RC 9332	49
Finish Sandwich Pad C30	132
Finish Waffle Foam Black AH	135

Finish Waffle Pad orange	136
Flex	67
Flow	54
Foam Tape	89
Foam Tape T-Soft	89
Füllspachtel	74

## G

Glas	65
Glas Weiss	65
Glasmatte	75
Gummispachtel Set	76
Gun Clean Set	177

## H

Haftstahl	159
Hand Cleaner	190
Hand Cleaner extreme	190
High Gloss Additive	99
HpP Primer	104
HS-Acryl Tape	158
H <sub>2</sub> O Cleaner	169

## I

Interface Pad	33
ISO-VE 7030	169

## J

Japanspachtel	75
---------------	----

## K

Klarlack-Spray	107
KS-100	151
KS-1000	156
KS-1050	156
KS-200	152
KS-250	152
KS-300	153
KS-3000 Plus	157
KS-400	153
KS-4000	157
KS-50	151
KS-500	154
KS-550	154
KS-800	155
KS-850	155
KS-Brush	162
KS-Dual Gun	165
KS-Gun	164

## L

Lackiergrundierung	111
Lammfell Gold S	134
Lammfell White S Edge	134

Latex Gloves High Risk long dark blue	187
Liquid Masking	91
Liquid Putty	64
Luftschlauch	201

# M

Magnet für LED Lampen	201
Magnetic Flat Strip	200
Magnetic Gun Holder	201
Magnetic Sanding Protection	200
Masking Paper Master	85
Masking Paper Top II	85
Master Tape Green	82
Master Tape II	82
Metallic	61
Micro Tip	125
Mikrofasertuch	138/140
Mini Back Pad	32
Mini Sanding Machine RC 9330	144
Mixing Stick Black	125
MMIR Knife Premium	88
MMIR Trolley	197
MMIR Trolley "Box"	197
MMIR-Mask Aqua Tec	86
MMIR-Mask Light Green	86
Mount Tape	158
MS Air Gun	164
MS Kupplung	202
Multi	58
Multi Green	54
Multi Green Changer	56
Multi Green Glas	57
Multi Green Glas Light	57
Multi Green Plus 1.0 Super Light	55
Multi Green Rapid	55
Multi Green SF	56

Multi Light	58
Multi Mix Cup 2.0	120
Multi Mix Lids	121
Multi Plus	59
Multi Silver Light	59
Multi Soft	60
Multi Stand	195
Multi Strainer	121
Multi Super Flex	66
Multi-Mix Bucket	123

# N

Nano Carnauba Wax	131
Nano Easy Cleaner	176
Neopren Hand	188
Nippel	202
Nitril Hand Premium Schwarz	187

# O

Öffner für Spachtel- und Füllerdosen	198
--------------------------------------	-----

# P

Pad Saver	36
Paint Arrestor	203
Paint Overall Blau	182
Paint Planer	43
Paint Strainer	122
Paint System CPS 2.0	119
Paint Trolley	194/196
Paint Trolley Flexi Plus	194

Paper Trolley	197
Paper Trolley 1500	197
PDC Easy Paint	90
PG - FG Feinfilter	123
Plastic Can Empty	123
Plastic Primer	115
Plastic Pro	67
Plastikspachtel	77
Polierstützteller M-14	141
Polish C-05 cut	128
Polish C-07 cut	128
Polish C-10 strong	129
Polish C-30 finish	129
Polish Foam Green	132
Polish Foam White SC	133
Polish Foam Yellow	132
Polish Waffle Foam Yellow	136
Polishing Back Pad	142
Polishing Machine RC 166	144
Polyester Reparaturharz	73
Polyester Reparaturset	72
Power Mix	160
Power Mix Film	161
Power Mix Gun	161
Power Mix Primer	160
Power Mixer	161
Prefill-Spray	117
Prefill-Spray Water	117
Prep & Scuff	47
Prep Hand II	189
Prep Hand III	189
Prep-Brush	47
Primer Foam	89
Primer Spray	112
ProFlex Back Pad 30 mm PSA	32
ProFlex Callisto	17/18
ProFlex Interface Pad	35/36
ProFlex Interface Pad Finish	34
ProFlex Jupiter	14/16
ProFlex Jupiter Soft	15

ProFlex Jupiter Soft H <sub>2</sub> O	15/16
ProFlex Mercury	26
ProFlex Mercury Sanding Block	42
ProFlex Neptune	25
ProFlex Neptune Pad Max Grip	37
ProFlex Neptune Soft	26
ProFlex Pluto	27
ProFlex Pluto Sanding Block	41
Pump Sprayer	170
Pumpe für Hand Cleaner 3 L	191
Putty Knife	75
Putty Mix Board	77

# R

Rallye-Spray glänzend	109
Rallye-Spray matt	109
Rallye-Spray Premium	108
Refinish 1	130
Refinish Restorer	137
RUPES Back Pad	30
RUPES Carrier	207
RUPES Einhand-Exzenter-schleifer RA75	49
RUPES Ibrid Nano	50
RUPES Ibrid Nano Q-MAQ	50
RUPES Mini Poliermaschine HLR75STB	145
RUPES Polier Pad	135
RUPES Poliermaschine LH19E	144
RUPES Poliermaschine LHR15	144
RUPES Reinigungs- und Wartungsöl	198
RUPES Schwingschleifer RE21ALN	49
RUPES Schwingschleifer SL42AES	48
RUPES Schwingschleifer SLP41A	49
RUPES Skorpion E RX	48
RUPES Skorpion III RH	48
RUPES Staubsauger S145	206

RUPES Werkstattwagen KC28207	
RUPES Winkelpoliermaschine LH76P	145
Safety Lens	186
Sanding Block 198 2.0	38
Sanding Block 198 Kit	39
Sanding Block 400 2.0	37
Sanding Block 400 Grip Flex	38
Sanding Block Disc Kit 150	39
Sanding Block Grip	40
Sanding Block Grip Box	40
Sanding Block Hard	41
Sanding Disc F.19	11/12
Sanding Disc F.19 Finish	12/13
Sanding Disc F.19 Soft	11
Sanding Disc F.23 Ceramic	10
Sanding Disc P.19	13
Sanding Strips F.23 Ceramic	19
Schleifvlies V.19	20/21
Schleifwasser SW20	29
Schutzfolie SPF	88
Scraper	177
Sicherheitskupplung	202
Silicone Remover Mild	168
Silicone Remover Water	168
Silver Tape	84
Slim Tape	82
Slim Tape Green	83
Soft	60
Soft Interface Pad	33
Soft-Roll	23
Spachteldispenser	79
Speedmixer 10 kg	78
Speedmixer 3 kg	78
Spotblender	100

# S

Spotblender Spray	107
Spray	70
Spray Out Cards Metall	124
Spray Plus	70
Spray Verdünner	71
Spraygun Cleaner	171
Spritzspachtel	113
Sprühkopf	118
Squeezer	176
Star Dust P2	184
Star Mask	183
Star Mask Disc	184
Star Mask Pre P2 R	184
Star Mask Refill	184
Staub Stop	175
Staub Stop Super Wave	175
Staub Stop Water	174
Staub Stop Water Black	174
Steel	62
Stripping Disc	28
Super Nitril Hand I	188
Tape Off Disc Premium	28
Tape Off Tool	51
Tec Line Matt Matting Mousse	46
Tec Line Mattflex Pad	22
Tec Line Mattflex Premium	21
Tec Line N20	19
Tec Line Pro Finish	18
Tec Line Softflex	22
Tec Line Stick	91
Thermo-Spray	110
Top Tape	82
Topline Soft Pad	25
Topline WP S	27
Touch Up	124

# T

# U

Uniflex Adapter Spitzen	162
UNIFLEX Air Gun	163
UNIFLEX Glas	149
UNIFLEX Glas Fast-Primer	150
UNIFLEX Glas HM	149
UNIFLEX Gun	163
UNIFLEX MS	148
UNIFLEX PU	148
UNIFLEX Spitzen	162
UV Brille	186
UV Clear	105
UV Filler Spray	105
UV Smart Lampe	199

# W

Wanddispenser	191
Wax Puck	136
Werkstatt-Sitzhocker	203
Werkstatteimer	203
Wheel Cover	91
Wischtücher	173
WM Klebeband	85
WR-Lifting Tape	84
WR-Lifting Tape Premium	84

# X

X-Stand Classic	196
X-Stand Top	196

# Z

Zink Spray	113
------------	-----

# CAR SYSTEM®



**CARSYSTEM HEADQUARTERS VOSSCHEMIE GmbH**  
Esinger Steinweg 50 | 25436 Uetersen / Germany

Tel.: +49 (0) 41 22 / 717-0 | Fax: +49 (0) 41 22 / 717-193  
E-Mail: [info@vosschemie.de](mailto:info@vosschemie.de)

For more information visit us on:  
**[www.carsystem.org](http://www.carsystem.org)**

