

## :: Spotblender

Diluant Raccord

### DESCRIPTION

- Diluant-raccord pour retouches sur revêtements
- Facile et rapide d'application
- Excellentes qualités de fusion entre ancien et nouveau revêtement
- Effet visible immédiat
- Zones de transition légères
- Travail de polissage minimal
- Prêt à l'emploi

### DOMAINES D'APPLICATION

Réparation d'éclats

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids spécifique : 0.9 g/cm<sup>3</sup>

Couleur : incolore, transparent

Stockage : 12 mois minimum dans le récipient d'origine fermé

### MISE EN OEUVRE

- **Substrat** : polir au préalable la surface de la zone de transition avec un disque de polissage (Turbo Mattflex Pad) ou matir avec Finishline Plus P2000 et Prep & Scuff.

- **Préparation** : emboîter le Spotblender dans le pistolet à peinture utilisé précédemment pour le vernis de finition. Bien secouer et appliquer. Alternier entre remplissage de l'éclat et raccord manuel.



03/2021

- **Manipulation** : appliquer immédiatement après utilisation de vernis de finition ou topcoat sur la zone de transition du substrat à traiter. Appliquer en 2-3 passes légères en spray sur la zone de transition jusqu'à ce que celle-ci soit homogène. Pas de temps de vaporisation à respecter.

## PRÉCAUTIONS

Un stockage prolongé ou réalisé dans des conditions défavorables peut provoquer une légère séparation du produit. Bien remuer avant utilisation.

## UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande



03/2021

auprès de nos services.

Copyright VOSSCHEMIE