

:: Fine Line Tape Blue

Farblinienband

CHARAKTERISTIK

FINE LINE TAPE BLUE ist ein temperaturbeständiges Folien-Abdeckband für hochwertige und feinste Farblinien. Es erzeugt niedrige, saubere Farbkanten. Durch die besondere Geschmeidigkeit des Tapes lassen sich sowohl Kurven als auch lange, gerade Linien kleben.

Das Produkt kann für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi, Glas oder Chromteilen verwendet werden. Nach dem Trocknungsprozess lässt sich FINE LINE TAPE BLUE reiß- und rückstandsfrei abziehen.

EINSATZGEBIET

Hochwertiges Abdeckband für Mehrfarben- und Designlackierungen.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN

Träger:

Polyvinyl-Chlorid-Film

Gesamtdicke: 0,13 mm

Klebkraft auf Stahl: 16,42 N/100 mm

Klebkraft auf Stahl (20 min. dwell): 26,30 N/100 mm

Reißkraft: 210 N/100 mm

Reißdehnung: 100 %

Einsatztemperatur-Bereich: 0°C → + 155°C

Lösemittelbeständigkeit: Sehr gut

ABMESSUNGEN



07/2020

Standardrollenlänge: 33 m
Breiten: 3, 6, 9, 12, 19 mm

VERARBEITUNG

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15°C und +30°C.

Die Oberfläche muss sauber, fett- und schmutzfrei sein. Berührung der Kleboberfläche unbedingt vermeiden, da ansonsten die volle Klebkraft nicht erreicht wird. Um die höchste Klebkraft zu erreichen, ist der erste Anpressdruck mit einem Maximum an Kraft auszuführen. Die höchste Klebkraft wird nach einem Abbindezeitraum von 24 Stunden bei +23°C erreicht.

HINWEISE

FINE LINE TAPE BLUE darf nur in sauberen, trockenen, gut gelüfteten Bereichen gelagert werden. Die Lagertemperatur muss zwischen +10°C und +30°C liegen. Unter diesen Bedingungen wird eine Haltbarkeit von mindestens 1 Jahr garantiert.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns



07/2020

angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE